

Manguito de reparación para conexiones en T

FICHA TÉCNICA Y PRECIOS

3 configuraciones / 2,082 filas de dimensiones y precios



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Rango de medidas	DN15-DN4000
Presión de sellado	≥1.6 MPa (232 psi)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M20×100, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil, Fundición gris
Condiciones de trabajo	Presión estándar

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16

BS-RCTE-CSPL

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada ≥ 1.6 MPa (232 psi)

Tamaños en tabla $\varnothing 20$ - $\varnothing 1600$

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS

Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	$\varnothing$ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
001	20	1/2"	120	0.5	Moldeado	\$11
002	25	1/2"	120	0.5	Moldeado	\$11
003	25	3/4"	120	0.5	Moldeado	\$12
004	32	1/2"	120	0.6	Moldeado	\$12
005	32	3/4"	120	0.6	Moldeado	\$13
006	32	1"	120	0.6	Moldeado	\$13
007	40	1/2"	120	0.7	Moldeado	\$15
008	40	3/4"	120	0.7	Moldeado	\$15
009	40	1"	120	0.7	Moldeado	\$15

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
010	40	1-1/4"	120	0.8	Moldeado	\$17
011	50	1"	150	0.9	Moldeado	\$20
012	50	1-1/4"	150	1.0	Moldeado	\$21
013	50	1-1/2"	150	1.0	Moldeado	\$22
014	50	1/2"	150	0.9	Soldado	\$19
015	50	3/4"	150	0.9	Soldado	\$19
016	63	1/2"	150	0.9	Moldeado	\$20
017	63	3/4"	150	0.9	Moldeado	\$21
018	63	1"	150	0.9	Moldeado	\$21
019	63	1-1/4"	150	1.0	Moldeado	\$22
020	63	1-1/2"	150	1.0	Moldeado	\$23
021	63	2"	150	1.1	Moldeado	\$25
022	75	1/2"	170	1.0	Moldeado	\$21
023	75	3/4"	170	1.0	Moldeado	\$22
024	75	1"	170	1.0	Moldeado	\$22
025	75	1-1/4"	170	1.1	Moldeado	\$23
026	75	1-1/2"	170	1.1	Moldeado	\$24
027	75	2"	170	1.2	Moldeado	\$26
028	75	2.5"	170	1.3	Moldeado	\$29
029	90	1/2"	260	1.4	Moldeado	\$32
030	90	3/4"	260	1.5	Moldeado	\$32
031	90	1"	260	1.5	Moldeado	\$33
032	90	1-1/4"	260	1.5	Moldeado	\$34
033	90	1-1/2"	260	1.6	Moldeado	\$35
034	90	2"	260	1.6	Moldeado	\$36
035	90	2.5"	260	1.8	Moldeado	\$39
036	90	3"	260	1.9	Moldeado	\$43

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
037	110	1/2"	280	1.6	Moldeado	\$35
038	110	3/4"	280	1.6	Moldeado	\$35
039	110	1"	280	1.6	Moldeado	\$35
040	110	1-1/4"	280	1.7	Moldeado	\$37
041	110	1-1/2"	280	1.7	Moldeado	\$38
042	110	2"	280	1.8	Moldeado	\$39
043	110	2.5"	280	1.9	Moldeado	\$42
044	110	3"	280	2.1	Moldeado	\$46
045	110	4"	280	2.5	Moldeado	\$55
046	125	1/2"	280	2.7	Moldeado	\$60
047	125	3/4"	280	2.7	Moldeado	\$61
048	125	1"	280	2.7	Moldeado	\$61
049	125	1-1/4"	280	2.8	Moldeado	\$63
050	125	1-1/2"	280	2.8	Moldeado	\$63
051	125	2"	280	2.9	Moldeado	\$65
052	125	2.5"	280	3.0	Moldeado	\$68
053	125	3"	280	3.2	Moldeado	\$71
054	125	4"	280	3.6	Moldeado	\$80
055	140	1-1/4"	300	3.3	Moldeado	\$73
056	140	1-1/2"	300	3.3	Moldeado	\$73
057	140	2"	300	3.4	Moldeado	\$75
058	140	2.5"	300	3.5	Moldeado	\$78
059	140	3"	300	3.7	Moldeado	\$81
060	140	4"	300	4.1	Moldeado	\$90
061	140	1/2"	300	3.2	Moldeado	\$70
062	140	3/4"	300	3.2	Moldeado	\$71
063	140	1"	300	3.2	Moldeado	\$71

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
064	160	1/2"	320	3.6	Moldeado	\$81
065	160	3/4"	320	3.7	Moldeado	\$81
066	160	1"	320	3.7	Moldeado	\$82
067	160	1-1/4"	320	3.7	Moldeado	\$83
068	160	1-1/2"	320	3.8	Moldeado	\$84
069	160	2"	320	3.8	Moldeado	\$85
070	160	2.5"	320	4.0	Moldeado	\$88
071	160	3"	320	4.1	Moldeado	\$92
072	160	4"	320	4.5	Moldeado	\$101
073	180	1/2"	300	4.4	Moldeado	\$98
074	180	3/4"	300	4.4	Moldeado	\$98
075	180	1"	300	4.4	Moldeado	\$98
076	180	1-1/4"	300	4.5	Moldeado	\$100
077	180	1-1/2"	300	4.5	Moldeado	\$100
078	180	2"	300	4.6	Moldeado	\$102
079	180	2.5"	300	4.7	Moldeado	\$105
080	180	3"	300	4.9	Moldeado	\$109
081	180	4"	300	5.3	Moldeado	\$118
082	200	1/2"	300	4.1	Moldeado	\$90
083	200	3/4"	300	4.1	Moldeado	\$91
084	200	1"	300	4.1	Moldeado	\$91
085	200	1-1/4"	300	4.2	Moldeado	\$93
086	200	1-1/2"	300	4.2	Moldeado	\$93
087	200	2"	300	4.3	Moldeado	\$95
088	200	2.5"	300	4.4	Moldeado	\$98
089	200	3"	300	4.6	Moldeado	\$102
090	200	4"	300	5.0	Moldeado	\$110

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
091	200	1/2"	400	4.4	Moldeado	\$98
092	200	3/4"	400	4.4	Moldeado	\$98
093	200	1"	400	4.4	Moldeado	\$98
094	200	1-1/4"	400	4.5	Moldeado	\$100
095	200	1-1/2"	400	4.5	Moldeado	\$100
096	200	2"	400	4.6	Moldeado	\$102
097	200	2.5"	400	4.7	Moldeado	\$105
098	200	3"	400	4.9	Moldeado	\$109
099	200	4"	400	5.3	Moldeado	\$118
100	225	1/2"	400	11.7	Soldado	\$261
101	225	3/4"	400	12.0	Soldado	\$267
102	225	1"	400	12.0	Soldado	\$268
103	225	1-1/4"	400	12.1	Soldado	\$270
104	225	1-1/2"	400	12.2	Soldado	\$273
105	225	2"	400	12.5	Soldado	\$278
106	225	2.5"	400	12.7	Soldado	\$284
107	225	3"	400	13.0	Soldado	\$289
108	225	4"	400	13.2	Soldado	\$295
109	250	1/2"	400	12.6	Soldado	\$281
110	250	3/4"	400	12.8	Soldado	\$287
111	250	1"	400	12.9	Soldado	\$288
112	250	1-1/4"	400	13.0	Soldado	\$290
113	250	1-1/2"	400	13.1	Soldado	\$292
114	250	2"	400	13.3	Soldado	\$298
115	250	2.5"	400	13.6	Soldado	\$303
116	250	3"	400	13.8	Soldado	\$309
117	250	4"	400	14.1	Soldado	\$315

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
118	280	3/4"	400	7.2	Soldado	\$160
119	280	1"	400	7.2	Soldado	\$160
120	280	1-1/4"	400	7.3	Soldado	\$162
121	280	1-1/2"	400	7.3	Soldado	\$163
122	280	2"	400	7.4	Soldado	\$164
123	280	2.5"	400	7.5	Soldado	\$167
124	280	3"	400	7.7	Soldado	\$171
125	280	4"	400	8.1	Soldado	\$180
126	280	1/2"	400	13.7	Soldado	\$305
127	315	1/2"	400	8.0	Soldado	\$179
128	315	3/4"	400	8.1	Soldado	\$180
129	315	1"	400	8.1	Soldado	\$180
130	315	1-1/4"	400	8.1	Soldado	\$182
131	315	1-1/2"	400	8.2	Soldado	\$182
132	315	2"	400	8.2	Soldado	\$184
133	315	2.5"	400	8.4	Soldado	\$187
134	315	3"	400	8.5	Soldado	\$191
135	315	4"	400	8.9	Soldado	\$200
136	315	1/2"	450	16.3	Soldado	\$363
137	315	3/4"	450	16.5	Soldado	\$369
138	315	1"	450	16.6	Soldado	\$370
139	315	1-1/4"	450	16.7	Soldado	\$372
140	315	1-1/2"	450	16.8	Soldado	\$374
141	315	2"	450	17.0	Soldado	\$380
142	315	2.5"	450	17.3	Soldado	\$385
143	315	3"	450	17.5	Soldado	\$391
144	315	4"	450	17.8	Soldado	\$397

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
145	355	1/2"	450	10.5	Soldado	\$235
146	355	3/4"	450	10.5	Soldado	\$235
147	355	1"	450	10.6	Soldado	\$235
148	355	1-1/4"	450	10.6	Soldado	\$237
149	355	1-1/2"	450	10.7	Soldado	\$238
150	355	2"	450	10.7	Soldado	\$239
151	355	2.5"	450	10.9	Soldado	\$242
152	355	3"	450	11.0	Soldado	\$246
153	355	4"	450	11.4	Soldado	\$255
154	400	1/2"	500	12.9	Soldado	\$287
155	400	3/4"	500	12.9	Soldado	\$287
156	400	1"	500	12.9	Soldado	\$288
157	400	1-1/4"	500	13.0	Soldado	\$289
158	400	1-1/2"	500	13.0	Soldado	\$290
159	400	2"	500	13.1	Soldado	\$291
160	400	2.5"	500	13.2	Soldado	\$294
161	400	3"	500	13.4	Soldado	\$298
162	400	4"	500	13.8	Soldado	\$307
163	450	1/2"	500	29.0	Soldado	\$647
164	450	3/4"	500	29.3	Soldado	\$653
165	450	1"	500	29.3	Soldado	\$654
166	450	1-1/4"	500	29.4	Soldado	\$656
167	450	1-1/2"	500	29.5	Soldado	\$658
168	450	2"	500	29.8	Soldado	\$664
169	450	2.5"	500	30.0	Soldado	\$670
170	450	3"	500	30.3	Soldado	\$675
171	450	4"	500	30.5	Soldado	\$681

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
172	500	1/2"	500	31.4	Soldado	\$702
173	500	3/4"	500	31.7	Soldado	\$707
174	500	1"	500	31.7	Soldado	\$708
175	500	1-1/4"	500	31.8	Soldado	\$711
176	500	1-1/2"	500	31.9	Soldado	\$713
177	500	2"	500	32.2	Soldado	\$719
178	500	2.5"	500	32.4	Soldado	\$724
179	500	3"	500	32.7	Soldado	\$730
180	500	4"	500	32.9	Soldado	\$735
181	560	1/2"	500	34.4	Soldado	\$767
182	560	3/4"	500	34.6	Soldado	\$773
183	560	1"	500	34.7	Soldado	\$774
184	560	1-1/4"	500	34.8	Soldado	\$776
185	560	1-1/2"	500	34.9	Soldado	\$778
186	560	2"	500	35.1	Soldado	\$784
187	560	2.5"	500	35.4	Soldado	\$790
188	560	3"	500	35.6	Soldado	\$795
189	560	4"	500	35.9	Soldado	\$801
190	630	1-1/2"	500	43.1	Soldado	\$962
191	630	2"	500	43.3	Soldado	\$967
192	630	2.5"	500	43.6	Soldado	\$973
193	630	3"	500	43.8	Soldado	\$978
194	630	4"	500	44.1	Soldado	\$984
195	630	1/2"	500	42.6	Soldado	\$950
196	630	3/4"	500	42.8	Soldado	\$956
197	630	1"	500	42.9	Soldado	\$957
198	630	1-1/4"	500	43.0	Soldado	\$959

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada						
199	710	1/2"	500	68.8	Soldado	\$1,535
200	710	3/4"	500	69.0	Soldado	\$1,541
201	710	1"	500	69.1	Soldado	\$1,542
202	710	1-1/4"	500	69.2	Soldado	\$1,544
203	710	1-1/2"	500	69.3	Soldado	\$1,546
204	710	2"	500	69.5	Soldado	\$1,552
205	710	2.5"	500	69.8	Soldado	\$1,558
206	710	3"	500	70.0	Soldado	\$1,563
207	710	4"	500	70.3	Soldado	\$1,569
208	800	1/2"	500	76.1	Soldado	\$1,699
209	800	3/4"	500	76.4	Soldado	\$1,704
210	800	1"	500	76.4	Soldado	\$1,706
211	800	1-1/4"	500	76.5	Soldado	\$1,708
212	800	1-1/2"	500	76.6	Soldado	\$1,710
213	800	2"	500	76.9	Soldado	\$1,716
214	800	2.5"	500	77.1	Soldado	\$1,721
215	800	3"	500	77.4	Soldado	\$1,727
216	800	4"	500	77.6	Soldado	\$1,732
Derivación bridada						
217	20	20	120	1.8	Soldado	\$39
218	25	20	120	1.8	Soldado	\$39
219	25	25	120	1.8	Soldado	\$39
220	32	20	120	1.8	Soldado	\$39
221	32	25	120	1.8	Soldado	\$39
222	32	32	120	1.8	Soldado	\$39
223	40	40	120	1.9	Soldado	\$42
224	40	20	120	1.9	Soldado	\$42

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
225	40	25	120	1.9	Soldado	\$42
226	40	32	120	1.9	Soldado	\$42
227	50	20	150	2.0	Soldado	\$45
228	50	25	150	2.0	Soldado	\$45
229	50	32	150	2.0	Soldado	\$45
230	50	40	150	2.0	Soldado	\$45
231	50	50	150	2.0	Soldado	\$45
232	63	20	150	2.1	Soldado	\$47
233	63	25	150	2.1	Soldado	\$47
234	63	32	150	2.1	Soldado	\$47
235	63	40	150	2.1	Soldado	\$47
236	63	50	150	2.1	Soldado	\$47
237	63	63	150	2.1	Soldado	\$47
238	75	20	170	2.1	Soldado	\$48
239	75	25	170	2.1	Soldado	\$48
240	75	32	170	2.1	Soldado	\$48
241	75	40	170	2.1	Soldado	\$48
242	75	50	170	2.1	Soldado	\$48
243	75	63	170	2.1	Soldado	\$48
244	75	75	170	2.4	Soldado	\$53
245	90	20	260	2.6	Soldado	\$58
246	90	25	260	2.6	Soldado	\$58
247	90	32	260	2.6	Soldado	\$58
248	90	40	260	2.6	Soldado	\$58
249	90	50	260	2.6	Soldado	\$58
250	90	63	260	2.6	Soldado	\$58
251	90	75	260	2.9	Soldado	\$64

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
252	90	90	260	3.2	Soldado	\$71
253	110	20	280	2.7	Soldado	\$61
254	110	25	280	2.7	Soldado	\$61
255	110	32	280	2.7	Soldado	\$61
256	110	40	280	2.7	Soldado	\$61
257	110	50	280	2.7	Soldado	\$61
258	110	63	280	2.7	Soldado	\$61
259	110	75	280	3.0	Soldado	\$67
260	110	90	280	3.3	Soldado	\$74
261	110	110	280	3.6	Soldado	\$81
262	125	20	280	3.9	Soldado	\$87
263	125	25	280	3.9	Soldado	\$87
264	125	32	280	3.9	Soldado	\$87
265	125	40	280	3.9	Soldado	\$87
266	125	50	280	3.9	Soldado	\$87
267	125	63	280	3.9	Soldado	\$87
268	125	75	280	4.1	Soldado	\$92
269	125	90	280	4.4	Soldado	\$99
270	125	110	280	4.8	Soldado	\$106
271	125	125	280	5.2	Soldado	\$115
272	140	20	300	4.3	Soldado	\$97
273	140	25	300	4.3	Soldado	\$97
274	140	32	300	4.3	Soldado	\$97
275	140	40	300	4.3	Soldado	\$97
276	140	50	300	4.3	Soldado	\$97
277	140	63	300	4.3	Soldado	\$97
278	140	75	300	4.6	Soldado	\$102

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
279	140	90	300	4.9	Soldado	\$109
280	140	110	300	5.2	Soldado	\$116
281	140	125	300	5.6	Soldado	\$125
282	140	140	300	6.1	Soldado	\$136
283	160	20	320	4.8	Soldado	\$108
284	160	25	320	4.8	Soldado	\$108
285	160	32	320	4.8	Soldado	\$108
286	160	40	320	4.8	Soldado	\$108
287	160	50	320	4.8	Soldado	\$108
288	160	63	320	4.8	Soldado	\$108
289	160	75	320	5.1	Soldado	\$113
290	160	90	320	5.4	Soldado	\$120
291	160	110	320	5.7	Soldado	\$127
292	160	125	320	6.1	Soldado	\$136
293	160	140	320	6.6	Soldado	\$147
294	160	160	320	6.7	Soldado	\$150
295	180	20	300	5.6	Soldado	\$124
296	180	25	300	5.6	Soldado	\$124
297	180	32	300	5.6	Soldado	\$124
298	180	40	300	5.6	Soldado	\$124
299	180	50	300	5.6	Soldado	\$124
300	180	63	300	5.6	Soldado	\$124
301	180	75	300	5.8	Soldado	\$129
302	180	90	300	6.1	Soldado	\$136
303	180	110	300	6.4	Soldado	\$144
304	180	125	300	7.6	Soldado	\$169
305	180	140	300	7.6	Soldado	\$169

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
306	180	160	300	7.6	Soldado	\$169
307	180	180	300	8.8	Soldado	\$195
308	200	20	400	5.6	Soldado	\$124
309	200	25	400	5.6	Soldado	\$124
310	200	32	400	5.6	Soldado	\$124
311	200	40	400	5.6	Soldado	\$124
312	200	50	400	5.6	Soldado	\$124
313	200	63	400	5.6	Soldado	\$124
314	200	75	400	5.8	Soldado	\$129
315	200	90	400	6.1	Soldado	\$136
316	200	110	400	6.4	Soldado	\$144
317	200	125	400	7.6	Soldado	\$169
318	200	140	400	7.6	Soldado	\$169
319	200	160	400	7.6	Soldado	\$169
320	200	180	400	8.8	Soldado	\$195
321	200	200	400	8.8	Soldado	\$195
322	225	20	400	13.0	Soldado	\$289
323	225	25	400	13.0	Soldado	\$289
324	225	32	400	13.0	Soldado	\$289
325	225	40	400	13.0	Soldado	\$289
326	225	50	400	13.0	Soldado	\$289
327	225	63	400	13.0	Soldado	\$289
328	225	75	400	13.2	Soldado	\$294
329	225	90	400	13.5	Soldado	\$301
330	225	110	400	13.8	Soldado	\$308
331	225	125	400	14.2	Soldado	\$317
332	225	140	400	14.7	Soldado	\$329

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
333	225	160	400	14.8	Soldado	\$331
334	225	180	400	15.7	Soldado	\$351
335	225	200	400	16.1	Soldado	\$360
336	225	225	400	16.8	Soldado	\$374
337	250	110	400	8.1	Soldado	\$182
338	250	125	400	8.5	Soldado	\$191
339	250	140	400	9.0	Soldado	\$202
340	250	160	400	9.2	Soldado	\$204
341	250	180	400	10.0	Soldado	\$224
342	250	200	400	10.5	Soldado	\$233
343	250	225	400	11.1	Soldado	\$247
344	250	250	400	11.8	Soldado	\$264
345	250	20	400	13.8	Soldado	\$309
346	250	25	400	13.8	Soldado	\$309
347	250	32	400	13.8	Soldado	\$309
348	250	40	400	13.8	Soldado	\$309
349	250	50	400	13.8	Soldado	\$309
350	250	63	400	13.8	Soldado	\$309
351	250	75	400	14.1	Soldado	\$314
352	250	90	400	14.4	Soldado	\$321
353	280	20	400	8.3	Soldado	\$186
354	280	25	400	8.3	Soldado	\$186
355	280	32	400	8.3	Soldado	\$186
356	280	40	400	8.3	Soldado	\$186
357	280	50	400	8.3	Soldado	\$186
358	280	63	400	8.3	Soldado	\$186
359	280	75	400	8.6	Soldado	\$192

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
360	280	90	400	8.9	Soldado	\$198
361	280	110	400	9.2	Soldado	\$206
362	280	125	400	9.6	Soldado	\$215
363	280	140	400	10.1	Soldado	\$226
364	280	160	400	10.2	Soldado	\$228
365	280	180	400	11.1	Soldado	\$248
366	280	200	400	11.5	Soldado	\$257
367	280	225	400	12.1	Soldado	\$271
368	280	250	400	12.9	Soldado	\$288
369	280	280	400	14.6	Soldado	\$325
370	315	20	450	9.2	Soldado	\$206
371	315	25	450	9.2	Soldado	\$206
372	315	32	450	9.2	Soldado	\$206
373	315	40	450	9.2	Soldado	\$206
374	315	50	450	9.2	Soldado	\$206
375	315	63	450	9.2	Soldado	\$206
376	315	75	450	9.5	Soldado	\$212
377	315	90	450	9.8	Soldado	\$219
378	315	110	450	10.1	Soldado	\$226
379	315	125	450	10.5	Soldado	\$235
380	315	140	450	11.0	Soldado	\$246
381	315	160	450	11.1	Soldado	\$248
382	315	180	450	12.0	Soldado	\$268
383	315	200	450	12.4	Soldado	\$277
384	315	225	450	13.0	Soldado	\$291
385	315	250	450	13.8	Soldado	\$308
386	315	280	450	15.5	Soldado	\$346

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
387	315	315	450	15.8	Soldado	\$353
388	355	20	450	11.7	Soldado	\$261
389	355	25	450	11.7	Soldado	\$261
390	355	32	450	11.7	Soldado	\$261
391	355	40	450	11.7	Soldado	\$261
392	355	50	450	11.7	Soldado	\$261
393	355	63	450	11.7	Soldado	\$261
394	355	75	450	12.0	Soldado	\$267
395	355	90	450	12.3	Soldado	\$274
396	355	110	450	12.6	Soldado	\$281
397	355	125	450	13.0	Soldado	\$290
398	355	140	450	13.5	Soldado	\$301
399	355	160	450	13.6	Soldado	\$303
400	355	180	450	14.5	Soldado	\$323
401	355	200	450	14.9	Soldado	\$333
402	355	225	450	24.2	Soldado	\$540
403	355	250	450	25.0	Soldado	\$557
404	355	280	450	26.6	Soldado	\$595
405	355	315	450	27.0	Soldado	\$602
406	355	355	500	21.6	Soldado	\$481
407	355	225	500	16.7	Soldado	\$372
408	355	250	500	17.4	Soldado	\$389
409	355	280	500	19.1	Soldado	\$427
410	355	315	500	19.4	Soldado	\$434
411	400	20	500	14.0	Soldado	\$313
412	400	25	500	14.0	Soldado	\$313
413	400	32	500	14.0	Soldado	\$313

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
414	400	40	500	14.0	Soldado	\$313
415	400	50	500	14.0	Soldado	\$313
416	400	63	500	14.0	Soldado	\$313
417	400	75	500	14.3	Soldado	\$319
418	400	90	500	14.6	Soldado	\$326
419	400	110	500	14.9	Soldado	\$333
420	400	125	500	15.3	Soldado	\$342
421	400	140	500	15.8	Soldado	\$353
422	400	160	500	15.9	Soldado	\$355
423	400	180	500	16.8	Soldado	\$375
424	400	200	500	17.2	Soldado	\$385
425	400	225	500	17.8	Soldado	\$398
426	400	250	500	18.6	Soldado	\$415
427	400	280	500	20.3	Soldado	\$453
428	400	315	500	20.6	Soldado	\$460
429	400	355	500	22.7	Soldado	\$507
430	400	400	600	27.3	Soldado	\$609
431	450	20	500	30.2	Soldado	\$675
432	450	25	500	30.2	Soldado	\$675
433	450	32	500	30.2	Soldado	\$675
434	450	40	500	30.2	Soldado	\$675
435	450	50	500	30.2	Soldado	\$675
436	450	63	500	30.2	Soldado	\$675
437	450	75	500	30.5	Soldado	\$680
438	450	90	500	30.8	Soldado	\$687
439	450	110	500	31.1	Soldado	\$694
440	450	125	500	31.5	Soldado	\$703

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
441	450	140	500	32.0	Soldado	\$715
442	450	160	500	32.1	Soldado	\$717
443	450	180	500	33.0	Soldado	\$737
444	450	200	500	33.4	Soldado	\$746
445	450	225	500	34.0	Soldado	\$760
446	450	250	500	34.8	Soldado	\$777
447	450	280	500	36.5	Soldado	\$814
448	450	315	500	36.8	Soldado	\$822
449	450	355	500	38.9	Soldado	\$869
450	450	400	600	45.6	Soldado	\$1,018
451	450	450	600	48.6	Soldado	\$1,084
452	500	20	500	32.7	Soldado	\$729
453	500	25	500	32.7	Soldado	\$729
454	500	32	500	32.7	Soldado	\$729
455	500	40	500	32.7	Soldado	\$729
456	500	50	500	32.7	Soldado	\$729
457	500	63	500	32.7	Soldado	\$729
458	500	75	500	32.9	Soldado	\$735
459	500	90	500	33.2	Soldado	\$742
460	500	110	500	33.6	Soldado	\$749
461	500	125	500	34.0	Soldado	\$758
462	500	140	500	34.5	Soldado	\$769
463	500	160	500	34.6	Soldado	\$771
464	500	180	500	35.4	Soldado	\$791
465	500	200	500	35.9	Soldado	\$801
466	500	225	500	36.5	Soldado	\$814
467	500	250	500	37.2	Soldado	\$831

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
468	500	280	500	38.9	Soldado	\$869
469	500	315	500	39.3	Soldado	\$876
470	500	355	500	41.4	Soldado	\$923
471	500	400	600	48.4	Soldado	\$1,081
472	500	450	600	51.4	Soldado	\$1,147
473	500	500	700	59.4	Soldado	\$1,325
474	560	125	500	36.9	Soldado	\$823
475	560	140	500	37.4	Soldado	\$834
476	560	160	500	37.5	Soldado	\$837
477	560	180	500	38.4	Soldado	\$856
478	560	200	500	38.8	Soldado	\$866
479	560	225	500	39.4	Soldado	\$880
480	560	250	500	40.2	Soldado	\$897
481	560	280	500	41.9	Soldado	\$934
482	560	315	500	42.2	Soldado	\$942
483	560	355	500	44.3	Soldado	\$989
484	560	20	500	35.6	Soldado	\$795
485	560	25	500	35.6	Soldado	\$795
486	560	32	500	35.6	Soldado	\$795
487	560	40	500	35.6	Soldado	\$795
488	560	50	500	35.6	Soldado	\$795
489	560	63	500	35.6	Soldado	\$795
490	560	75	500	35.9	Soldado	\$800
491	560	90	500	36.2	Soldado	\$807
492	560	110	500	36.5	Soldado	\$814
493	560	400	600	51.8	Soldado	\$1,156
494	560	450	600	54.8	Soldado	\$1,223

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
495	560	500	700	63.2	Soldado	\$1,410
496	560	560	800	71.9	Soldado	\$1,604
497	630	20	500	43.8	Soldado	\$978
498	630	25	500	43.8	Soldado	\$978
499	630	32	500	43.8	Soldado	\$978
500	630	40	500	43.8	Soldado	\$978
501	630	50	500	43.8	Soldado	\$978
502	630	63	500	43.8	Soldado	\$978
503	630	75	500	44.1	Soldado	\$983
504	630	90	500	44.4	Soldado	\$990
505	630	110	500	44.7	Soldado	\$998
506	630	125	500	45.1	Soldado	\$1,006
507	630	140	500	45.6	Soldado	\$1,018
508	630	160	500	45.7	Soldado	\$1,020
509	630	180	500	46.6	Soldado	\$1,040
510	630	200	500	47.0	Soldado	\$1,049
511	630	225	500	47.6	Soldado	\$1,063
512	630	250	500	48.4	Soldado	\$1,080
513	630	280	500	50.1	Soldado	\$1,117
514	630	315	500	50.4	Soldado	\$1,125
515	630	355	500	52.5	Soldado	\$1,172
516	630	400	600	60.6	Soldado	\$1,353
517	630	450	600	63.6	Soldado	\$1,419
518	630	500	700	72.6	Soldado	\$1,620
519	630	560	800	81.9	Soldado	\$1,827
520	630	630	1000	103	Soldado	\$2,292
521	710	20	500	70.0	Soldado	\$1,563

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
522	710	25	500	70.0	Soldado	\$1,563
523	710	32	500	70.0	Soldado	\$1,563
524	710	40	500	70.0	Soldado	\$1,563
525	710	50	500	70.0	Soldado	\$1,563
526	710	63	500	70.0	Soldado	\$1,563
527	710	75	500	70.3	Soldado	\$1,568
528	710	90	500	70.6	Soldado	\$1,575
529	710	110	500	70.9	Soldado	\$1,582
530	710	125	500	71.3	Soldado	\$1,591
531	710	140	500	71.8	Soldado	\$1,602
532	710	160	500	71.9	Soldado	\$1,605
533	710	180	500	72.8	Soldado	\$1,625
534	710	200	500	73.2	Soldado	\$1,634
535	710	225	500	73.8	Soldado	\$1,648
536	710	250	500	74.6	Soldado	\$1,665
537	710	280	500	76.3	Soldado	\$1,702
538	710	315	500	76.6	Soldado	\$1,710
539	710	355	500	78.7	Soldado	\$1,757
540	710	400	600	89.0	Soldado	\$1,987
541	710	450	600	92.0	Soldado	\$2,053
542	710	500	700	103	Soldado	\$2,304
543	710	560	800	115	Soldado	\$2,561
544	710	630	1000	118	Soldado	\$2,644
545	710	710	1000	140	Soldado	\$3,119
546	800	20	500	77.4	Soldado	\$1,727
547	800	25	500	77.4	Soldado	\$1,727
548	800	32	500	77.4	Soldado	\$1,727

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
549	800	40	500	77.4	Soldado	\$1,727
550	800	50	500	77.4	Soldado	\$1,727
551	800	63	500	77.4	Soldado	\$1,727
552	800	75	500	77.6	Soldado	\$1,732
553	800	90	500	77.9	Soldado	\$1,739
554	800	110	500	78.2	Soldado	\$1,746
555	800	125	500	78.6	Soldado	\$1,755
556	800	140	500	79.1	Soldado	\$1,766
557	800	160	500	79.2	Soldado	\$1,769
558	800	180	500	80.1	Soldado	\$1,788
559	800	200	500	80.5	Soldado	\$1,798
560	800	225	500	81.2	Soldado	\$1,811
561	800	250	500	81.9	Soldado	\$1,828
562	800	315	500	83.9	Soldado	\$1,873
563	800	355	500	86.0	Soldado	\$1,920
564	800	400	600	97.2	Soldado	\$2,169
565	800	450	600	100	Soldado	\$2,235
566	800	500	700	112	Soldado	\$2,503
567	800	560	800	124	Soldado	\$2,778
568	800	630	1000	146	Soldado	\$3,269
569	800	710	1000	168	Soldado	\$3,743
570	800	800	1200	208	Soldado	\$4,649
571	900	20	500	85.5	Soldado	\$1,908
572	900	25	500	85.5	Soldado	\$1,908
573	900	32	500	85.5	Soldado	\$1,908
574	900	40	500	85.5	Soldado	\$1,908
575	900	50	500	85.5	Soldado	\$1,908

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
576	900	63	500	85.5	Soldado	\$1,908
577	900	75	500	85.7	Soldado	\$1,914
578	900	90	500	86.0	Soldado	\$1,921
579	900	110	500	86.4	Soldado	\$1,928
580	900	125	500	86.8	Soldado	\$1,937
581	900	140	500	87.3	Soldado	\$1,948
582	900	160	500	87.4	Soldado	\$1,950
583	900	180	500	88.3	Soldado	\$1,970
584	900	200	500	88.7	Soldado	\$1,979
585	900	225	500	89.3	Soldado	\$1,993
586	900	250	500	90.1	Soldado	\$2,010
587	900	280	500	91.7	Soldado	\$2,048
588	900	315	500	92.1	Soldado	\$2,055
589	900	355	500	94.2	Soldado	\$2,102
590	900	400	600	106	Soldado	\$2,370
591	900	450	600	109	Soldado	\$2,436
592	900	500	700	122	Soldado	\$2,724
593	900	560	800	125	Soldado	\$2,796
594	900	630	1000	159	Soldado	\$3,549
595	900	710	1000	180	Soldado	\$4,024
596	900	800	1200	223	Soldado	\$4,969
597	900	900	1200	-	Soldado	P0A
598	1000	90	500	96.1	Soldado	\$2,144
599	1000	110	500	96.4	Soldado	\$2,151
600	1000	125	500	96.8	Soldado	\$2,160
601	1000	140	500	97.3	Soldado	\$2,171
602	1000	160	500	97.4	Soldado	\$2,174

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
603	1000	200	500	98.7	Soldado	\$2,203
604	1000	225	500	99.3	Soldado	\$2,217
605	1000	250	500	100	Soldado	\$2,234
606	1000	280	500	102	Soldado	\$2,271
607	1000	315	500	102	Soldado	\$2,279
608	1000	355	500	104	Soldado	\$2,326
609	1000	63	500	95.5	Soldado	\$2,132
610	1000	75	500	95.8	Soldado	\$2,137
611	1000	400	600	117	Soldado	\$2,622
612	1000	450	600	120	Soldado	\$2,688
613	1000	500	700	135	Soldado	\$3,002
614	1000	560	800	149	Soldado	\$3,327
615	1000	630	1000	175	Soldado	\$3,914
616	1000	710	1000	197	Soldado	\$4,389
617	1000	800	1200	242	Soldado	\$5,391
618	1000	900	1200	-	Soldado	P0A
619	1000	1000	1500	-	Soldado	P0A
620	1200	110	500	113	Soldado	\$2,515
621	1200	125	500	113	Soldado	\$2,524
622	1200	140	500	114	Soldado	\$2,535
623	1200	160	500	114	Soldado	\$2,537
624	1200	200	500	115	Soldado	\$2,567
625	1200	250	500	116	Soldado	\$2,597
626	1200	315	500	118	Soldado	\$2,642
627	1200	355	500	120	Soldado	\$2,689
628	1200	400	600	136	Soldado	\$3,025
629	1200	450	600	138	Soldado	\$3,091

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
630	1200	500	700	154	Soldado	\$3,447
631	1200	560	800	171	Soldado	\$3,810
632	1200	630	1000	201	Soldado	\$4,476
633	1200	710	1000	222	Soldado	\$4,950
634	1200	800	1200	270	Soldado	\$6,035
635	1200	900	1200	-	Soldado	P0A
636	1200	1000	1500	-	Soldado	P0A
637	1200	1200	1500	-	Soldado	P0A
638	1400	110	500	225	Soldado	\$5,024
639	1400	125	500	225	Soldado	\$5,033
640	1400	140	500	226	Soldado	\$5,044
641	1400	160	500	226	Soldado	\$5,047
642	1400	200	500	227	Soldado	\$5,076
643	1400	225	500	228	Soldado	\$5,090
644	1400	250	500	229	Soldado	\$5,106
645	1400	315	500	231	Soldado	\$5,151
646	1400	355	500	233	Soldado	\$5,198
647	1400	400	600	258	Soldado	\$5,769
648	1400	450	600	261	Soldado	\$5,835
649	1400	500	700	288	Soldado	\$6,424
650	1400	560	800	314	Soldado	\$7,020
651	1400	630	1000	365	Soldado	\$8,153
652	1400	710	1000	387	Soldado	\$8,627
653	1400	800	1200	456	Soldado	\$10,175
654	1400	900	1200	-	Soldado	P0A
655	1400	1000	1500	-	Soldado	P0A
656	1400	1200	1500	-	Soldado	P0A

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSPL / continuación

BS-RCTE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
657	1400	1400	2000	-	Soldado	P0A
658	1600	125	500	255	Soldado	\$5,694
659	1600	140	500	256	Soldado	\$5,705
660	1600	160	500	256	Soldado	\$5,707
661	1600	200	500	257	Soldado	\$5,736
662	1600	225	500	258	Soldado	\$5,750
663	1600	250	500	258	Soldado	\$5,767
664	1600	315	500	260	Soldado	\$5,812
665	1600	355	500	262	Soldado	\$5,859
666	1600	110	500	255	Soldado	\$5,685
667	1600	400	600	291	Soldado	\$6,495
668	1600	450	600	294	Soldado	\$6,561
669	1600	500	700	323	Soldado	\$7,218
670	1600	560	800	353	Soldado	\$7,881
671	1600	630	1000	410	Soldado	\$9,147
672	1600	710	1000	431	Soldado	\$9,622
673	1600	800	1200	506	Soldado	\$11,304
674	1600	900	1200	-	Soldado	P0A
675	1600	1000	1500	-	Soldado	P0A
676	1600	1200	1500	-	Soldado	P0A
677	1600	1400	2000	-	Soldado	P0A
678	1600	1600	2000	-	Soldado	P0A

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada ≥1.6 MPa (232 psi)

Tamaños en tabla DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS

Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
001	40	DN15	150	1.3	Soldado	\$28
002	40	DN20	150	1.3	Soldado	\$29
003	40	DN25	150	1.4	Soldado	\$30
004	40	DN32	150	1.5	Soldado	\$33
005	40	DN40	150	1.6	Soldado	\$35
006	50	DN15	150	1.3	Soldado	\$29
007	50	DN20	150	1.4	Soldado	\$31
008	50	DN25	150	1.4	Soldado	\$32
009	50	DN32	150	1.5	Soldado	\$34

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
010	50	DN40	150	1.6	Soldado	\$36
011	50	DN50	150	1.9	Soldado	\$42
012	65	DN15	200	1.8	Soldado	\$41
013	65	DN20	200	1.9	Soldado	\$42
014	65	DN25	200	1.9	Soldado	\$43
015	65	DN32	200	2.0	Soldado	\$45
016	65	DN40	200	2.1	Soldado	\$47
017	65	DN50	200	2.4	Soldado	\$53
018	65	DN65	200	2.6	Soldado	\$58
019	80	DN15	300	2.8	Soldado	\$63
020	80	DN20	300	2.9	Soldado	\$64
021	80	DN25	300	2.9	Soldado	\$65
022	80	DN32	300	3.0	Soldado	\$68
023	80	DN40	300	3.1	Soldado	\$70
024	80	DN50	300	3.4	Soldado	\$75
025	80	DN65	300	3.6	Soldado	\$81
026	80	DN80	300	3.9	Soldado	\$87
027	100	DN15	300	3.1	Soldado	\$69
028	100	DN20	300	3.1	Soldado	\$70
029	100	DN25	300	3.2	Soldado	\$71
030	100	DN32	300	3.3	Soldado	\$73
031	100	DN40	300	3.4	Soldado	\$75
032	100	DN50	300	3.6	Soldado	\$81
033	100	DN65	300	3.9	Soldado	\$87
034	100	DN80	300	4.1	Soldado	\$92
035	100	DN100	300	4.4	Soldado	\$98
036	125	DN15	300	3.4	Soldado	\$76

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
037	125	DN20	300	3.5	Soldado	\$77
038	125	DN25	300	3.5	Soldado	\$78
039	125	DN32	300	3.6	Soldado	\$80
040	125	DN40	300	3.7	Soldado	\$83
041	125	DN50	300	4.0	Soldado	\$88
042	125	DN65	300	4.2	Soldado	\$94
043	125	DN80	300	4.5	Soldado	\$99
044	125	DN100	300	4.7	Soldado	\$105
045	150	DN15	300	3.7	Soldado	\$83
046	150	DN20	300	3.8	Soldado	\$84
047	150	DN25	300	3.8	Soldado	\$85
048	150	DN32	300	3.9	Soldado	\$88
049	150	DN40	300	4.0	Soldado	\$90
050	150	DN50	300	4.3	Soldado	\$96
051	150	DN65	300	4.5	Soldado	\$101
052	150	DN80	300	4.8	Soldado	\$107
053	150	DN100	300	5.0	Soldado	\$112
054	200	DN20	400	11.9	Soldado	\$265
055	200	DN25	400	11.9	Soldado	\$266
056	200	DN32	400	12.0	Soldado	\$268
057	200	DN40	400	12.1	Soldado	\$270
058	200	DN50	400	12.4	Soldado	\$276
059	200	DN65	400	12.6	Soldado	\$281
060	200	DN80	400	12.9	Soldado	\$287
061	200	DN100	400	13.1	Soldado	\$292
062	200	DN15	400	11.8	Soldado	\$263
063	250	DN15	400	13.7	Soldado	\$305

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
064	250	DN20	400	13.7	Soldado	\$306
065	250	DN25	400	13.8	Soldado	\$307
066	250	DN32	400	13.9	Soldado	\$309
067	250	DN40	400	14.0	Soldado	\$311
068	250	DN50	400	14.2	Soldado	\$317
069	250	DN65	400	14.5	Soldado	\$323
070	250	DN80	400	14.7	Soldado	\$328
071	250	DN100	400	15.0	Soldado	\$334
072	300	DN15	400	19.4	Soldado	\$433
073	300	DN20	400	19.4	Soldado	\$434
074	300	DN25	400	19.5	Soldado	\$435
075	300	DN32	400	19.6	Soldado	\$437
076	300	DN40	400	19.7	Soldado	\$439
077	300	DN50	400	19.9	Soldado	\$445
078	300	DN65	400	20.2	Soldado	\$450
079	300	DN80	400	20.4	Soldado	\$456
080	300	DN100	400	20.7	Soldado	\$462
081	350	DN15	500	25.7	Soldado	\$573
082	350	DN20	500	25.7	Soldado	\$575
083	350	DN25	500	25.8	Soldado	\$576
084	350	DN32	500	25.9	Soldado	\$578
085	350	DN40	500	26.0	Soldado	\$580
086	350	DN50	500	26.2	Soldado	\$586
087	350	DN65	500	26.5	Soldado	\$591
088	350	DN80	500	26.7	Soldado	\$597
089	350	DN100	500	27.0	Soldado	\$602
090	400	DN15	500	28.2	Soldado	\$629

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
091	400	DN20	500	28.2	Soldado	\$630
092	400	DN25	500	28.3	Soldado	\$631
093	400	DN32	500	28.4	Soldado	\$633
094	400	DN40	500	28.5	Soldado	\$636
095	400	DN50	500	28.7	Soldado	\$641
096	400	DN65	500	29.0	Soldado	\$647
097	400	DN80	500	29.2	Soldado	\$652
098	400	DN100	500	29.5	Soldado	\$658
099	400	DN125	500	31.0	Soldado	\$692
100	400	DN150	500	31.1	Soldado	\$694
101	400	DN200	500	32.4	Soldado	\$723
102	400	DN250	500	33.8	Soldado	\$754
103	400	DN300	500	35.8	Soldado	\$799
104	400	DN350	600	42.4	Soldado	\$947
105	400	DN400	600	44.4	Soldado	\$992
106	450	DN15	500	30.7	Soldado	\$685
107	450	DN20	500	30.7	Soldado	\$686
108	450	DN25	500	30.8	Soldado	\$687
109	450	DN32	500	30.9	Soldado	\$689
110	450	DN40	500	31.0	Soldado	\$691
111	450	DN50	500	31.2	Soldado	\$697
112	450	DN65	500	31.5	Soldado	\$702
113	450	DN80	500	31.7	Soldado	\$708
114	450	DN100	500	32.0	Soldado	\$714
115	450	DN125	500	33.5	Soldado	\$747
116	450	DN150	500	33.6	Soldado	\$750
117	450	DN200	500	34.9	Soldado	\$779

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
118	450	DN250	500	36.3	Soldado	\$810
119	450	DN300	500	38.3	Soldado	\$854
120	450	DN350	600	45.3	Soldado	\$1,011
121	450	DN400	600	47.3	Soldado	\$1,056
122	450	DN450	600	50.3	Soldado	\$1,122
123	500	DN25	500	33.3	Soldado	\$744
124	500	DN32	500	33.4	Soldado	\$746
125	500	DN40	500	33.5	Soldado	\$748
126	500	DN50	500	33.8	Soldado	\$754
127	500	DN65	500	34.0	Soldado	\$759
128	500	DN80	500	34.3	Soldado	\$765
129	500	DN100	500	34.5	Soldado	\$770
130	500	DN15	500	33.2	Soldado	\$741
131	500	DN20	500	33.3	Soldado	\$742
132	500	DN125	500	36.0	Soldado	\$804
133	500	DN150	500	36.1	Soldado	\$806
134	500	DN200	500	37.4	Soldado	\$836
135	500	DN250	500	38.8	Soldado	\$866
136	500	DN300	500	40.8	Soldado	\$911
137	500	DN350	600	48.2	Soldado	\$1,076
138	500	DN400	600	50.2	Soldado	\$1,121
139	500	DN450	600	53.2	Soldado	\$1,187
140	500	DN500	800	66.7	Soldado	\$1,489
141	600	DN15	500	43.1	Soldado	\$961
142	600	DN20	500	43.1	Soldado	\$962
143	600	DN25	500	43.2	Soldado	\$963
144	600	DN32	500	43.3	Soldado	\$966

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
145	600	DN40	500	43.4	Soldado	\$968
146	600	DN50	500	43.6	Soldado	\$973
147	600	DN65	500	43.9	Soldado	\$979
148	600	DN80	500	44.1	Soldado	\$985
149	600	DN100	500	44.4	Soldado	\$990
150	700	DN15	500	71.3	Soldado	\$1,591
151	700	DN20	500	71.3	Soldado	\$1,592
152	700	DN25	500	71.4	Soldado	\$1,593
153	700	DN32	500	71.5	Soldado	\$1,595
154	700	DN40	500	71.6	Soldado	\$1,597
155	700	DN50	500	71.8	Soldado	\$1,603
156	700	DN65	500	72.1	Soldado	\$1,608
157	700	DN80	500	72.3	Soldado	\$1,614
158	700	DN100	500	72.6	Soldado	\$1,620
159	800	DN15	500	79.7	Soldado	\$1,779
160	800	DN20	500	79.8	Soldado	\$1,781
161	800	DN25	500	79.8	Soldado	\$1,782
162	800	DN32	500	79.9	Soldado	\$1,784
163	800	DN40	500	80.0	Soldado	\$1,786
164	800	DN50	500	80.3	Soldado	\$1,792
165	800	DN65	500	80.5	Soldado	\$1,797
166	800	DN80	500	80.8	Soldado	\$1,803
167	800	DN100	500	81.0	Soldado	\$1,808
168	900	DN15	500	88.1	Soldado	\$1,967
169	900	DN20	500	88.2	Soldado	\$1,968
170	900	DN25	500	88.2	Soldado	\$1,969
171	900	DN32	500	88.3	Soldado	\$1,971

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
172	900	DN40	500	88.4	Soldado	\$1,973
173	900	DN50	500	88.7	Soldado	\$1,979
174	900	DN65	500	88.9	Soldado	\$1,985
175	900	DN80	500	89.2	Soldado	\$1,990
176	900	DN100	500	89.4	Soldado	\$1,996
177	1000	DN15	500	98.4	Soldado	\$2,196
178	1000	DN20	500	98.4	Soldado	\$2,197
179	1000	DN25	500	98.5	Soldado	\$2,198
180	1000	DN32	500	98.6	Soldado	\$2,200
181	1000	DN40	500	98.7	Soldado	\$2,203
182	1000	DN50	500	98.9	Soldado	\$2,208
183	1000	DN65	500	99.2	Soldado	\$2,214
184	1000	DN80	500	99.4	Soldado	\$2,219
185	1000	DN100	500	99.7	Soldado	\$2,225
186	1100	DN15	500	107	Soldado	\$2,385
187	1100	DN20	500	107	Soldado	\$2,386
188	1100	DN25	500	107	Soldado	\$2,387
189	1100	DN32	500	107	Soldado	\$2,389
190	1100	DN40	500	107	Soldado	\$2,392
191	1100	DN50	500	107	Soldado	\$2,397
192	1100	DN65	500	108	Soldado	\$2,403
193	1100	DN80	500	108	Soldado	\$2,408
194	1100	DN100	500	108	Soldado	\$2,414
195	1100	DN200	500	111	Soldado	\$2,479
196	1100	DN250	500	112	Soldado	\$2,510
197	1100	DN300	500	114	Soldado	\$2,555
198	1100	DN350	600	129	Soldado	\$2,883

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
199	1100	DN400	600	131	Soldado	\$2,928
200	1100	DN450	600	134	Soldado	\$2,994
201	1100	DN500	800	162	Soldado	\$3,623
202	1100	DN600	1000	194	Soldado	\$4,341
203	1100	DN700	1000	216	Soldado	\$4,816
204	1100	DN800	1200	263	Soldado	\$5,878
205	1100	DN900	1200	282	Soldado	\$6,295
206	1100	DN1000	1500	338	Soldado	\$7,539
207	1200	DN15	500	115	Soldado	\$2,572
208	1200	DN20	500	115	Soldado	\$2,573
209	1200	DN25	500	115	Soldado	\$2,574
210	1200	DN32	500	115	Soldado	\$2,576
211	1200	DN40	500	116	Soldado	\$2,579
212	1200	DN50	500	116	Soldado	\$2,584
213	1200	DN65	500	116	Soldado	\$2,590
214	1200	DN80	500	116	Soldado	\$2,595
215	1200	DN100	500	117	Soldado	\$2,601
216	1200	DN125	500	118	Soldado	\$2,635
217	1200	DN150	500	118	Soldado	\$2,637
218	1200	DN200	500	119	Soldado	\$2,666
219	1200	DN250	500	121	Soldado	\$2,697
220	1200	DN300	500	123	Soldado	\$2,742
221	1200	DN350	600	138	Soldado	\$3,091
222	1200	DN400	600	140	Soldado	\$3,136
223	1200	DN450	600	143	Soldado	\$3,202
224	1200	DN500	800	173	Soldado	\$3,871
225	1200	DN600	1000	207	Soldado	\$4,630

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
226	1200	DN700	1000	229	Soldado	\$5,105
227	1200	DN800	1200	278	Soldado	\$6,208
228	1200	DN900	1200	297	Soldado	\$6,625
229	1200	DN1000	1500	355	Soldado	\$7,931
230	1200	DN1200	1500	409	Soldado	\$9,135
231	1400	DN15	500	232	Soldado	\$5,186
232	1400	DN20	500	232	Soldado	\$5,187
233	1400	DN25	500	232	Soldado	\$5,188
234	1400	DN32	500	233	Soldado	\$5,191
235	1400	DN40	500	233	Soldado	\$5,193
236	1400	DN50	500	233	Soldado	\$5,198
237	1400	DN65	500	233	Soldado	\$5,204
238	1400	DN80	500	233	Soldado	\$5,210
239	1400	DN100	500	234	Soldado	\$5,215
240	1400	DN125	500	235	Soldado	\$5,249
241	1400	DN150	500	235	Soldado	\$5,251
242	1400	DN200	500	237	Soldado	\$5,281
243	1400	DN250	500	238	Soldado	\$5,311
244	1400	DN300	500	240	Soldado	\$5,356
245	1400	DN350	600	266	Soldado	\$5,948
246	1400	DN400	600	269	Soldado	\$5,993
247	1400	DN450	600	271	Soldado	\$6,059
248	1400	DN500	800	323	Soldado	\$7,215
249	1400	DN600	1000	379	Soldado	\$8,460
250	1400	DN700	1000	400	Soldado	\$8,935
251	1500	DN15	500	248	Soldado	\$5,527
252	1500	DN20	500	248	Soldado	\$5,528

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
253	1500	DN25	500	248	Soldado	\$5,529
254	1500	DN32	500	248	Soldado	\$5,531
255	1500	DN40	500	248	Soldado	\$5,533
256	1500	DN50	500	248	Soldado	\$5,539
257	1500	DN65	500	248	Soldado	\$5,544
258	1500	DN80	500	249	Soldado	\$5,550
259	1500	DN100	500	249	Soldado	\$5,556
260	1600	DN15	500	263	Soldado	\$5,867
261	1600	DN20	500	263	Soldado	\$5,868
262	1600	DN25	500	263	Soldado	\$5,869
263	1600	DN32	500	263	Soldado	\$5,871
264	1600	DN40	500	263	Soldado	\$5,873
265	1600	DN50	500	263	Soldado	\$5,879
266	1600	DN65	500	264	Soldado	\$5,885
267	1600	DN80	500	264	Soldado	\$5,890
268	1600	DN100	500	264	Soldado	\$5,896
269	1800	DN20	500	294	Soldado	\$6,552
270	1800	DN25	500	294	Soldado	\$6,553
271	1800	DN32	500	294	Soldado	\$6,555
272	1800	DN40	500	294	Soldado	\$6,557
273	1800	DN50	500	294	Soldado	\$6,563
274	1800	DN65	500	294	Soldado	\$6,568
275	1800	DN80	500	295	Soldado	\$6,574
276	1800	DN100	500	295	Soldado	\$6,579
277	1800	DN15	500	293	Soldado	\$6,550
278	2000	DN15	500	324	Soldado	\$7,234
279	2000	DN20	500	324	Soldado	\$7,235

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
280	2000	DN25	500	324	Soldado	\$7,236
281	2000	DN32	500	324	Soldado	\$7,239
282	2000	DN40	500	324	Soldado	\$7,241
283	2000	DN50	500	325	Soldado	\$7,246
284	2000	DN65	500	325	Soldado	\$7,252
285	2000	DN80	500	325	Soldado	\$7,258
286	2000	DN100	500	325	Soldado	\$7,263
287	2000	DN900	1200	646	Soldado	\$14,422
288	2000	DN1000	1500	765	Soldado	\$17,071
289	2000	DN1200	1500	819	Soldado	\$18,276
290	2000	DN1400	2000	1065	Soldado	\$23,767
291	2000	DN1600	2000	1204	Soldado	\$26,869
292	2200	DN15	500	460	Soldado	\$10,258
293	2200	DN20	500	460	Soldado	\$10,260
294	2200	DN25	500	460	Soldado	\$10,261
295	2200	DN32	500	460	Soldado	\$10,263
296	2200	DN40	500	460	Soldado	\$10,265
297	2200	DN50	500	460	Soldado	\$10,271
298	2200	DN65	500	460	Soldado	\$10,276
299	2200	DN80	500	461	Soldado	\$10,282
300	2200	DN100	500	461	Soldado	\$10,288
301	2200	DN125	500	462	Soldado	\$10,321
302	2200	DN150	500	463	Soldado	\$10,324
303	2200	DN200	500	464	Soldado	\$10,353
304	2200	DN250	500	465	Soldado	\$10,383
305	2200	DN300	500	467	Soldado	\$10,428
306	2200	DN350	600	527	Soldado	\$11,762

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
307	2200	DN400	600	529	Soldado	\$11,807
308	2200	DN450	600	532	Soldado	\$11,873
309	2200	DN500	800	670	Soldado	\$14,958
310	2200	DN600	1000	772	Soldado	\$17,240
311	2200	DN700	1000	794	Soldado	\$17,715
312	2200	DN800	1200	931	Soldado	\$20,787
313	2200	DN900	1200	950	Soldado	\$21,204
314	2200	DN1000	1500	1141	Soldado	\$25,464
315	2200	DN1200	1500	1195	Soldado	\$26,668
316	2200	DN1400	2000	1561	Soldado	\$34,844
317	2200	DN1600	2000	1700	Soldado	\$37,945
318	2400	DN15	500	499	Soldado	\$11,147
319	2400	DN20	500	499	Soldado	\$11,148
320	2400	DN25	500	500	Soldado	\$11,150
321	2400	DN32	500	500	Soldado	\$11,152
322	2400	DN40	500	500	Soldado	\$11,154
323	2400	DN50	500	500	Soldado	\$11,160
324	2400	DN65	500	500	Soldado	\$11,165
325	2400	DN80	500	500	Soldado	\$11,171
326	2400	DN100	500	501	Soldado	\$11,176
327	2400	DN125	500	502	Soldado	\$11,210
328	2400	DN150	500	502	Soldado	\$11,213
329	2400	DN200	500	504	Soldado	\$11,242
330	2400	DN250	500	505	Soldado	\$11,272
331	2600	DN15	500	539	Soldado	\$12,036
332	2600	DN20	500	539	Soldado	\$12,038
333	2600	DN25	500	539	Soldado	\$12,039

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
334	2600	DN32	500	539	Soldado	\$12,041
335	2600	DN40	500	540	Soldado	\$12,043
336	2600	DN50	500	540	Soldado	\$12,049
337	2600	DN65	500	540	Soldado	\$12,054
338	2600	DN80	500	540	Soldado	\$12,060
339	2600	DN100	500	541	Soldado	\$12,065
Derivación bridada						
340	40	DN15	300	3.4	Soldado	\$75
341	40	DN20	300	3.4	Soldado	\$75
342	40	DN25	300	3.4	Soldado	\$75
343	40	DN32	300	3.4	Soldado	\$75
344	40	DN40	300	3.4	Soldado	\$75
345	50	DN15	300	3.5	Soldado	\$78
346	50	DN20	300	3.5	Soldado	\$78
347	50	DN25	300	3.5	Soldado	\$78
348	50	DN32	300	3.5	Soldado	\$78
349	50	DN40	300	3.5	Soldado	\$78
350	50	DN50	300	3.5	Soldado	\$78
351	65	DN15	300	3.7	Soldado	\$82
352	65	DN20	300	3.7	Soldado	\$82
353	65	DN25	300	3.7	Soldado	\$82
354	65	DN32	300	3.7	Soldado	\$82
355	65	DN40	300	3.7	Soldado	\$82
356	65	DN50	300	3.7	Soldado	\$82
357	65	DN65	300	3.9	Soldado	\$87
358	80	DN15	300	3.9	Soldado	\$86
359	80	DN20	300	3.9	Soldado	\$86

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
360	80	DN25	300	3.9	Soldado	\$86
361	80	DN32	300	3.9	Soldado	\$86
362	80	DN40	300	3.9	Soldado	\$86
363	80	DN50	300	3.9	Soldado	\$86
364	80	DN65	300	4.1	Soldado	\$92
365	80	DN80	300	4.4	Soldado	\$99
366	100	DN15	300	4.1	Soldado	\$92
367	100	DN20	300	4.1	Soldado	\$92
368	100	DN25	300	4.1	Soldado	\$92
369	100	DN32	300	4.1	Soldado	\$92
370	100	DN40	300	4.1	Soldado	\$92
371	100	DN50	300	4.1	Soldado	\$92
372	100	DN65	300	4.4	Soldado	\$97
373	100	DN80	300	4.7	Soldado	\$104
374	100	DN100	300	5.0	Soldado	\$111
375	125	DN15	300	4.4	Soldado	\$99
376	125	DN20	300	4.4	Soldado	\$99
377	125	DN25	300	4.4	Soldado	\$99
378	125	DN32	300	4.4	Soldado	\$99
379	125	DN40	300	4.4	Soldado	\$99
380	125	DN50	300	4.4	Soldado	\$99
381	125	DN65	300	4.7	Soldado	\$104
382	125	DN80	300	5.0	Soldado	\$111
383	125	DN100	300	5.3	Soldado	\$119
384	125	DN125	300	6.2	Soldado	\$139
385	150	DN15	300	4.8	Soldado	\$106
386	150	DN20	300	4.8	Soldado	\$106

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
387	150	DN25	300	4.8	Soldado	\$106
388	150	DN32	300	4.8	Soldado	\$106
389	150	DN40	300	4.8	Soldado	\$106
390	150	DN50	300	4.8	Soldado	\$106
391	150	DN65	300	5.0	Soldado	\$112
392	150	DN80	300	5.3	Soldado	\$119
393	150	DN100	300	5.6	Soldado	\$126
394	150	DN125	300	6.5	Soldado	\$146
395	150	DN150	300	6.7	Soldado	\$148
396	200	DN15	400	12.8	Soldado	\$287
397	200	DN20	400	12.8	Soldado	\$287
398	200	DN25	400	12.8	Soldado	\$287
399	200	DN32	400	12.8	Soldado	\$287
400	200	DN40	400	12.8	Soldado	\$287
401	200	DN50	400	12.8	Soldado	\$287
402	200	DN65	400	13.1	Soldado	\$292
403	200	DN80	400	13.4	Soldado	\$299
404	200	DN100	400	13.7	Soldado	\$306
405	200	DN125	400	14.6	Soldado	\$326
406	200	DN150	400	14.7	Soldado	\$329
407	200	DN200	400	16.0	Soldado	\$358
408	250	DN15	400	14.7	Soldado	\$328
409	250	DN20	400	14.7	Soldado	\$328
410	250	DN25	400	14.7	Soldado	\$328
411	250	DN32	400	14.7	Soldado	\$328
412	250	DN40	400	14.7	Soldado	\$328
413	250	DN50	400	14.7	Soldado	\$328

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
414	250	DN65	400	14.9	Soldado	\$333
415	250	DN80	400	15.2	Soldado	\$340
416	250	DN100	400	15.6	Soldado	\$347
417	250	DN125	400	16.5	Soldado	\$367
418	250	DN150	400	16.6	Soldado	\$370
419	250	DN200	400	17.9	Soldado	\$399
420	250	DN250	400	19.3	Soldado	\$430
421	300	DN15	500	24.2	Soldado	\$540
422	300	DN20	500	24.2	Soldado	\$540
423	300	DN25	500	24.2	Soldado	\$540
424	300	DN32	500	24.2	Soldado	\$540
425	300	DN40	500	24.2	Soldado	\$540
426	300	DN50	500	24.2	Soldado	\$540
427	300	DN65	500	24.4	Soldado	\$545
428	300	DN80	500	24.7	Soldado	\$552
429	300	DN100	500	25.1	Soldado	\$559
430	300	DN125	500	26.0	Soldado	\$579
431	300	DN150	500	26.1	Soldado	\$582
432	300	DN200	500	27.4	Soldado	\$611
433	300	DN250	500	28.8	Soldado	\$642
434	300	DN300	500	30.8	Soldado	\$687
435	350	DN15	500	26.7	Soldado	\$597
436	350	DN20	500	26.7	Soldado	\$597
437	350	DN25	500	26.7	Soldado	\$597
438	350	DN32	500	26.7	Soldado	\$597
439	350	DN40	500	26.7	Soldado	\$597
440	350	DN50	500	26.7	Soldado	\$597

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
441	350	DN65	500	27.0	Soldado	\$602
442	350	DN80	500	27.3	Soldado	\$609
443	350	DN100	500	27.6	Soldado	\$616
444	350	DN125	500	28.5	Soldado	\$636
445	350	DN150	500	28.6	Soldado	\$639
446	350	DN200	500	29.9	Soldado	\$668
447	350	DN250	500	31.3	Soldado	\$698
448	350	DN300	500	33.3	Soldado	\$743
449	350	DN350	600	39.6	Soldado	\$883
450	600	DN50	500	44.1	Soldado	\$984
451	600	DN65	500	44.3	Soldado	\$990
452	600	DN80	500	44.7	Soldado	\$997
453	600	DN100	500	45.0	Soldado	\$1,004
454	600	DN125	500	45.9	Soldado	\$1,024
455	600	DN150	500	46.0	Soldado	\$1,026
456	600	DN200	500	47.3	Soldado	\$1,056
457	600	DN250	500	48.7	Soldado	\$1,086
458	600	DN300	500	50.7	Soldado	\$1,131
459	600	DN350	600	58.9	Soldado	\$1,315
460	600	DN400	600	60.9	Soldado	\$1,360
461	600	DN450	600	63.9	Soldado	\$1,426
462	600	DN500	800	79.1	Soldado	\$1,765
463	600	DN600	1000	103	Soldado	\$2,302
464	700	DN15	500	72.3	Soldado	\$1,614
465	700	DN20	500	72.3	Soldado	\$1,614
466	700	DN25	500	72.3	Soldado	\$1,614
467	700	DN32	500	72.3	Soldado	\$1,614

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
468	700	DN40	500	72.3	Soldado	\$1,614
469	700	DN50	500	72.3	Soldado	\$1,614
470	700	DN65	500	72.5	Soldado	\$1,619
471	700	DN80	500	72.9	Soldado	\$1,626
472	700	DN100	500	73.2	Soldado	\$1,633
473	700	DN125	500	74.1	Soldado	\$1,653
474	700	DN150	500	74.2	Soldado	\$1,656
475	700	DN200	500	75.5	Soldado	\$1,685
476	700	DN250	500	76.9	Soldado	\$1,716
477	700	DN300	500	78.9	Soldado	\$1,760
478	700	DN350	600	89.6	Soldado	\$1,999
479	700	DN400	600	91.6	Soldado	\$2,044
480	700	DN450	600	94.5	Soldado	\$2,110
481	700	DN500	800	115	Soldado	\$2,557
482	700	DN600	1000	139	Soldado	\$3,094
483	700	DN700	1000	160	Soldado	\$3,569
484	800	DN15	500	80.8	Soldado	\$1,803
485	800	DN20	500	80.8	Soldado	\$1,803
486	800	DN25	500	80.8	Soldado	\$1,803
487	800	DN32	500	80.8	Soldado	\$1,803
488	800	DN40	500	80.8	Soldado	\$1,803
489	800	DN50	500	80.8	Soldado	\$1,803
490	800	DN65	500	81.0	Soldado	\$1,808
491	800	DN80	500	81.3	Soldado	\$1,815
492	800	DN100	500	81.6	Soldado	\$1,822
493	800	DN125	500	82.5	Soldado	\$1,842
494	800	DN150	500	82.6	Soldado	\$1,845

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
495	800	DN200	500	84.0	Soldado	\$1,874
496	800	DN250	500	85.3	Soldado	\$1,904
497	800	DN300	500	87.3	Soldado	\$1,949
498	800	DN350	600	98.9	Soldado	\$2,208
499	800	DN400	600	101	Soldado	\$2,253
500	800	DN450	600	104	Soldado	\$2,319
501	800	DN500	800	126	Soldado	\$2,808
502	800	DN600	1000	152	Soldado	\$3,386
503	800	DN700	1000	173	Soldado	\$3,861
504	800	DN800	1200	221	Soldado	\$4,927
505	900	DN15	500	89.2	Soldado	\$1,990
506	900	DN20	500	89.2	Soldado	\$1,990
507	900	DN25	500	89.2	Soldado	\$1,990
508	900	DN32	500	89.2	Soldado	\$1,990
509	900	DN40	500	89.2	Soldado	\$1,990
510	900	DN50	500	89.2	Soldado	\$1,990
511	900	DN65	500	89.4	Soldado	\$1,995
512	900	DN80	500	89.7	Soldado	\$2,002
513	900	DN100	500	90.0	Soldado	\$2,009
514	900	DN125	500	90.9	Soldado	\$2,029
515	900	DN150	500	91.0	Soldado	\$2,032
516	900	DN200	500	92.3	Soldado	\$2,061
517	900	DN250	500	93.7	Soldado	\$2,092
518	900	DN300	500	95.7	Soldado	\$2,137
519	900	DN350	600	108	Soldado	\$2,416
520	900	DN400	600	110	Soldado	\$2,461
521	900	DN450	600	113	Soldado	\$2,527

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
522	900	DN500	800	137	Soldado	\$3,056
523	900	DN600	1000	165	Soldado	\$3,676
524	900	DN700	1000	186	Soldado	\$4,150
525	900	DN800	1200	236	Soldado	\$5,274
526	900	DN900	1200	255	Soldado	\$5,691
527	1000	DN15	500	99.4	Soldado	\$2,219
528	1000	DN20	500	99.4	Soldado	\$2,219
529	1000	DN25	500	99.4	Soldado	\$2,219
530	1000	DN32	500	99.4	Soldado	\$2,219
531	1000	DN40	500	99.4	Soldado	\$2,219
532	1000	DN50	500	99.4	Soldado	\$2,219
533	1000	DN65	500	99.7	Soldado	\$2,225
534	1000	DN80	500	100.0	Soldado	\$2,231
535	1000	DN100	500	100	Soldado	\$2,239
536	1000	DN125	500	101	Soldado	\$2,259
537	1000	DN150	500	101	Soldado	\$2,261
538	1000	DN200	500	103	Soldado	\$2,290
539	1000	DN250	500	104	Soldado	\$2,321
540	1000	DN300	500	106	Soldado	\$2,366
541	1000	DN350	600	120	Soldado	\$2,674
542	1000	DN400	600	122	Soldado	\$2,719
543	1000	DN450	600	125	Soldado	\$2,785
544	1000	DN500	800	151	Soldado	\$3,372
545	1000	DN600	1000	181	Soldado	\$4,049
546	1000	DN700	1000	203	Soldado	\$4,523
547	1000	DN800	1200	256	Soldado	\$5,722
548	1000	DN900	1200	275	Soldado	\$6,139

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
549	1000	DN1000	1500	320	Soldado	\$7,144
550	1100	DN15	500	108	Soldado	\$2,408
551	1100	DN20	500	108	Soldado	\$2,408
552	1100	DN25	500	108	Soldado	\$2,408
553	1100	DN32	500	108	Soldado	\$2,408
554	1100	DN40	500	108	Soldado	\$2,408
555	1100	DN50	500	108	Soldado	\$2,408
556	1100	DN65	500	108	Soldado	\$2,413
557	1100	DN80	500	108	Soldado	\$2,420
558	1100	DN100	500	109	Soldado	\$2,427
559	1100	DN125	500	110	Soldado	\$2,448
560	1100	DN150	500	110	Soldado	\$2,450
561	1400	DN800	1200	471	Soldado	\$10,524
562	1400	DN900	1200	490	Soldado	\$10,941
563	1400	DN1000	1500	581	Soldado	\$12,976
564	1400	DN1200	1500	635	Soldado	\$14,181
565	1400	DN1400	2000	835	Soldado	\$18,649
566	1500	DN15	500	249	Soldado	\$5,550
567	1500	DN20	500	249	Soldado	\$5,550
568	1500	DN25	500	249	Soldado	\$5,550
569	1500	DN32	500	249	Soldado	\$5,550
570	1500	DN40	500	249	Soldado	\$5,550
571	1500	DN50	500	249	Soldado	\$5,550
572	1500	DN65	500	249	Soldado	\$5,555
573	1500	DN80	500	249	Soldado	\$5,562
574	1500	DN100	500	250	Soldado	\$5,569
575	1500	DN125	500	250	Soldado	\$5,589

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
576	1500	DN150	500	251	Soldado	\$5,592
577	1500	DN200	500	252	Soldado	\$5,621
578	1500	DN250	500	253	Soldado	\$5,652
579	1500	DN300	500	255	Soldado	\$5,696
580	1500	DN350	600	283	Soldado	\$6,323
581	1500	DN400	600	285	Soldado	\$6,368
582	1500	DN450	600	288	Soldado	\$6,434
583	1500	DN500	800	343	Soldado	\$7,657
584	1500	DN600	1000	402	Soldado	\$8,970
585	1500	DN700	1000	423	Soldado	\$9,445
586	1500	DN800	1200	497	Soldado	\$11,102
587	1500	DN900	1200	516	Soldado	\$11,519
588	1500	DN1000	1500	612	Soldado	\$13,656
589	1500	DN1200	1500	666	Soldado	\$14,860
590	1500	DN1400	2000	874	Soldado	\$19,498
591	1600	DN15	500	264	Soldado	\$5,890
592	1600	DN20	500	264	Soldado	\$5,890
593	1600	DN25	500	264	Soldado	\$5,890
594	1600	DN32	500	264	Soldado	\$5,890
595	1600	DN40	500	264	Soldado	\$5,890
596	1600	DN50	500	264	Soldado	\$5,890
597	1600	DN65	500	264	Soldado	\$5,895
598	1600	DN80	500	264	Soldado	\$5,902
599	1600	DN100	500	265	Soldado	\$5,909
600	1600	DN125	500	266	Soldado	\$5,929
601	1600	DN150	500	266	Soldado	\$5,932
602	1600	DN200	500	267	Soldado	\$5,961

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
603	1600	DN250	500	268	Soldado	\$5,992
604	1600	DN300	500	270	Soldado	\$6,037
605	1600	DN350	600	300	Soldado	\$6,697
606	1600	DN400	600	302	Soldado	\$6,742
607	1600	DN450	600	305	Soldado	\$6,808
608	1600	DN500	800	363	Soldado	\$8,099
609	1600	DN600	1000	425	Soldado	\$9,480
610	1600	DN700	1000	446	Soldado	\$9,955
611	1600	DN800	1200	523	Soldado	\$11,680
612	1600	DN900	1200	542	Soldado	\$12,097
613	1600	DN1000	1500	642	Soldado	\$14,336
614	1600	DN1200	1500	696	Soldado	\$15,540
615	1600	DN1400	2000	912	Soldado	\$20,348
616	1600	DN1600	2000	1051	Soldado	\$23,449
617	1800	DN15	500	295	Soldado	\$6,574
618	1800	DN20	500	295	Soldado	\$6,574
619	1800	DN25	500	295	Soldado	\$6,574
620	1800	DN32	500	295	Soldado	\$6,574
621	1800	DN40	500	295	Soldado	\$6,574
622	1800	DN50	500	295	Soldado	\$6,574
623	1800	DN65	500	295	Soldado	\$6,579
624	1800	DN80	500	295	Soldado	\$6,586
625	1800	DN100	500	295	Soldado	\$6,593
626	1800	DN125	500	296	Soldado	\$6,613
627	1800	DN150	500	296	Soldado	\$6,616
628	1800	DN200	500	298	Soldado	\$6,645
629	1800	DN250	500	299	Soldado	\$6,675

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
630	1800	DN300	500	301	Soldado	\$6,720
631	1800	DN350	600	334	Soldado	\$7,449
632	1800	DN400	600	336	Soldado	\$7,494
633	1800	DN450	600	339	Soldado	\$7,560
634	1800	DN500	800	403	Soldado	\$8,988
635	1800	DN600	1000	471	Soldado	\$10,506
636	1800	DN700	1000	492	Soldado	\$10,981
637	1800	DN800	1200	514	Soldado	\$11,481
638	1800	DN900	1200	533	Soldado	\$11,898
639	1800	DN1000	1500	551	Soldado	\$12,300
640	1800	DN1200	1500	605	Soldado	\$13,504
641	1800	DN1400	2000	683	Soldado	\$15,249
642	1800	DN1600	2000	822	Soldado	\$18,351
643	2000	DN15	500	325	Soldado	\$7,257
644	2000	DN20	500	325	Soldado	\$7,257
645	2000	DN25	500	325	Soldado	\$7,257
646	2000	DN32	500	325	Soldado	\$7,257
647	2000	DN40	500	325	Soldado	\$7,257
648	2000	DN50	500	325	Soldado	\$7,258
649	2000	DN65	500	325	Soldado	\$7,263
650	2000	DN80	500	326	Soldado	\$7,270
651	2000	DN100	500	326	Soldado	\$7,277
652	2000	DN125	500	327	Soldado	\$7,297
653	2000	DN150	500	327	Soldado	\$7,299
654	2000	DN200	500	328	Soldado	\$7,329
655	2000	DN250	500	330	Soldado	\$7,359
656	2000	DN300	500	332	Soldado	\$7,404

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
657	2000	DN350	600	367	Soldado	\$8,201
658	2000	DN400	600	369	Soldado	\$8,246
659	2000	DN450	600	372	Soldado	\$8,312
660	2000	DN500	800	442	Soldado	\$9,877
661	2000	DN600	1000	517	Soldado	\$11,532
662	2000	DN700	1000	538	Soldado	\$12,006
663	2000	DN800	1200	627	Soldado	\$14,005
664	2400	DN300	500	507	Soldado	\$11,317
665	2400	DN350	600	572	Soldado	\$12,760
666	2400	DN400	600	574	Soldado	\$12,805
667	2400	DN450	600	577	Soldado	\$12,871
668	2400	DN500	800	705	Soldado	\$15,729
669	2400	DN600	1000	837	Soldado	\$18,676
670	2400	DN700	1000	858	Soldado	\$19,150
671	2400	DN800	1200	1005	Soldado	\$22,442
672	2400	DN900	1200	1024	Soldado	\$22,859
673	2400	DN1000	1500	1230	Soldado	\$27,447
674	2400	DN1200	1500	1284	Soldado	\$28,651
675	2400	DN1400	2000	1674	Soldado	\$37,374
676	2400	DN1600	2000	1813	Soldado	\$40,475
677	2600	DN15	500	540	Soldado	\$12,060
678	2600	DN20	500	540	Soldado	\$12,060
679	2600	DN25	500	540	Soldado	\$12,060
680	2600	DN32	500	540	Soldado	\$12,060
681	2600	DN40	500	541	Soldado	\$12,065
682	2600	DN50	500	541	Soldado	\$12,072
683	2600	DN65	500	541	Soldado	\$12,079

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSDI / continuación

BS-RCTE-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
684	2600	DN80	500	542	Soldado	\$12,099
685	2600	DN100	500	542	Soldado	\$12,102
686	2600	DN125	500	543	Soldado	\$12,131
687	2600	DN150	500	545	Soldado	\$12,161
688	2600	DN200	500	547	Soldado	\$12,206
689	2600	DN250	500	549	Soldado	\$12,253
690	2600	DN300	500	551	Soldado	\$12,298
691	2600	DN350	600	621	Soldado	\$13,870
692	2600	DN400	600	624	Soldado	\$13,935
693	2600	DN450	600	631	Soldado	\$14,090
694	2600	DN500	800	787	Soldado	\$17,575
695	2600	DN600	1000	945	Soldado	\$21,085
696	2600	DN700	1000	963	Soldado	\$21,502
697	2600	DN800	1200	1116	Soldado	\$24,913
698	2600	DN900	1200	1170	Soldado	\$26,117
699	2600	DN1000	1500	1450	Soldado	\$32,375
700	2600	DN1200	1500	1589	Soldado	\$35,477
701	2600	DN1400	2000	1788	Soldado	\$39,903
702	2600	DN1600	2000	1927	Soldado	\$43,005

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada ≥ 1.6 MPa (232 psi)

Tamaños en tabla DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS

Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
001	40	DN15	150	1.3	Soldado	\$28
002	40	DN20	150	1.3	Soldado	\$29
003	40	DN25	150	1.4	Soldado	\$30
004	40	DN32	150	1.5	Soldado	\$33
005	40	DN40	150	1.6	Soldado	\$35
006	50	DN15	150	1.3	Soldado	\$29
007	50	DN20	150	1.4	Soldado	\$31
008	50	DN25	150	1.4	Soldado	\$32
009	50	DN32	150	1.5	Soldado	\$34

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
010	50	DN40	150	1.6	Soldado	\$36
011	50	DN50	150	1.9	Soldado	\$42
012	65	DN15	200	1.8	Soldado	\$41
013	65	DN20	200	1.9	Soldado	\$42
014	65	DN25	200	1.9	Soldado	\$43
015	65	DN32	200	2.0	Soldado	\$45
016	65	DN40	200	2.1	Soldado	\$47
017	65	DN50	200	2.4	Soldado	\$53
018	65	DN65	200	2.6	Soldado	\$58
019	80	DN15	300	2.8	Soldado	\$63
020	80	DN20	300	2.9	Soldado	\$64
021	80	DN25	300	2.9	Soldado	\$65
022	80	DN32	300	3.0	Soldado	\$68
023	80	DN40	300	3.1	Soldado	\$70
024	80	DN50	300	3.4	Soldado	\$75
025	80	DN65	300	3.6	Soldado	\$81
026	80	DN80	300	3.9	Soldado	\$87
027	100	DN15	300	3.1	Soldado	\$69
028	100	DN20	300	3.1	Soldado	\$70
029	100	DN25	300	3.2	Soldado	\$71
030	100	DN32	300	3.3	Soldado	\$73
031	100	DN40	300	3.4	Soldado	\$75
032	100	DN50	300	3.6	Soldado	\$81
033	100	DN65	300	3.9	Soldado	\$87
034	100	DN80	300	4.1	Soldado	\$92
035	100	DN100	300	4.4	Soldado	\$98
036	125	DN15	300	3.4	Soldado	\$76

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
037	125	DN20	300	3.5	Soldado	\$77
038	125	DN25	300	3.5	Soldado	\$78
039	125	DN32	300	3.6	Soldado	\$80
040	125	DN40	300	3.7	Soldado	\$83
041	125	DN50	300	4.0	Soldado	\$88
042	125	DN65	300	4.2	Soldado	\$94
043	125	DN80	300	4.5	Soldado	\$99
044	125	DN100	300	4.7	Soldado	\$105
045	150	DN15	300	3.7	Soldado	\$83
046	150	DN20	300	3.8	Soldado	\$84
047	150	DN25	300	3.8	Soldado	\$85
048	150	DN32	300	3.9	Soldado	\$88
049	150	DN40	300	4.0	Soldado	\$90
050	150	DN50	300	4.3	Soldado	\$96
051	150	DN65	300	4.5	Soldado	\$101
052	150	DN80	300	4.8	Soldado	\$107
053	150	DN100	300	5.0	Soldado	\$112
054	200	DN20	400	11.9	Soldado	\$265
055	200	DN25	400	11.9	Soldado	\$266
056	200	DN32	400	12.0	Soldado	\$268
057	200	DN40	400	12.1	Soldado	\$270
058	200	DN50	400	12.4	Soldado	\$276
059	200	DN65	400	12.6	Soldado	\$281
060	200	DN80	400	12.9	Soldado	\$287
061	200	DN100	400	13.1	Soldado	\$292
062	200	DN15	400	11.8	Soldado	\$263
063	250	DN15	400	13.7	Soldado	\$305

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
064	250	DN20	400	13.7	Soldado	\$306
065	250	DN25	400	13.8	Soldado	\$307
066	250	DN32	400	13.9	Soldado	\$309
067	250	DN40	400	14.0	Soldado	\$311
068	250	DN50	400	14.2	Soldado	\$317
069	250	DN65	400	14.5	Soldado	\$323
070	250	DN80	400	14.7	Soldado	\$328
071	250	DN100	400	15.0	Soldado	\$334
072	300	DN15	400	19.4	Soldado	\$433
073	300	DN20	400	19.4	Soldado	\$434
074	300	DN25	400	19.5	Soldado	\$435
075	300	DN32	400	19.6	Soldado	\$437
076	300	DN40	400	19.7	Soldado	\$439
077	300	DN50	400	19.9	Soldado	\$445
078	300	DN65	400	20.2	Soldado	\$450
079	300	DN80	400	20.4	Soldado	\$456
080	300	DN100	400	20.7	Soldado	\$462
081	350	DN15	500	25.7	Soldado	\$573
082	350	DN20	500	25.7	Soldado	\$575
083	350	DN25	500	25.8	Soldado	\$576
084	350	DN32	500	25.9	Soldado	\$578
085	350	DN40	500	26.0	Soldado	\$580
086	350	DN50	500	26.2	Soldado	\$586
087	350	DN65	500	26.5	Soldado	\$591
088	350	DN80	500	26.7	Soldado	\$597
089	350	DN100	500	27.0	Soldado	\$602
090	400	DN15	500	28.2	Soldado	\$629

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
091	400	DN20	500	28.2	Soldado	\$630
092	400	DN25	500	28.3	Soldado	\$631
093	400	DN32	500	28.4	Soldado	\$633
094	400	DN40	500	28.5	Soldado	\$636
095	400	DN50	500	28.7	Soldado	\$641
096	400	DN65	500	29.0	Soldado	\$647
097	400	DN80	500	29.2	Soldado	\$652
098	400	DN100	500	29.5	Soldado	\$658
099	400	DN125	500	31.0	Soldado	\$692
100	400	DN150	500	31.1	Soldado	\$694
101	400	DN200	500	32.4	Soldado	\$723
102	400	DN250	500	33.8	Soldado	\$754
103	400	DN300	500	35.8	Soldado	\$799
104	400	DN350	600	42.4	Soldado	\$947
105	400	DN400	600	44.4	Soldado	\$992
106	450	DN15	500	30.7	Soldado	\$685
107	450	DN20	500	30.7	Soldado	\$686
108	450	DN25	500	30.8	Soldado	\$687
109	450	DN32	500	30.9	Soldado	\$689
110	450	DN40	500	31.0	Soldado	\$691
111	450	DN50	500	31.2	Soldado	\$697
112	450	DN65	500	31.5	Soldado	\$702
113	450	DN80	500	31.7	Soldado	\$708
114	450	DN100	500	32.0	Soldado	\$714
115	450	DN125	500	33.5	Soldado	\$747
116	450	DN150	500	33.6	Soldado	\$750
117	450	DN200	500	34.9	Soldado	\$779

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
118	450	DN250	500	36.3	Soldado	\$810
119	450	DN300	500	38.3	Soldado	\$854
120	450	DN350	600	45.3	Soldado	\$1,011
121	450	DN400	600	47.3	Soldado	\$1,056
122	450	DN450	600	50.3	Soldado	\$1,122
123	500	DN25	500	33.3	Soldado	\$744
124	500	DN32	500	33.4	Soldado	\$746
125	500	DN40	500	33.5	Soldado	\$748
126	500	DN50	500	33.8	Soldado	\$754
127	500	DN65	500	34.0	Soldado	\$759
128	500	DN80	500	34.3	Soldado	\$765
129	500	DN100	500	34.5	Soldado	\$770
130	500	DN15	500	33.2	Soldado	\$741
131	500	DN20	500	33.3	Soldado	\$742
132	500	DN125	500	36.0	Soldado	\$804
133	500	DN150	500	36.1	Soldado	\$806
134	500	DN200	500	37.4	Soldado	\$836
135	500	DN250	500	38.8	Soldado	\$866
136	500	DN300	500	40.8	Soldado	\$911
137	500	DN350	600	48.2	Soldado	\$1,076
138	500	DN400	600	50.2	Soldado	\$1,121
139	500	DN450	600	53.2	Soldado	\$1,187
140	500	DN500	800	66.7	Soldado	\$1,489
141	600	DN15	500	43.1	Soldado	\$961
142	600	DN20	500	43.1	Soldado	\$962
143	600	DN25	500	43.2	Soldado	\$963
144	600	DN32	500	43.3	Soldado	\$966

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
145	600	DN40	500	43.4	Soldado	\$968
146	600	DN50	500	43.6	Soldado	\$973
147	600	DN65	500	43.9	Soldado	\$979
148	600	DN80	500	44.1	Soldado	\$985
149	600	DN100	500	44.4	Soldado	\$990
150	700	DN15	500	71.3	Soldado	\$1,591
151	700	DN20	500	71.3	Soldado	\$1,592
152	700	DN25	500	71.4	Soldado	\$1,593
153	700	DN32	500	71.5	Soldado	\$1,595
154	700	DN40	500	71.6	Soldado	\$1,597
155	700	DN50	500	71.8	Soldado	\$1,603
156	700	DN65	500	72.1	Soldado	\$1,608
157	700	DN80	500	72.3	Soldado	\$1,614
158	700	DN100	500	72.6	Soldado	\$1,620
159	800	DN15	500	79.7	Soldado	\$1,779
160	800	DN20	500	79.8	Soldado	\$1,781
161	800	DN25	500	79.8	Soldado	\$1,782
162	800	DN32	500	79.9	Soldado	\$1,784
163	800	DN40	500	80.0	Soldado	\$1,786
164	800	DN50	500	80.3	Soldado	\$1,792
165	800	DN65	500	80.5	Soldado	\$1,797
166	800	DN80	500	80.8	Soldado	\$1,803
167	800	DN100	500	81.0	Soldado	\$1,808
168	900	DN15	500	88.1	Soldado	\$1,967
169	900	DN20	500	88.2	Soldado	\$1,968
170	900	DN25	500	88.2	Soldado	\$1,969
171	900	DN32	500	88.3	Soldado	\$1,971

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
172	900	DN40	500	88.4	Soldado	\$1,973
173	900	DN50	500	88.7	Soldado	\$1,979
174	900	DN65	500	88.9	Soldado	\$1,985
175	900	DN80	500	89.2	Soldado	\$1,990
176	900	DN100	500	89.4	Soldado	\$1,996
177	1000	DN15	500	98.4	Soldado	\$2,196
178	1000	DN20	500	98.4	Soldado	\$2,197
179	1000	DN25	500	98.5	Soldado	\$2,198
180	1000	DN32	500	98.6	Soldado	\$2,200
181	1000	DN40	500	98.7	Soldado	\$2,203
182	1000	DN50	500	98.9	Soldado	\$2,208
183	1000	DN65	500	99.2	Soldado	\$2,214
184	1000	DN80	500	99.4	Soldado	\$2,219
185	1000	DN100	500	99.7	Soldado	\$2,225
186	1100	DN15	500	107	Soldado	\$2,385
187	1100	DN20	500	107	Soldado	\$2,386
188	1100	DN25	500	107	Soldado	\$2,387
189	1100	DN32	500	107	Soldado	\$2,389
190	1100	DN40	500	107	Soldado	\$2,392
191	1100	DN50	500	107	Soldado	\$2,397
192	1100	DN65	500	108	Soldado	\$2,403
193	1100	DN80	500	108	Soldado	\$2,408
194	1100	DN100	500	108	Soldado	\$2,414
195	1100	DN200	500	111	Soldado	\$2,479
196	1100	DN250	500	112	Soldado	\$2,510
197	1100	DN300	500	114	Soldado	\$2,555
198	1100	DN350	600	129	Soldado	\$2,883

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
199	1100	DN400	600	131	Soldado	\$2,928
200	1100	DN450	600	134	Soldado	\$2,994
201	1100	DN500	800	162	Soldado	\$3,623
202	1100	DN600	1000	194	Soldado	\$4,341
203	1100	DN700	1000	216	Soldado	\$4,816
204	1100	DN800	1200	263	Soldado	\$5,878
205	1100	DN900	1200	282	Soldado	\$6,295
206	1100	DN1000	1500	338	Soldado	\$7,539
207	1200	DN15	500	115	Soldado	\$2,572
208	1200	DN20	500	115	Soldado	\$2,573
209	1200	DN25	500	115	Soldado	\$2,574
210	1200	DN32	500	115	Soldado	\$2,576
211	1200	DN40	500	116	Soldado	\$2,579
212	1200	DN50	500	116	Soldado	\$2,584
213	1200	DN65	500	116	Soldado	\$2,590
214	1200	DN80	500	116	Soldado	\$2,595
215	1200	DN100	500	117	Soldado	\$2,601
216	1200	DN125	500	118	Soldado	\$2,635
217	1200	DN150	500	118	Soldado	\$2,637
218	1200	DN200	500	119	Soldado	\$2,666
219	1200	DN250	500	121	Soldado	\$2,697
220	1200	DN300	500	123	Soldado	\$2,742
221	1200	DN350	600	138	Soldado	\$3,091
222	1200	DN400	600	140	Soldado	\$3,136
223	1200	DN450	600	143	Soldado	\$3,202
224	1200	DN500	800	173	Soldado	\$3,871
225	1200	DN600	1000	207	Soldado	\$4,630

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
226	1200	DN700	1000	229	Soldado	\$5,105
227	1200	DN800	1200	278	Soldado	\$6,208
228	1200	DN900	1200	297	Soldado	\$6,625
229	1200	DN1000	1500	355	Soldado	\$7,931
230	1200	DN1200	1500	409	Soldado	\$9,135
231	1400	DN15	500	232	Soldado	\$5,186
232	1400	DN20	500	232	Soldado	\$5,187
233	1400	DN25	500	232	Soldado	\$5,188
234	1400	DN32	500	233	Soldado	\$5,191
235	1400	DN40	500	233	Soldado	\$5,193
236	1400	DN50	500	233	Soldado	\$5,198
237	1400	DN65	500	233	Soldado	\$5,204
238	1400	DN80	500	233	Soldado	\$5,210
239	1400	DN100	500	234	Soldado	\$5,215
240	1400	DN125	500	235	Soldado	\$5,249
241	1400	DN150	500	235	Soldado	\$5,251
242	1400	DN200	500	237	Soldado	\$5,281
243	1400	DN250	500	238	Soldado	\$5,311
244	1400	DN300	500	240	Soldado	\$5,356
245	1400	DN350	600	266	Soldado	\$5,948
246	1400	DN400	600	269	Soldado	\$5,993
247	1400	DN450	600	271	Soldado	\$6,059
248	1400	DN500	800	323	Soldado	\$7,215
249	1400	DN600	1000	379	Soldado	\$8,460
250	1400	DN700	1000	400	Soldado	\$8,935
251	1500	DN15	500	248	Soldado	\$5,527
252	1500	DN20	500	248	Soldado	\$5,528

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
253	1500	DN25	500	248	Soldado	\$5,529
254	1500	DN32	500	248	Soldado	\$5,531
255	1500	DN40	500	248	Soldado	\$5,533
256	1500	DN50	500	248	Soldado	\$5,539
257	1500	DN65	500	248	Soldado	\$5,544
258	1500	DN80	500	249	Soldado	\$5,550
259	1500	DN100	500	249	Soldado	\$5,556
260	1600	DN15	500	263	Soldado	\$5,867
261	1600	DN20	500	263	Soldado	\$5,868
262	1600	DN25	500	263	Soldado	\$5,869
263	1600	DN32	500	263	Soldado	\$5,871
264	1600	DN40	500	263	Soldado	\$5,873
265	1600	DN50	500	263	Soldado	\$5,879
266	1600	DN65	500	264	Soldado	\$5,885
267	1600	DN80	500	264	Soldado	\$5,890
268	1600	DN100	500	264	Soldado	\$5,896
269	1800	DN20	500	294	Soldado	\$6,552
270	1800	DN25	500	294	Soldado	\$6,553
271	1800	DN32	500	294	Soldado	\$6,555
272	1800	DN40	500	294	Soldado	\$6,557
273	1800	DN50	500	294	Soldado	\$6,563
274	1800	DN65	500	294	Soldado	\$6,568
275	1800	DN80	500	295	Soldado	\$6,574
276	1800	DN100	500	295	Soldado	\$6,579
277	1800	DN15	500	293	Soldado	\$6,550
278	2000	DN15	500	324	Soldado	\$7,234
279	2000	DN20	500	324	Soldado	\$7,235

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
280	2000	DN25	500	324	Soldado	\$7,236
281	2000	DN32	500	324	Soldado	\$7,239
282	2000	DN40	500	324	Soldado	\$7,241
283	2000	DN50	500	325	Soldado	\$7,246
284	2000	DN65	500	325	Soldado	\$7,252
285	2000	DN80	500	325	Soldado	\$7,258
286	2000	DN100	500	325	Soldado	\$7,263
287	2000	DN900	1200	646	Soldado	\$14,422
288	2000	DN1000	1500	765	Soldado	\$17,071
289	2000	DN1200	1500	819	Soldado	\$18,276
290	2000	DN1400	2000	1065	Soldado	\$23,767
291	2000	DN1600	2000	1204	Soldado	\$26,869
292	2200	DN15	500	460	Soldado	\$10,258
293	2200	DN20	500	460	Soldado	\$10,260
294	2200	DN25	500	460	Soldado	\$10,261
295	2200	DN32	500	460	Soldado	\$10,263
296	2200	DN40	500	460	Soldado	\$10,265
297	2200	DN50	500	460	Soldado	\$10,271
298	2200	DN65	500	460	Soldado	\$10,276
299	2200	DN80	500	461	Soldado	\$10,282
300	2200	DN100	500	461	Soldado	\$10,288
301	2200	DN125	500	462	Soldado	\$10,321
302	2200	DN150	500	463	Soldado	\$10,324
303	2200	DN200	500	464	Soldado	\$10,353
304	2200	DN250	500	465	Soldado	\$10,383
305	2200	DN300	500	467	Soldado	\$10,428
306	2200	DN350	600	527	Soldado	\$11,762

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
307	2200	DN400	600	529	Soldado	\$11,807
308	2200	DN450	600	532	Soldado	\$11,873
309	2200	DN500	800	670	Soldado	\$14,958
310	2200	DN600	1000	772	Soldado	\$17,240
311	2200	DN700	1000	794	Soldado	\$17,715
312	2200	DN800	1200	931	Soldado	\$20,787
313	2200	DN900	1200	950	Soldado	\$21,204
314	2200	DN1000	1500	1141	Soldado	\$25,464
315	2200	DN1200	1500	1195	Soldado	\$26,668
316	2200	DN1400	2000	1561	Soldado	\$34,844
317	2200	DN1600	2000	1700	Soldado	\$37,945
318	2400	DN15	500	499	Soldado	\$11,147
319	2400	DN20	500	499	Soldado	\$11,148
320	2400	DN25	500	500	Soldado	\$11,150
321	2400	DN32	500	500	Soldado	\$11,152
322	2400	DN40	500	500	Soldado	\$11,154
323	2400	DN50	500	500	Soldado	\$11,160
324	2400	DN65	500	500	Soldado	\$11,165
325	2400	DN80	500	500	Soldado	\$11,171
326	2400	DN100	500	501	Soldado	\$11,176
327	2400	DN125	500	502	Soldado	\$11,210
328	2400	DN150	500	502	Soldado	\$11,213
329	2400	DN200	500	504	Soldado	\$11,242
330	2400	DN250	500	505	Soldado	\$11,272
331	2600	DN15	500	539	Soldado	\$12,036
332	2600	DN20	500	539	Soldado	\$12,038
333	2600	DN25	500	539	Soldado	\$12,039

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación roscada (hembra)						
334	2600	DN32	500	539	Soldado	\$12,041
335	2600	DN40	500	540	Soldado	\$12,043
336	2600	DN50	500	540	Soldado	\$12,049
337	2600	DN65	500	540	Soldado	\$12,054
338	2600	DN80	500	540	Soldado	\$12,060
339	2600	DN100	500	541	Soldado	\$12,065
Derivación bridada						
340	40	DN15	300	3.4	Soldado	\$75
341	40	DN20	300	3.4	Soldado	\$75
342	40	DN25	300	3.4	Soldado	\$75
343	40	DN32	300	3.4	Soldado	\$75
344	40	DN40	300	3.4	Soldado	\$75
345	50	DN15	300	3.5	Soldado	\$78
346	50	DN20	300	3.5	Soldado	\$78
347	50	DN25	300	3.5	Soldado	\$78
348	50	DN32	300	3.5	Soldado	\$78
349	50	DN40	300	3.5	Soldado	\$78
350	50	DN50	300	3.5	Soldado	\$78
351	65	DN15	300	3.7	Soldado	\$82
352	65	DN20	300	3.7	Soldado	\$82
353	65	DN25	300	3.7	Soldado	\$82
354	65	DN32	300	3.7	Soldado	\$82
355	65	DN40	300	3.7	Soldado	\$82
356	65	DN50	300	3.7	Soldado	\$82
357	65	DN65	300	3.9	Soldado	\$87
358	80	DN15	300	3.9	Soldado	\$86
359	80	DN20	300	3.9	Soldado	\$86

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
360	80	DN25	300	3.9	Soldado	\$86
361	80	DN32	300	3.9	Soldado	\$86
362	80	DN40	300	3.9	Soldado	\$86
363	80	DN50	300	3.9	Soldado	\$86
364	80	DN65	300	4.1	Soldado	\$92
365	80	DN80	300	4.4	Soldado	\$99
366	100	DN15	300	4.1	Soldado	\$92
367	100	DN20	300	4.1	Soldado	\$92
368	100	DN25	300	4.1	Soldado	\$92
369	100	DN32	300	4.1	Soldado	\$92
370	100	DN40	300	4.1	Soldado	\$92
371	100	DN50	300	4.1	Soldado	\$92
372	100	DN65	300	4.4	Soldado	\$97
373	100	DN80	300	4.7	Soldado	\$104
374	100	DN100	300	5.0	Soldado	\$111
375	125	DN15	300	4.4	Soldado	\$99
376	125	DN20	300	4.4	Soldado	\$99
377	125	DN25	300	4.4	Soldado	\$99
378	125	DN32	300	4.4	Soldado	\$99
379	125	DN40	300	4.4	Soldado	\$99
380	125	DN50	300	4.4	Soldado	\$99
381	125	DN65	300	4.7	Soldado	\$104
382	125	DN80	300	5.0	Soldado	\$111
383	125	DN100	300	5.3	Soldado	\$119
384	125	DN125	300	6.2	Soldado	\$139
385	150	DN15	300	4.8	Soldado	\$106
386	150	DN20	300	4.8	Soldado	\$106

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
387	150	DN25	300	4.8	Soldado	\$106
388	150	DN32	300	4.8	Soldado	\$106
389	150	DN40	300	4.8	Soldado	\$106
390	150	DN50	300	4.8	Soldado	\$106
391	150	DN65	300	5.0	Soldado	\$112
392	150	DN80	300	5.3	Soldado	\$119
393	150	DN100	300	5.6	Soldado	\$126
394	150	DN125	300	6.5	Soldado	\$146
395	150	DN150	300	6.7	Soldado	\$148
396	200	DN15	400	12.8	Soldado	\$287
397	200	DN20	400	12.8	Soldado	\$287
398	200	DN25	400	12.8	Soldado	\$287
399	200	DN32	400	12.8	Soldado	\$287
400	200	DN40	400	12.8	Soldado	\$287
401	200	DN50	400	12.8	Soldado	\$287
402	200	DN65	400	13.1	Soldado	\$292
403	200	DN80	400	13.4	Soldado	\$299
404	200	DN100	400	13.7	Soldado	\$306
405	200	DN125	400	14.6	Soldado	\$326
406	200	DN150	400	14.7	Soldado	\$329
407	200	DN200	400	16.0	Soldado	\$358
408	250	DN15	400	14.7	Soldado	\$328
409	250	DN20	400	14.7	Soldado	\$328
410	250	DN25	400	14.7	Soldado	\$328
411	250	DN32	400	14.7	Soldado	\$328
412	250	DN40	400	14.7	Soldado	\$328
413	250	DN50	400	14.7	Soldado	\$328

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
414	250	DN65	400	14.9	Soldado	\$333
415	250	DN80	400	15.2	Soldado	\$340
416	250	DN100	400	15.6	Soldado	\$347
417	250	DN125	400	16.5	Soldado	\$367
418	250	DN150	400	16.6	Soldado	\$370
419	250	DN200	400	17.9	Soldado	\$399
420	250	DN250	400	19.3	Soldado	\$430
421	300	DN15	500	24.2	Soldado	\$540
422	300	DN20	500	24.2	Soldado	\$540
423	300	DN25	500	24.2	Soldado	\$540
424	300	DN32	500	24.2	Soldado	\$540
425	300	DN40	500	24.2	Soldado	\$540
426	300	DN50	500	24.2	Soldado	\$540
427	300	DN65	500	24.4	Soldado	\$545
428	300	DN80	500	24.7	Soldado	\$552
429	300	DN100	500	25.1	Soldado	\$559
430	300	DN125	500	26.0	Soldado	\$579
431	300	DN150	500	26.1	Soldado	\$582
432	300	DN200	500	27.4	Soldado	\$611
433	300	DN250	500	28.8	Soldado	\$642
434	300	DN300	500	30.8	Soldado	\$687
435	350	DN15	500	26.7	Soldado	\$597
436	350	DN20	500	26.7	Soldado	\$597
437	350	DN25	500	26.7	Soldado	\$597
438	350	DN32	500	26.7	Soldado	\$597
439	350	DN40	500	26.7	Soldado	\$597
440	350	DN50	500	26.7	Soldado	\$597

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
441	350	DN65	500	27.0	Soldado	\$602
442	350	DN80	500	27.3	Soldado	\$609
443	350	DN100	500	27.6	Soldado	\$616
444	350	DN125	500	28.5	Soldado	\$636
445	350	DN150	500	28.6	Soldado	\$639
446	350	DN200	500	29.9	Soldado	\$668
447	350	DN250	500	31.3	Soldado	\$698
448	350	DN300	500	33.3	Soldado	\$743
449	350	DN350	600	39.6	Soldado	\$883
450	600	DN50	500	44.1	Soldado	\$984
451	600	DN65	500	44.3	Soldado	\$990
452	600	DN80	500	44.7	Soldado	\$997
453	600	DN100	500	45.0	Soldado	\$1,004
454	600	DN125	500	45.9	Soldado	\$1,024
455	600	DN150	500	46.0	Soldado	\$1,026
456	600	DN200	500	47.3	Soldado	\$1,056
457	600	DN250	500	48.7	Soldado	\$1,086
458	600	DN300	500	50.7	Soldado	\$1,131
459	600	DN350	600	58.9	Soldado	\$1,315
460	600	DN400	600	60.9	Soldado	\$1,360
461	600	DN450	600	63.9	Soldado	\$1,426
462	600	DN500	800	79.1	Soldado	\$1,765
463	600	DN600	1000	103	Soldado	\$2,302
464	700	DN15	500	72.3	Soldado	\$1,614
465	700	DN20	500	72.3	Soldado	\$1,614
466	700	DN25	500	72.3	Soldado	\$1,614
467	700	DN32	500	72.3	Soldado	\$1,614

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
468	700	DN40	500	72.3	Soldado	\$1,614
469	700	DN50	500	72.3	Soldado	\$1,614
470	700	DN65	500	72.5	Soldado	\$1,619
471	700	DN80	500	72.9	Soldado	\$1,626
472	700	DN100	500	73.2	Soldado	\$1,633
473	700	DN125	500	74.1	Soldado	\$1,653
474	700	DN150	500	74.2	Soldado	\$1,656
475	700	DN200	500	75.5	Soldado	\$1,685
476	700	DN250	500	76.9	Soldado	\$1,716
477	700	DN300	500	78.9	Soldado	\$1,760
478	700	DN350	600	89.6	Soldado	\$1,999
479	700	DN400	600	91.6	Soldado	\$2,044
480	700	DN450	600	94.5	Soldado	\$2,110
481	700	DN500	800	115	Soldado	\$2,557
482	700	DN600	1000	139	Soldado	\$3,094
483	700	DN700	1000	160	Soldado	\$3,569
484	800	DN15	500	80.8	Soldado	\$1,803
485	800	DN20	500	80.8	Soldado	\$1,803
486	800	DN25	500	80.8	Soldado	\$1,803
487	800	DN32	500	80.8	Soldado	\$1,803
488	800	DN40	500	80.8	Soldado	\$1,803
489	800	DN50	500	80.8	Soldado	\$1,803
490	800	DN65	500	81.0	Soldado	\$1,808
491	800	DN80	500	81.3	Soldado	\$1,815
492	800	DN100	500	81.6	Soldado	\$1,822
493	800	DN125	500	82.5	Soldado	\$1,842
494	800	DN150	500	82.6	Soldado	\$1,845

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación brida						
495	800	DN200	500	84.0	Soldado	\$1,874
496	800	DN250	500	85.3	Soldado	\$1,904
497	800	DN300	500	87.3	Soldado	\$1,949
498	800	DN350	600	98.9	Soldado	\$2,208
499	800	DN400	600	101	Soldado	\$2,253
500	800	DN450	600	104	Soldado	\$2,319
501	800	DN500	800	126	Soldado	\$2,808
502	800	DN600	1000	152	Soldado	\$3,386
503	800	DN700	1000	173	Soldado	\$3,861
504	800	DN800	1200	221	Soldado	\$4,927
505	900	DN15	500	89.2	Soldado	\$1,990
506	900	DN20	500	89.2	Soldado	\$1,990
507	900	DN25	500	89.2	Soldado	\$1,990
508	900	DN32	500	89.2	Soldado	\$1,990
509	900	DN40	500	89.2	Soldado	\$1,990
510	900	DN50	500	89.2	Soldado	\$1,990
511	900	DN65	500	89.4	Soldado	\$1,995
512	900	DN80	500	89.7	Soldado	\$2,002
513	900	DN100	500	90.0	Soldado	\$2,009
514	900	DN125	500	90.9	Soldado	\$2,029
515	900	DN150	500	91.0	Soldado	\$2,032
516	900	DN200	500	92.3	Soldado	\$2,061
517	900	DN250	500	93.7	Soldado	\$2,092
518	900	DN300	500	95.7	Soldado	\$2,137
519	900	DN350	600	108	Soldado	\$2,416
520	900	DN400	600	110	Soldado	\$2,461
521	900	DN450	600	113	Soldado	\$2,527

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
522	900	DN500	800	137	Soldado	\$3,056
523	900	DN600	1000	165	Soldado	\$3,676
524	900	DN700	1000	186	Soldado	\$4,150
525	900	DN800	1200	236	Soldado	\$5,274
526	900	DN900	1200	255	Soldado	\$5,691
527	1000	DN15	500	99.4	Soldado	\$2,219
528	1000	DN20	500	99.4	Soldado	\$2,219
529	1000	DN25	500	99.4	Soldado	\$2,219
530	1000	DN32	500	99.4	Soldado	\$2,219
531	1000	DN40	500	99.4	Soldado	\$2,219
532	1000	DN50	500	99.4	Soldado	\$2,219
533	1000	DN65	500	99.7	Soldado	\$2,225
534	1000	DN80	500	100.0	Soldado	\$2,231
535	1000	DN100	500	100	Soldado	\$2,239
536	1000	DN125	500	101	Soldado	\$2,259
537	1000	DN150	500	101	Soldado	\$2,261
538	1000	DN200	500	103	Soldado	\$2,290
539	1000	DN250	500	104	Soldado	\$2,321
540	1000	DN300	500	106	Soldado	\$2,366
541	1000	DN350	600	120	Soldado	\$2,674
542	1000	DN400	600	122	Soldado	\$2,719
543	1000	DN450	600	125	Soldado	\$2,785
544	1000	DN500	800	151	Soldado	\$3,372
545	1000	DN600	1000	181	Soldado	\$4,049
546	1000	DN700	1000	203	Soldado	\$4,523
547	1000	DN800	1200	256	Soldado	\$5,722
548	1000	DN900	1200	275	Soldado	\$6,139

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghai; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
549	1000	DN1000	1500	320	Soldado	\$7,144
550	1100	DN15	500	108	Soldado	\$2,408
551	1100	DN20	500	108	Soldado	\$2,408
552	1100	DN25	500	108	Soldado	\$2,408
553	1100	DN32	500	108	Soldado	\$2,408
554	1100	DN40	500	108	Soldado	\$2,408
555	1100	DN50	500	108	Soldado	\$2,408
556	1100	DN65	500	108	Soldado	\$2,413
557	1100	DN80	500	108	Soldado	\$2,420
558	1100	DN100	500	109	Soldado	\$2,427
559	1100	DN125	500	110	Soldado	\$2,448
560	1100	DN150	500	110	Soldado	\$2,450
561	1400	DN800	1200	471	Soldado	\$10,524
562	1400	DN900	1200	490	Soldado	\$10,941
563	1400	DN1000	1500	581	Soldado	\$12,976
564	1400	DN1200	1500	635	Soldado	\$14,181
565	1400	DN1400	2000	835	Soldado	\$18,649
566	1500	DN15	500	249	Soldado	\$5,550
567	1500	DN20	500	249	Soldado	\$5,550
568	1500	DN25	500	249	Soldado	\$5,550
569	1500	DN32	500	249	Soldado	\$5,550
570	1500	DN40	500	249	Soldado	\$5,550
571	1500	DN50	500	249	Soldado	\$5,550
572	1500	DN65	500	249	Soldado	\$5,555
573	1500	DN80	500	249	Soldado	\$5,562
574	1500	DN100	500	250	Soldado	\$5,569
575	1500	DN125	500	250	Soldado	\$5,589

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
576	1500	DN150	500	251	Soldado	\$5,592
577	1500	DN200	500	252	Soldado	\$5,621
578	1500	DN250	500	253	Soldado	\$5,652
579	1500	DN300	500	255	Soldado	\$5,696
580	1500	DN350	600	283	Soldado	\$6,323
581	1500	DN400	600	285	Soldado	\$6,368
582	1500	DN450	600	288	Soldado	\$6,434
583	1500	DN500	800	343	Soldado	\$7,657
584	1500	DN600	1000	402	Soldado	\$8,970
585	1500	DN700	1000	423	Soldado	\$9,445
586	1500	DN800	1200	497	Soldado	\$11,102
587	1500	DN900	1200	516	Soldado	\$11,519
588	1500	DN1000	1500	612	Soldado	\$13,656
589	1500	DN1200	1500	666	Soldado	\$14,860
590	1500	DN1400	2000	874	Soldado	\$19,498
591	1600	DN15	500	264	Soldado	\$5,890
592	1600	DN20	500	264	Soldado	\$5,890
593	1600	DN25	500	264	Soldado	\$5,890
594	1600	DN32	500	264	Soldado	\$5,890
595	1600	DN40	500	264	Soldado	\$5,890
596	1600	DN50	500	264	Soldado	\$5,890
597	1600	DN65	500	264	Soldado	\$5,895
598	1600	DN80	500	264	Soldado	\$5,902
599	1600	DN100	500	265	Soldado	\$5,909
600	1600	DN125	500	266	Soldado	\$5,929
601	1600	DN150	500	266	Soldado	\$5,932
602	1600	DN200	500	267	Soldado	\$5,961

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
603	1600	DN250	500	268	Soldado	\$5,992
604	1600	DN300	500	270	Soldado	\$6,037
605	1600	DN350	600	300	Soldado	\$6,697
606	1600	DN400	600	302	Soldado	\$6,742
607	1600	DN450	600	305	Soldado	\$6,808
608	1600	DN500	800	363	Soldado	\$8,099
609	1600	DN600	1000	425	Soldado	\$9,480
610	1600	DN700	1000	446	Soldado	\$9,955
611	1600	DN800	1200	523	Soldado	\$11,680
612	1600	DN900	1200	542	Soldado	\$12,097
613	1600	DN1000	1500	642	Soldado	\$14,336
614	1600	DN1200	1500	696	Soldado	\$15,540
615	1600	DN1400	2000	912	Soldado	\$20,348
616	1600	DN1600	2000	1051	Soldado	\$23,449
617	1800	DN15	500	295	Soldado	\$6,574
618	1800	DN20	500	295	Soldado	\$6,574
619	1800	DN25	500	295	Soldado	\$6,574
620	1800	DN32	500	295	Soldado	\$6,574
621	1800	DN40	500	295	Soldado	\$6,574
622	1800	DN50	500	295	Soldado	\$6,574
623	1800	DN65	500	295	Soldado	\$6,579
624	1800	DN80	500	295	Soldado	\$6,586
625	1800	DN100	500	295	Soldado	\$6,593
626	1800	DN125	500	296	Soldado	\$6,613
627	1800	DN150	500	296	Soldado	\$6,616
628	1800	DN200	500	298	Soldado	\$6,645
629	1800	DN250	500	299	Soldado	\$6,675

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
630	1800	DN300	500	301	Soldado	\$6,720
631	1800	DN350	600	334	Soldado	\$7,449
632	1800	DN400	600	336	Soldado	\$7,494
633	1800	DN450	600	339	Soldado	\$7,560
634	1800	DN500	800	403	Soldado	\$8,988
635	1800	DN600	1000	471	Soldado	\$10,506
636	1800	DN700	1000	492	Soldado	\$10,981
637	1800	DN800	1200	514	Soldado	\$11,481
638	1800	DN900	1200	533	Soldado	\$11,898
639	1800	DN1000	1500	551	Soldado	\$12,300
640	1800	DN1200	1500	605	Soldado	\$13,504
641	1800	DN1400	2000	683	Soldado	\$15,249
642	1800	DN1600	2000	822	Soldado	\$18,351
643	2000	DN15	500	325	Soldado	\$7,257
644	2000	DN20	500	325	Soldado	\$7,257
645	2000	DN25	500	325	Soldado	\$7,257
646	2000	DN32	500	325	Soldado	\$7,257
647	2000	DN40	500	325	Soldado	\$7,257
648	2000	DN50	500	325	Soldado	\$7,258
649	2000	DN65	500	325	Soldado	\$7,263
650	2000	DN80	500	326	Soldado	\$7,270
651	2000	DN100	500	326	Soldado	\$7,277
652	2000	DN125	500	327	Soldado	\$7,297
653	2000	DN150	500	327	Soldado	\$7,299
654	2000	DN200	500	328	Soldado	\$7,329
655	2000	DN250	500	330	Soldado	\$7,359
656	2000	DN300	500	332	Soldado	\$7,404

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación brida						
657	2000	DN350	600	367	Soldado	\$8,201
658	2000	DN400	600	369	Soldado	\$8,246
659	2000	DN450	600	372	Soldado	\$8,312
660	2000	DN500	800	442	Soldado	\$9,877
661	2000	DN600	1000	517	Soldado	\$11,532
662	2000	DN700	1000	538	Soldado	\$12,006
663	2000	DN800	1200	627	Soldado	\$14,005
664	2400	DN300	500	507	Soldado	\$11,317
665	2400	DN350	600	572	Soldado	\$12,760
666	2400	DN400	600	574	Soldado	\$12,805
667	2400	DN450	600	577	Soldado	\$12,871
668	2400	DN500	800	705	Soldado	\$15,729
669	2400	DN600	1000	837	Soldado	\$18,676
670	2400	DN700	1000	858	Soldado	\$19,150
671	2400	DN800	1200	1005	Soldado	\$22,442
672	2400	DN900	1200	1024	Soldado	\$22,859
673	2400	DN1000	1500	1230	Soldado	\$27,447
674	2400	DN1200	1500	1284	Soldado	\$28,651
675	2400	DN1400	2000	1674	Soldado	\$37,374
676	2400	DN1600	2000	1813	Soldado	\$40,475
677	2600	DN15	500	540	Soldado	\$12,060
678	2600	DN20	500	540	Soldado	\$12,060
679	2600	DN25	500	540	Soldado	\$12,060
680	2600	DN32	500	540	Soldado	\$12,060
681	2600	DN40	500	541	Soldado	\$12,065
682	2600	DN50	500	541	Soldado	\$12,072
683	2600	DN65	500	541	Soldado	\$12,079

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCTE-CSST / continuación

BS-RCTE-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	Derivación	L mm	Peso kg	Fabricación	Precio de lista USD
Derivación bridada						
684	2600	DN80	500	542	Soldado	\$12,099
685	2600	DN100	500	542	Soldado	\$12,102
686	2600	DN125	500	543	Soldado	\$12,131
687	2600	DN150	500	545	Soldado	\$12,161
688	2600	DN200	500	547	Soldado	\$12,206
689	2600	DN250	500	549	Soldado	\$12,253
690	2600	DN300	500	551	Soldado	\$12,298
691	2600	DN350	600	621	Soldado	\$13,870
692	2600	DN400	600	624	Soldado	\$13,935
693	2600	DN450	600	631	Soldado	\$14,090
694	2600	DN500	800	787	Soldado	\$17,575
695	2600	DN600	1000	945	Soldado	\$21,085
696	2600	DN700	1000	963	Soldado	\$21,502
697	2600	DN800	1200	1116	Soldado	\$24,913
698	2600	DN900	1200	1170	Soldado	\$26,117
699	2600	DN1000	1500	1450	Soldado	\$32,375
700	2600	DN1200	1500	1589	Soldado	\$35,477
701	2600	DN1400	2000	1788	Soldado	\$39,903
702	2600	DN1600	2000	1927	Soldado	\$43,005

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

Matriz de configuraciones / códigos

Interprete el código de configuración.

La familia de producto, el código del cuerpo y el de tubería identifican la configuración. Incluya el número de fila para indicar la variante dimensional.

Cuerpo / tubería	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
CS / Acero al carbono	Y	Y	Y	-	-	-	-	-

Y = dimensiones y precios publicados. - = no estándar / consultar. Los diseños a medida requieren confirmación.

CÓDIGOS DE TUBERÍA

PL	Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)
DI	Fundición dúctil
ST	Acero
SS	Acero inoxidable
FR	PRFV (fibra de vidrio)
PS	Compuesto PE-acero (esqueleto)
CM	Revestido de mortero de cemento
GR	Ranurada

DN / NPS son designaciones nominales. $\varnothing$ / DE (mm) indican el diámetro exterior de la tubería en milímetros. L es la longitud publicada del accesorio. Las derivaciones conservan las unidades de origen; confirme la rosca o la brida.

Pedido / notas / revisión

Indique la fila. Confirme el servicio.

Indique el código BS completo y la fila, además del diámetro exterior medido, presión, temperatura, fluido y cantidad. Adjunte planos o fotografías de la conexión si dispone de ellos.

Selección	Confirmar antes del pedido
Tubería y ajuste	Diámetro exterior medido, material, espesor de pared, geometría de conexión y longitud.
Condiciones de servicio	Fluido, temperatura, presión, desplazamiento y requisitos de anclaje del diseño seleccionado.
Acabado y sellado	La mayoría de los productos, especialmente los accesorios de acero, admiten tratamiento superficial y materiales de sellado según los requisitos del cliente. Confirme el acabado y el compuesto elastomérico para el servicio.
Instalación	Confirme el aislamiento, tamaño y cantidad de tornillos y par de apriete del conjunto suministrado. Estos valores no figuran en esta fuente.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

NOTAS COMERCIALES Y DE DATOS

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío. Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

sales@baoshuopipe.com

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16