

BS-EJEE | v1.0 | 2026-08

Junta de expansión de codo

Gire la esquina y absorba el movimiento: un cuerpo a 90° con extremos telescópicos, para que el codo deje de soportar la tensión térmica que agrieta los codos rígidos.

Especificaciones generales

Rango de medidas	DN15–DN4000
Presión de sellado	≥1.6MPa (232 PSI)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil, Fundición gris
Condiciones de trabajo	Presión estándar
Fabricación personalizada	Aceptamos tamaños y especificaciones personalizados. Contáctenos para consultas.

Configuraciones disponibles

Body \ Pipe	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
Carbon Steel	✓	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

✓ = Estándar, con medidas y precio. — = No estándar. Contáctenos.
PL=Plástico DI=Fundición dúctil ST=Acero SS=Acero inoxidable FR=PRFV PS=PE esqueleto CM=Cemento GR=Ranurado

BS-EJEE-CSPL

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

Gire la esquina y absorba el movimiento: un cuerpo a 90° con extremos telescópicos, para que el codo deje de soportar la tensión térmica que agrieta los codos rígidos.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	DN15–DN4000
Variantes	42 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJEE-CSPL

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥1.6MPa (232 PSI)			
N.º	φ (mm)	Peso (kg)	Precio de lista (USD)
001	20	—	\$85
002	25	—	\$85
003	32	—	\$85
004	40	—	\$85
005	50	—	\$85
006	63	—	\$108
007	75	—	\$129
008	90	—	\$154
009	110	—	\$191
010	125	—	\$218
011	140	—	\$250
012	160	—	\$293
013	180	—	\$345
014	200	—	\$392
015	225	—	\$468
016	250	—	\$539
017	280	—	\$634
018	315	—	\$744
019	355	—	\$1,031
020	400	—	\$1,228
021	450	—	\$1,840
022	500	—	\$2,158
023	560	—	\$2,539
024	630	—	\$3,103
025	710	—	\$4,257
026	800	—	\$5,154
027	900	—	\$10,865
028	1100	—	\$12,827
029	1200	—	\$17,219
030	1400	—	\$22,233
031	1600	—	\$27,868
032	1800	—	\$34,126
033	2000	—	\$41,005
034	2200	—	POA
035	2400	—	POA
036	2600	—	POA
037	2800	—	POA

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥1.6MPa (232 PSI)			
N.º	φ (mm)	Peso (kg)	Precio de lista (USD)
038	3000	—	POA
039	3400	—	POA
040	3600	—	POA
041	3800	—	POA
042	4000	—	POA

* = stock habitual.
 1S = moldeado en 1 paso | 2S = moldeado en 2 pasos | W1 = soldado (50–400) | W2 = soldado (450+)
 Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
 List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72