


Manguito de reparación con salida embridada

FICHA TÉCNICA Y PRECIOS

1 configuraciones / 391 filas de dimensiones y precios



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Rango de medidas	DN15-DN4000
Presión de sellado	≥1.6 MPa (232 psi)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil, Fundición gris, Acero inoxidable
Condiciones de trabajo	Presión estándar; Resistente al aceite

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

BS-RBRF-CSPL

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada	≥1.6 MPa (232 psi)
Tamaños en tabla	φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS		
Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
001	160	32	320	4.8	\$108
002	160	40	320	4.8	\$108
003	160	50	320	4.8	\$108
004	160	63	320	4.8	\$108
005	160	75	320	5.1	\$113
006	160	90	320	5.4	\$120
007	160	110	320	5.7	\$127
008	160	125	320	6.1	\$136
009	160	140	320	6.6	\$147
010	160	160	320	6.7	\$150

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
011	180	20	300	5.6	\$124
012	180	25	300	5.6	\$124
013	180	32	300	5.6	\$124
014	180	40	300	5.6	\$124
015	180	50	300	5.6	\$124
016	180	63	300	5.6	\$124
017	180	75	300	5.8	\$129
018	180	90	300	6.1	\$136
019	180	110	300	6.4	\$144
020	180	125	300	7.6	\$169
021	180	140	300	7.6	\$169
022	180	160	300	7.6	\$169
023	180	180	300	8.8	\$195
024	200	20	400	5.6	\$124
025	200	25	400	5.6	\$124
026	200	32	400	5.6	\$124
027	200	40	400	5.6	\$124
028	200	50	400	5.6	\$124
029	200	63	400	5.6	\$124
030	200	75	400	5.8	\$129
031	200	90	400	6.1	\$136
032	200	110	400	6.4	\$144
033	200	125	400	7.6	\$169
034	200	140	400	7.6	\$169
035	200	160	400	7.6	\$169
036	200	180	400	8.8	\$195
037	200	200	400	8.8	\$195
038	225	20	400	13.0	\$289

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
039	225	25	400	13.0	\$289
040	225	32	400	13.0	\$289
041	225	40	400	13.0	\$289
042	225	50	400	13.0	\$289
043	225	63	400	13.0	\$289
044	225	75	400	13.2	\$294
045	225	90	400	13.5	\$301
046	225	110	400	13.8	\$308
047	225	125	400	14.2	\$317
048	225	140	400	14.7	\$329
049	225	160	400	14.8	\$331
050	225	180	400	15.7	\$351
051	225	200	400	16.1	\$360
052	225	225	400	16.8	\$374
053	250	125	400	8.5	\$191
054	250	140	400	9.0	\$202
055	250	160	400	9.2	\$204
056	250	180	400	10.0	\$224
057	250	200	400	10.5	\$233
058	250	225	400	11.1	\$247
059	250	250	400	11.8	\$264
060	250	20	400	13.8	\$309
061	250	25	400	13.8	\$309
062	250	32	400	13.8	\$309
063	250	40	400	13.8	\$309
064	250	50	400	13.8	\$309
065	250	63	400	13.8	\$309
066	250	75	400	14.1	\$314

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
067	250	90	400	14.4	\$321
068	250	110	400	14.7	\$328
069	280	20	400	8.3	\$186
070	280	25	400	8.3	\$186
071	280	32	400	8.3	\$186
072	280	40	400	8.3	\$186
073	280	50	400	8.3	\$186
074	280	63	400	8.3	\$186
075	280	75	400	8.6	\$192
076	280	90	400	8.9	\$198
077	280	110	400	9.2	\$206
078	280	125	400	9.6	\$215
079	280	140	400	10.1	\$226
080	280	160	400	10.2	\$228
081	280	180	400	11.1	\$248
082	280	200	400	11.5	\$257
083	280	225	400	12.1	\$271
084	280	250	400	12.9	\$288
085	280	280	400	14.6	\$325
086	315	20	450	9.2	\$206
087	315	25	450	9.2	\$206
088	315	32	450	9.2	\$206
089	315	40	450	9.2	\$206
090	315	50	450	9.2	\$206
091	315	63	450	9.2	\$206
092	315	75	450	9.5	\$212
093	315	90	450	9.8	\$219
094	315	110	450	10.1	\$226

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
095	315	125	450	10.5	\$235
096	315	140	450	11.0	\$246
097	315	160	450	11.1	\$248
098	315	180	450	12.0	\$268
099	315	200	450	12.4	\$277
100	315	225	450	13.0	\$291
101	315	250	450	13.8	\$308
102	315	280	450	15.5	\$346
103	315	315	450	15.8	\$353
104	355	20	450	11.7	\$261
105	355	25	450	11.7	\$261
106	355	32	450	11.7	\$261
107	355	40	450	11.7	\$261
108	355	50	450	11.7	\$261
109	355	63	450	11.7	\$261
110	355	75	450	12.0	\$267
111	355	90	450	12.3	\$274
112	355	110	450	12.6	\$281
113	355	125	450	13.0	\$290
114	355	140	450	13.5	\$301
115	355	160	450	13.6	\$303
116	355	180	450	14.5	\$323
117	355	200	450	14.9	\$333
118	355	225	450	24.2	\$540
119	355	250	450	25.0	\$557
120	355	280	450	26.6	\$595
121	355	315	450	27.0	\$602
122	355	225	500	16.7	\$372

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
123	355	250	500	17.4	\$389
124	355	280	500	19.1	\$427
125	355	315	500	19.4	\$434
126	355	355	500	30.7	\$686
127	400	20	500	14.0	\$313
128	400	25	500	14.0	\$313
129	400	32	500	14.0	\$313
130	400	40	500	14.0	\$313
131	400	50	500	14.0	\$313
132	400	63	500	14.0	\$313
133	400	75	500	14.3	\$319
134	400	90	500	14.6	\$326
135	400	110	500	14.9	\$333
136	400	125	500	15.3	\$342
137	400	140	500	15.8	\$353
138	400	160	500	15.9	\$355
139	400	180	500	16.8	\$375
140	400	200	500	17.2	\$385
141	400	225	500	17.8	\$398
142	400	250	500	18.6	\$415
143	400	280	500	20.3	\$453
144	400	315	500	20.6	\$460
145	400	355	500	22.7	\$507
146	400	400	600	27.3	\$609
147	450	20	500	30.2	\$675
148	450	25	500	30.2	\$675
149	450	32	500	30.2	\$675
150	450	40	500	30.2	\$675

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
151	450	50	500	30.2	\$675
152	450	63	500	30.2	\$675
153	450	75	500	30.5	\$680
154	450	90	500	30.8	\$687
155	450	110	500	31.1	\$694
156	450	125	500	31.5	\$703
157	450	140	500	32.0	\$715
158	450	160	500	32.1	\$717
159	450	180	500	33.0	\$737
160	450	200	500	33.4	\$746
161	450	225	500	34.0	\$760
162	450	250	500	34.8	\$777
163	450	280	500	36.5	\$814
164	450	315	500	36.8	\$822
165	450	355	500	38.9	\$869
166	450	400	600	45.6	\$1,018
167	450	450	600	48.6	\$1,084
168	500	20	500	32.7	\$729
169	500	25	500	32.7	\$729
170	500	32	500	32.7	\$729
171	500	40	500	32.7	\$729
172	500	50	500	32.7	\$729
173	500	63	500	32.7	\$729
174	500	75	500	32.9	\$735
175	500	90	500	33.2	\$742
176	500	110	500	33.6	\$749
177	500	125	500	34.0	\$758
178	500	140	500	34.5	\$769

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
179	500	160	500	34.6	\$771
180	500	180	500	35.4	\$791
181	500	200	500	35.9	\$801
182	500	225	500	36.5	\$814
183	500	250	500	37.2	\$831
184	500	280	500	38.9	\$869
185	500	315	500	39.3	\$876
186	500	355	500	41.4	\$923
187	500	400	600	48.4	\$1,081
188	500	450	600	51.4	\$1,147
189	500	500	700	59.4	\$1,325
190	560	140	500	37.4	\$834
191	560	160	500	37.5	\$837
192	560	180	500	38.4	\$856
193	560	200	500	38.8	\$866
194	560	225	500	39.4	\$880
195	560	250	500	40.2	\$897
196	560	280	500	41.9	\$934
197	560	315	500	42.2	\$942
198	560	355	500	44.3	\$989
199	560	20	500	35.6	\$795
200	560	25	500	35.6	\$795
201	560	32	500	35.6	\$795
202	560	40	500	35.6	\$795
203	560	50	500	35.6	\$795
204	560	63	500	35.6	\$795
205	560	75	500	35.9	\$800
206	560	90	500	36.2	\$807

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
207	560	110	500	36.5	\$814
208	560	400	600	51.8	\$1,156
209	560	450	600	54.8	\$1,223
210	560	500	700	63.2	\$1,410
211	560	560	800	71.9	\$1,604
212	630	20	500	43.8	\$978
213	630	25	500	43.8	\$978
214	630	32	500	43.8	\$978
215	630	40	500	43.8	\$978
216	630	50	500	43.8	\$978
217	630	63	500	43.8	\$978
218	630	75	500	44.1	\$983
219	630	90	500	44.4	\$990
220	630	110	500	44.7	\$998
221	630	125	500	45.1	\$1,006
222	630	140	500	45.6	\$1,018
223	630	160	500	45.7	\$1,020
224	630	180	500	46.6	\$1,040
225	630	200	500	47.0	\$1,049
226	630	225	500	47.6	\$1,063
227	630	250	500	48.4	\$1,080
228	630	280	500	50.1	\$1,117
229	630	315	500	50.4	\$1,125
230	630	355	500	52.5	\$1,172
231	630	400	600	60.6	\$1,353
232	630	450	600	63.6	\$1,419
233	630	500	700	72.6	\$1,620
234	630	560	800	81.9	\$1,827

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
235	630	630	1000	103	\$2,292
236	710	20	500	70.0	\$1,563
237	710	25	500	70.0	\$1,563
238	710	32	500	70.0	\$1,563
239	710	40	500	70.0	\$1,563
240	710	50	500	70.0	\$1,563
241	710	63	500	70.0	\$1,563
242	710	75	500	70.3	\$1,568
243	710	90	500	70.6	\$1,575
244	710	110	500	70.9	\$1,582
245	710	125	500	71.3	\$1,591
246	710	140	500	71.8	\$1,602
247	710	160	500	71.9	\$1,605
248	710	180	500	72.8	\$1,625
249	710	200	500	73.2	\$1,634
250	710	225	500	73.8	\$1,648
251	710	250	500	74.6	\$1,665
252	710	280	500	76.3	\$1,702
253	710	315	500	76.6	\$1,710
254	710	355	500	78.7	\$1,757
255	710	400	600	89.0	\$1,987
256	710	450	600	92.0	\$2,053
257	710	500	700	103	\$2,304
258	710	560	800	115	\$2,561
259	710	630	1000	118	\$2,644
260	710	710	1000	140	\$3,119
261	800	20	500	77.4	\$1,727
262	800	25	500	77.4	\$1,727

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
263	800	32	500	77.4	\$1,727
264	800	40	500	77.4	\$1,727
265	800	50	500	77.4	\$1,727
266	800	63	500	77.4	\$1,727
267	800	75	500	77.6	\$1,732
268	800	90	500	77.9	\$1,739
269	800	110	500	78.2	\$1,746
270	800	125	500	78.6	\$1,755
271	800	140	500	79.1	\$1,766
272	800	160	500	79.2	\$1,769
273	800	180	500	80.1	\$1,788
274	800	200	500	80.5	\$1,798
275	800	225	500	81.2	\$1,811
276	800	250	500	81.9	\$1,828
277	800	315	500	83.9	\$1,873
278	800	355	500	86.0	\$1,920
279	800	400	600	97.2	\$2,169
280	800	450	600	100	\$2,235
281	800	500	700	112	\$2,503
282	800	560	800	124	\$2,778
283	800	630	1000	146	\$3,269
284	800	710	1000	168	\$3,743
285	800	800	1200	208	\$4,649
286	900	20	500	85.5	\$1,908
287	900	25	500	85.5	\$1,908
288	900	32	500	85.5	\$1,908
289	900	40	500	85.5	\$1,908
290	900	50	500	85.5	\$1,908

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
291	900	63	500	85.5	\$1,908
292	900	75	500	85.7	\$1,914
293	900	90	500	86.0	\$1,921
294	900	110	500	86.4	\$1,928
295	900	125	500	86.8	\$1,937
296	900	140	500	87.3	\$1,948
297	900	160	500	87.4	\$1,950
298	900	180	500	88.3	\$1,970
299	900	200	500	88.7	\$1,979
300	900	225	500	89.3	\$1,993
301	900	250	500	90.1	\$2,010
302	900	280	500	91.7	\$2,048
303	900	315	500	92.1	\$2,055
304	900	355	500	94.2	\$2,102
305	900	400	600	106	\$2,370
306	900	450	600	109	\$2,436
307	900	500	700	122	\$2,724
308	900	560	800	125	\$2,796
309	900	630	1000	159	\$3,549
310	900	710	1000	180	\$4,024
311	900	800	1200	223	\$4,969
312	900	900	1200	-	POA
313	1000	110	500	96.4	\$2,151
314	1000	125	500	96.8	\$2,160
315	1000	140	500	97.3	\$2,171
316	1000	160	500	97.4	\$2,174
317	1000	200	500	98.7	\$2,203
318	1000	225	500	99.3	\$2,217

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghai; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
319	1000	250	500	100	\$2,234
320	1000	280	500	102	\$2,271
321	1000	315	500	102	\$2,279
322	1000	355	500	104	\$2,326
323	1000	63	500	95.5	\$2,132
324	1000	75	500	95.8	\$2,137
325	1000	400	600	117	\$2,622
326	1000	450	600	120	\$2,688
327	1000	500	700	135	\$3,002
328	1000	560	800	149	\$3,327
329	1000	630	1000	175	\$3,914
330	1000	710	1000	197	\$4,389
331	1000	800	1200	242	\$5,391
332	1000	900	1200	-	P0A
333	1000	1000	1500	-	P0A
334	1200	110	500	113	\$2,515
335	1200	125	500	113	\$2,524
336	1200	140	500	114	\$2,535
337	1200	160	500	114	\$2,537
338	1200	200	500	115	\$2,567
339	1200	250	500	116	\$2,597
340	1200	315	500	118	\$2,642
341	1200	355	500	120	\$2,689
342	1200	400	600	136	\$3,025
343	1200	450	600	138	\$3,091
344	1200	500	700	154	\$3,447
345	1200	560	800	171	\$3,810
346	1200	630	1000	201	\$4,476

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghai; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
347	1200	710	1000	222	\$4,950
348	1200	800	1200	270	\$6,035
349	1200	900	1200	-	P0A
350	1200	1000	1500	-	P0A
351	1200	1200	1500	-	P0A
352	1400	110	500	225	\$5,024
353	1400	125	500	225	\$5,033
354	1400	140	500	226	\$5,044
355	1400	160	500	226	\$5,047
356	1400	200	500	227	\$5,076
357	1400	225	500	228	\$5,090
358	1400	250	500	229	\$5,106
359	1400	315	500	231	\$5,151
360	1400	355	500	233	\$5,198
361	1400	400	600	258	\$5,769
362	1400	450	600	261	\$5,835
363	1400	500	700	288	\$6,424
364	1400	560	800	314	\$7,020
365	1400	630	1000	365	\$8,153
366	1400	710	1000	387	\$8,627
367	1400	800	1200	456	\$10,175
368	1400	900	1200	-	P0A
369	1400	1000	1500	-	P0A
370	1400	1200	1500	-	P0A
371	1400	1400	2000	-	P0A
372	1600	140	500	256	\$5,705
373	1600	160	500	256	\$5,707
374	1600	200	500	257	\$5,736

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghai; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRF-CSPL / continuación

BS-RBRF-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ160-φ1600

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
375	1600	225	500	258	\$5,750
376	1600	250	500	258	\$5,767
377	1600	315	500	260	\$5,812
378	1600	355	500	262	\$5,859
379	1600	110	500	255	\$5,685
380	1600	400	600	291	\$6,495
381	1600	450	600	294	\$6,561
382	1600	500	700	323	\$7,218
383	1600	560	800	353	\$7,881
384	1600	630	1000	410	\$9,147
385	1600	710	1000	431	\$9,622
386	1600	800	1200	506	\$11,304
387	1600	900	1200	-	POA
388	1600	1000	1500	-	POA
389	1600	1200	1500	-	POA
390	1600	1400	2000	-	POA
391	1600	1600	2000	-	POA

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

Matriz de configuraciones / códigos

Interprete el código de configuración.

La familia de producto, el código del cuerpo y el de tubería identifican la configuración. Incluya el número de fila para indicar la variante dimensional.

Cuerpo / tubería	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
CS / Acero al carbono	Y	-	-	-	-	-	-	-

Y = dimensiones y precios publicados. - = no estándar / consultar. Los diseños a medida requieren confirmación.

CÓDIGOS DE TUBERÍA

PL	Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)
DI	Fundición dúctil
ST	Acero
SS	Acero inoxidable
FR	PRFV (fibra de vidrio)
PS	Compuesto PE-acero (esqueleto)
CM	Revestido de mortero de cemento
GR	Ranurada

DN / NPS son designaciones nominales. ϕ / DE (mm) indican el diámetro exterior de la tubería en milímetros. L es la longitud publicada del accesorio. Las derivaciones conservan las unidades de origen; confirme la rosca o la brida.

Pedido / notas / revisión

Indique la fila. Confirme el servicio.

Indique el código BS completo y la fila, además del diámetro exterior medido, presión, temperatura, fluido y cantidad. Adjunte planos o fotografías de la conexión si dispone de ellos.

Selección	Confirmar antes del pedido
Tubería y ajuste	Diámetro exterior medido, material, espesor de pared, geometría de conexión y longitud.
Condiciones de servicio	Fluido, temperatura, presión, desplazamiento y requisitos de anclaje del diseño seleccionado.
Acabado y sellado	La mayoría de los productos, especialmente los accesorios de acero, admiten tratamiento superficial y materiales de sellado según los requisitos del cliente. Confirme el acabado y el compuesto elastomérico para el servicio.
Instalación	Confirme el aislamiento, tamaño y cantidad de tornillos y par de apriete del conjunto suministrado. Estos valores no figuran en esta fuente.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

NOTAS COMERCIALES Y DE DATOS

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío. Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

sales@baoshuopipe.com

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16