GUÍA TÉCNICA DE SERIE

Manguitos de reparación inoxidables

Seis geometrías y cuatro variantes de servicio. Mida primero la tubería y el defecto; confirme después cuerpo, junta y conjunto para el servicio real.

01 / PIEZA DE REFERENCIA

RC-TE / SS

Manguito de reparación de acero inoxidable para conexiones en T

Mida cada interfaz. Confirme el conjunto en el plano.



CONTENIDO

01 GAMA DE PRODUCTOS

02 VARIANTES DE SERVICIO

03 MATRIZ DE SELECCIÓN

04 VERIFICACIÓN PREVIA

05 ANEXO DE PRECIOS

GAMA DE PRODUCTOS

Primero, elija la geometría.

Las medidas reales de la tubería y del defecto definen la forma; un mismo grado inoxidable no hace intercambiables distintas geometrías.



RC-SP / SS

Manguito partido de reparación de acero inoxidable

Tramo recto de reparación

DATOS DEL COMPRADOR

DE medido, longitud del defecto, material y pared remanente.



RC-EL / SS

Manguito de reparación de acero inoxidable para codos

Codo en lugar de tramo recto

DATOS DEL COMPRADOR

Radio y ángulo del codo, longitudes rectas y posición del defecto.



RC-TE / SS

Manguito de reparación de acero inoxidable para conexiones en T

Intersección principal / derivación

DATOS DEL COMPRADOR

DE de principal y derivación, ejes y espacio libre.

LÍMITE DE CONFIGURACIÓN

El cuerpo inoxidable por sí solo no acredita compatibilidad de junta, presión, retención axial ni trabajo con línea en servicio. Confirme el conjunto y el método de montaje.

GAMA DE PRODUCTOS

Primero, elija la geometría.

Las medidas reales de la tubería y del defecto definen la forma; un mismo grado inoxidable no hace intercambiables distintas geometrías.



RC-RD / SS

Manguito de reparación de acero inoxidable para reducciones

Cambio de diámetro

DATOS DEL COMPRADOR

Ambos DE medidos, longitud del reductor, conicidad y área de reparación.



RC-FL / SS

Manguito de reparación de acero inoxidable para uniones embridadas

Unión bridada atornillada

DATOS DEL COMPRADOR

Geometría de brida, espacio de pernos, posición y acceso.



RC-CR / SS

Manguito de reparación de acero inoxidable para conexiones en cruz

Intersección de cuatro vías

DATOS DEL COMPRADOR

DE y orientación de cada ramal; distancias desde la intersección.

LÍMITE DE CONFIGURACIÓN

El cuerpo inoxidable por sí solo no acredita compatibilidad de junta, presión, retención axial ni trabajo con línea en servicio. Confirme el conjunto y el método de montaje.

VARIANTES DE SERVICIO

Cuatro variantes más allá de la geometría.

La aleación no sustituye la revisión del conjunto. Cada variante requiere datos medidos y evidencia aceptada.



SS / PRESSURE

Manguito de reparación de alta presión de acero inoxidable

DATOS DEL COMPRADOR

Presiones de trabajo, diseño, transitoria y prueba; DE, pared y defecto.

CONFIRMAR EN PLANO / OFERTA

Confirme presión del conjunto, pernos, junta y ensayo acordado.



SS / CORROSION

Manguito de reparación resistente a la corrosión de acero inoxidable

DATOS DEL COMPRADOR

Fluido interno, concentración, temperatura y exposición exterior.

CONFIRMAR EN PLANO / OFERTA

Revise aleación, junta y pernos para el ambiente concreto.

LÍMITE DE CONFIGURACIÓN

El cuerpo inoxidable por sí solo no acredita compatibilidad de junta, presión, retención axial ni trabajo con línea en servicio. Confirme el conjunto y el método de montaje.

VARIANTES DE SERVICIO

Cuatro variantes más allá de la geometría.

La aleación no sustituye la revisión del conjunto. Cada variante requiere datos medidos y evidencia aceptada.



SS / HEAT

Manguito de reparación de alta temperatura de acero inoxidable

DATOS DEL COMPRADOR

Temperaturas normal / máxima, duración, presión y ciclos térmicos.

CONFIRMAR EN PLANO / OFERTA

Verifique junta, cuerpo y pernos a temperatura; acuerde montaje seguro.



SS / COLD

Manguito de reparación de temperatura ultrabaja de acero inoxidable

DATOS DEL COMPRADOR

Temperatura mínima, fase del fluido, presión e historial de ciclos.

CONFIRMAR EN PLANO / OFERTA

Confirme materiales, junta y ensayo del conjunto a baja temperatura.

LÍMITE DE CONFIGURACIÓN

El cuerpo inoxidable por sí solo no acredita compatibilidad de junta, presión, retención axial ni trabajo con línea en servicio. Confirme el conjunto y el método de montaje.

MATRIZ DE SELECCIÓN

Convierta datos de obra en configuración.

Use la columna izquierda para preparar la consulta y la derecha para revisar lo que debe quedar definido en el plano o la oferta.

CHECK	DATOS DEL COMPRADOR	CONFIRMAR EN PLANO / OFERTA
Tubería	Material, DE medido y estado de pared; el DN no basta.	Alojamiento, tolerancia, longitud de contacto y estado del tubo.
Geometría	Tramo recto, codo, T, reductor, brida o cruz; fotos acotadas.	Línea de partición, envolvente, espacio y acceso de montaje.
Defecto	Tipo, posición, longitud axial y pared remanente.	Huella de sellado y pertinencia de la reparación.
Servicio	Fluido, presión de trabajo / pico, temperatura y ciclos.	Junta, pernos, grado del cuerpo y prueba acordada.
Entorno	Enterrado, costa, químicos o lavado; interior y exterior.	Elección SS304 / SS316L / dúplex y protección.

LÍMITE DE CONFIGURACIÓN

SS304	Opción de material; confirme entorno y conjunto completo.
SS316L	Evalúelo según la corrosión; no es mejora universal.
Dúplex 2205	Solo si el diseño elegido y su evidencia lo justifican.

UNA CONSULTA ÚTIL

Envíe croquis acotado del tubo y defecto, fotos, material, DE medido, fluido, presiones de trabajo y pico, temperatura, cantidad y destino. Indique los datos aún desconocidos.

VERIFICACIÓN PREVIA

De consulta a conjunto aprobado.

Lista breve de entrega. Identifique los datos desconocidos: el plano aprobado y la prueba acordada definen la configuración suministrada.

01 / Geometría	Identifique la forma y mida cada interfaz por separado.
02 / Servicio	Anote fluido, transitorios y temperaturas normales / extremas.
03 / Integridad	Defecto, pared remanente, corrosión y propagación.
04 / Conjunto	Cuerpo, junta, pernos y contacto en un mismo plano.
05 / Montaje	Aislamiento, acceso, secuencia de apriete y supervisión.
06 / Verificación	Inspección, prueba de presión y aceptación acordadas.
07 / Comercial	Cantidad, embalaje, destino y revisión del plano.

DOCUMENTOS DE ENTREGA

Plano aprobado	Medidas, materiales, junta, pernos y revisión.
Ficha del producto	Modelo elegido y condiciones de este conjunto.
Inspección / prueba	Alcance, resultado medido y aceptación.
Expedición	Marcado, cantidad, embalaje y destino.

UNA CONSULTA ÚTIL

Envíe croquis acotado del tubo y defecto, fotos, material, DE medido, fluido, presiones de trabajo y pico, temperatura, cantidad y destino. Indique los datos aún desconocidos.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
001	15	120	18	Moldeado	$27
002	15	120	21.3	Moldeado	$27
003	20	120	25	Moldeado	$27
004	20	120	27	Moldeado	$27
005	25	120	32	Moldeado	$32
006	25	120	34	Moldeado	$32
007	32	120	38	Moldeado	$37
008	32	120	42.4	Moldeado	$37
009	40	100	45	Moldeado	$35
010	40	100	48.3	Moldeado	$36
011	40	150	45	Moldeado	$52
012	40	150	48.3	Moldeado	$54
013	40	300	45	Moldeado	$105
014	40	300	48.3	Moldeado	$107
015	40	300	45	Soldado	$155
016	40	300	48	Soldado	$159
017	40	350	45	Soldado	$177
018	40	350	48	Soldado	$180
019	40	500	45	Moldeado	$175
020	40	500	48.3	Moldeado	$179
021	40	500	45	Soldado	$240
022	40	500	48	Soldado	$244
023	40	600	45	Moldeado	$210
024	40	600	48.3	Moldeado	$214
025	40	800	45	Moldeado	$280
026	40	800	48.3	Moldeado	$285
027	40	1000	45	Moldeado	$350
028	40	1000	48.3	Moldeado	$357
029	50	100	57	Moldeado	$38
030	50	100	60.3	Moldeado	$38
031	50	150	57	Moldeado	$56
032	50	150	60.3	Moldeado	$58

Filas 1–32 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
033	50	300	57	Moldeado	$113
034	50	300	60.3	Moldeado	$115
035	50	300	57	Soldado	$169
036	50	300	60.3	Soldado	$172
037	50	350	57	Soldado	$191
038	50	350	60.3	Soldado	$195
039	50	500	57	Moldeado	$188
040	50	500	60.3	Moldeado	$192
041	50	500	57	Soldado	$258
042	50	500	60.3	Soldado	$263
043	50	600	57	Moldeado	$226
044	50	600	60.3	Moldeado	$230
045	50	800	57	Moldeado	$301
046	50	800	60.3	Moldeado	$307
047	50	1000	57	Moldeado	$376
048	50	1000	60.3	Moldeado	$383
049	65	100	73	Moldeado	$41
050	65	100	76	Moldeado	$42
051	65	170	73	Moldeado	$70
052	65	170	76	Moldeado	$71
053	65	300	73	Moldeado	$123
054	65	300	76	Moldeado	$125
055	65	300	76	Soldado	$190
056	65	350	76	Soldado	$214
057	65	400	76	Soldado	$239
058	65	500	73	Moldeado	$206
059	65	500	76	Moldeado	$209
060	65	500	76	Soldado	$288
061	65	600	73	Moldeado	$247
062	65	600	76	Moldeado	$251
063	65	800	73	Moldeado	$329
064	65	800	76	Moldeado	$334

Filas 33–64 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
065	65	1000	73	Moldeado	$411
066	65	1000	76	Moldeado	$418
067	65	1000	76	Soldado	$554
068	80	110	89	Moldeado	$49
069	80	260	89	Moldeado	$116
070	80	300	89	Moldeado	$134
071	80	300	89	Soldado	$204
072	80	350	89	Soldado	$230
073	80	400	89	Soldado	$256
074	80	500	89	Moldeado	$223
075	80	500	89	Soldado	$308
076	80	1000	89	Moldeado	$447
077	80	1000	89	Soldado	$591
078	90	300	101.6	Moldeado	$142
079	90	300	101.6	Soldado	$218
080	90	350	101.6	Soldado	$245
081	90	400	101.6	Soldado	$272
082	90	500	101.6	Moldeado	$237
083	90	500	101.6	Soldado	$327
084	90	600	101.6	Moldeado	$285
085	90	800	101.6	Moldeado	$379
086	90	1000	101.6	Moldeado	$474
087	90	1000	101.6	Soldado	$627
088	100	110	108	Moldeado	$54
089	100	110	114	Moldeado	$55
090	100	280	108	Moldeado	$137
091	100	280	114	Moldeado	$140
092	100	300	108	Moldeado	$146
093	100	300	114	Moldeado	$150
094	100	300	108	Soldado	$225
095	100	300	114	Soldado	$231
096	100	350	108	Soldado	$253

Filas 65–96 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
097	100	350	114	Soldado	$217
098	100	400	108	Soldado	$281
099	100	400	114	Soldado	$289
100	100	500	108	Moldeado	$244
101	100	500	114	Moldeado	$251
102	100	500	108	Soldado	$337
103	100	500	114	Soldado	$346
104	100	600	108	Moldeado	$293
105	100	600	114	Moldeado	$301
106	100	800	108	Moldeado	$391
107	100	800	114	Moldeado	$401
108	100	1000	108	Moldeado	$488
109	100	1000	114	Moldeado	$502
110	100	1000	108	Soldado	$646
111	100	1000	114	Soldado	$663
112	125	300	133	Moldeado	$163
113	125	300	140	Moldeado	$168
114	125	300	133	Soldado	$252
115	125	300	140	Soldado	$260
116	125	350	133	Soldado	$283
117	125	350	140	Soldado	$292
118	125	400	133	Soldado	$314
119	125	400	140	Soldado	$323
120	125	500	133	Moldeado	$272
121	125	500	140	Moldeado	$279
122	125	500	133	Soldado	$375
123	125	500	140	Soldado	$386
124	125	600	133	Moldeado	$326
125	125	600	140	Moldeado	$335
126	125	800	133	Moldeado	$435
127	125	800	140	Moldeado	$447
128	125	1000	133	Moldeado	$543

Filas 97–128 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
129	125	1000	140	Moldeado	$559
130	125	1000	133	Soldado	$717
131	125	1000	140	Soldado	$738
132	150	110	159	Moldeado	$66
133	150	110	165	Moldeado	$67
134	150	300	159	Soldado	$281
135	150	300	168	Soldado	$291
136	150	320	159	Moldeado	$192
137	150	320	165	Moldeado	$196
138	150	350	159	Soldado	$315
139	150	350	168	Soldado	$325
140	150	400	159	Soldado	$348
141	150	400	168	Soldado	$360
142	150	500	159	Moldeado	$300
143	150	500	165	Moldeado	$307
144	150	500	159	Soldado	$416
145	150	500	168	Soldado	$429
146	150	600	159	Moldeado	$360
147	150	600	165	Moldeado	$368
148	150	800	159	Moldeado	$481
149	150	800	165	Moldeado	$491
150	150	1000	159	Moldeado	$601
151	150	1000	165	Moldeado	$614
152	150	1000	159	Soldado	$752
153	150	1000	168	Soldado	$818
154	200	200	219	Moldeado	$293
155	200	250	219	Moldeado	$293
156	200	300	219	Moldeado	$293
157	200	300	219	Soldado	$347
158	200	350	219	Moldeado	$293
159	200	350	219	Soldado	$387
160	200	400	219	Moldeado	$293

Filas 129–160 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
161	200	400	219	Soldado	$427
162	200	500	219	Moldeado	$366
163	200	500	219	Soldado	$508
164	200	600	219	Moldeado	$440
165	200	600	219	Soldado	$589
166	200	800	219	Moldeado	$586
167	200	800	219	Soldado	$750
168	200	1000	219	Moldeado	$733
169	200	1000	219	Soldado	$964
170	250	200	273	Moldeado	$404
171	250	250	273	Moldeado	$404
172	250	300	273	Moldeado	$404
173	250	300	273	Soldado	$406
174	250	350	273	Moldeado	$404
175	250	350	273	Soldado	$453
176	250	400	273	Moldeado	$404
177	250	400	273	Soldado	$499
178	250	500	273	Moldeado	$506
179	250	500	273	Soldado	$591
180	250	600	273	Moldeado	$607
181	250	600	273	Soldado	$684
182	250	800	273	Moldeado	$809
183	250	800	273	Soldado	$869
184	250	1000	273	Moldeado	$1011
185	250	1000	273	Soldado	$1118
186	300	200	325	Moldeado	$462
187	300	250	325	Moldeado	$462
188	300	300	325	Moldeado	$462
189	300	300	325	Soldado	$572
190	300	350	325	Moldeado	$462
191	300	350	325	Soldado	$642
192	300	400	325	Moldeado	$462

Filas 161–192 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
193	300	400	325	Soldado	$712
194	300	500	325	Moldeado	$577
195	300	500	325	Soldado	$852
196	300	600	325	Moldeado	$692
197	300	600	325	Soldado	$992
198	300	800	325	Moldeado	$923
199	300	800	325	Soldado	$1272
200	300	1000	325	Moldeado	$1154
201	300	1000	325	Soldado	$1734
202	350	200	355.6	Moldeado	$557
203	350	200	377	Moldeado	$649
204	350	250	355.6	Moldeado	$557
205	350	250	377	Moldeado	$649
206	350	300	355.6	Moldeado	$557
207	350	300	377	Moldeado	$649
208	350	300	355.6	Soldado	$611
209	350	300	377	Soldado	$638
210	350	350	355.6	Moldeado	$557
211	350	350	377	Moldeado	$649
212	350	350	355.6	Soldado	$685
213	350	350	377	Soldado	$715
214	350	400	355.6	Moldeado	$557
215	350	400	377	Moldeado	$649
216	350	400	355.6	Soldado	$759
217	350	400	377	Soldado	$792
218	350	450	355.6	Moldeado	$557
219	350	450	355.6	Soldado	$833
220	350	500	355.6	Moldeado	$619
221	350	500	377	Moldeado	$649
222	350	500	355.6	Soldado	$907
223	350	500	377	Soldado	$946
224	350	600	355.6	Moldeado	$743

Filas 193–224 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
225	350	600	377	Moldeado	$778
226	350	600	355.6	Soldado	$1056
227	350	600	377	Soldado	$1101
228	350	800	355.6	Moldeado	$991
229	350	800	377	Moldeado	$1038
230	350	800	355.6	Soldado	$1353
231	350	800	377	Soldado	$1409
232	350	1000	355.6	Moldeado	$1238
233	350	1000	377	Moldeado	$1297
234	350	1000	355.6	Soldado	$1832
235	350	1000	377	Soldado	$1900
236	400	300	406.4	Soldado	$675
237	400	300	426	Soldado	$700
238	400	350	406.4	Soldado	$756
239	400	350	426	Soldado	$784
240	400	400	406.4	Soldado	$837
241	400	400	426	Soldado	$868
242	400	500	406.4	Soldado	$1000
243	400	500	426	Soldado	$1035
244	400	600	406.4	Soldado	$1162
245	400	600	426	Soldado	$1203
246	400	800	406.4	Soldado	$1487
247	400	800	426	Soldado	$1539
248	400	1000	406.4	Soldado	$1994
249	400	1000	426	Soldado	$2056
250	450	300	457.2	Soldado	$739
251	450	300	480	Soldado	$768
252	450	350	457.2	Soldado	$827
253	450	350	480	Soldado	$859
254	450	400	457.2	Soldado	$916
255	450	400	480	Soldado	$951
256	450	500	457.2	Soldado	$1092

Filas 225–256 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
257	450	500	480	Soldado	$1133
258	450	600	457.2	Soldado	$1268
259	450	600	480	Soldado	$1316
260	450	800	457.2	Soldado	$1621
261	450	800	480	Soldado	$1681
262	450	1000	457.2	Soldado	$2156
263	450	1000	480	Soldado	$2229
264	500	300	508	Soldado	$804
265	500	300	529	Soldado	$830
266	500	350	508	Soldado	$899
267	500	350	529	Soldado	$928
268	500	400	508	Soldado	$994
269	500	400	529	Soldado	$1026
270	500	500	508	Soldado	$1184
271	500	500	529	Soldado	$1223
272	500	600	508	Soldado	$1375
273	500	600	529	Soldado	$1419
274	500	800	508	Soldado	$1755
275	500	800	529	Soldado	$1811
276	500	1000	508	Soldado	$2318
277	500	1000	529	Soldado	$2203
278	550	500	559	Soldado	$1277
279	550	1000	559	Soldado	$2481
280	600	300	610	Soldado	$879
281	600	300	630	Soldado	$904
282	600	350	610	Soldado	$1211
283	600	350	630	Soldado	$1244
284	600	400	610	Soldado	$1322
285	600	400	630	Soldado	$1358
286	600	500	610	Soldado	$1543
287	600	500	630	Soldado	$1584
288	600	600	610	Soldado	$1764

Filas 257–288 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
289	600	600	630	Soldado	$1811
290	600	800	610	Soldado	$2206
291	600	800	630	Soldado	$2264
292	600	1000	610	Soldado	$2831
293	600	1000	630	Soldado	$2900
294	600	1500	610	Soldado	$4247
295	600	1500	630	Soldado	$4575
296	600	2000	630	Soldado	$5800
297	650	500	660	Soldado	$2407
298	650	1000	660	Soldado	$3872
299	700	500	711	Soldado	$2562
300	700	500	720	Soldado	$2589
301	700	600	711	Soldado	$2872
302	700	600	720	Soldado	$2902
303	700	800	711	Soldado	$3491
304	700	800	720	Soldado	$3527
305	700	1000	711	Soldado	$4111
306	700	1000	720	Soldado	$4153
307	750	500	762	Soldado	$2716
308	750	1000	762	Soldado	$4349
309	800	500	813	Soldado	$2871
310	800	500	820	Soldado	$2892
311	800	600	813	Soldado	$3214
312	800	600	820	Soldado	$3238
313	800	800	813	Soldado	$3901
314	800	800	820	Soldado	$3929
315	800	1000	813	Soldado	$4588
316	800	1000	820	Soldado	$4621
317	850	500	864	Soldado	$3025
318	850	1000	864	Soldado	$4827
319	900	500	914	Soldado	$3177
320	900	500	920	Soldado	$3195

Filas 289–320 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
321	900	600	914	Soldado	$3553
322	900	600	920	Soldado	$3573
323	900	800	914	Soldado	$4307
324	900	800	920	Soldado	$4331
325	900	1000	914	Soldado	$5061
326	900	1000	920	Soldado	$5089
327	950	500	965	Soldado	$3331
328	950	1000	965	Soldado	$5299
329	1000	500	1016	Soldado	$3485
330	1000	500	1020	Soldado	$3498
331	1000	600	1016	Soldado	$3896
332	1000	600	1020	Soldado	$3909
333	1000	800	1016	Soldado	$4717
334	1000	800	1020	Soldado	$4733
335	1000	1000	1016	Soldado	$5538
336	1000	1000	1020	Soldado	$5557
337	1050	500	1067	Soldado	$3710
338	1050	1000	1067	Soldado	$5917
339	1100	500	1118	Soldado	$3864
340	1100	500	1120	Soldado	$3870
341	1100	1000	1118	Soldado	$6156
342	1100	1000	1120	Soldado	$6165
343	1150	500	1168	Soldado	$4016
344	1150	1000	1168	Soldado	$6390
345	1200	500	1219	Soldado	$4170
346	1200	1000	1219	Soldado	$6628
347	1300	500	1321	Soldado	$4479
348	1300	1000	1321	Soldado	$7105
349	1400	500	1422	Soldado	$8416
350	1400	1000	1422	Soldado	$12849
351	1500	500	1524	Soldado	$8978
352	1500	1000	1524	Soldado	$13691

Filas 321–352 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.

ANEXO DE PRECIOS

S4-SS / precios de referencia

Cuerpo SS304 × tubo inoxidable. Cifras USD derivadas de la lista S4-SS publicada; solicite oferta fechada antes de pedir.

FILA	DN	L / MM	DE / MM	FAB.	LISTA USD
353	1600	500	1624	Soldado	$9528
354	1600	1000	1624	Soldado	$14517
355	1700	500	1727	Soldado	$10095
356	1700	1000	1727	Soldado	$15368
357	1800	500	1829	Soldado	$10657
358	1800	1000	1829	Soldado	$16210
359	1900	500	1930	Soldado	$11213
360	1900	1000	1930	Soldado	$17044
361	2000	500	2020	Soldado	$11708
362	2000	500	2032	Soldado	$11774
363	2000	1000	2020	Soldado	$17787
364	2000	1000	2032	Soldado	$17886
365	2100	500	2134	Soldado	$12336
366	2100	1000	2134	Soldado	$18729
367	2200	500	2235	Soldado	$12892
368	2200	1000	2235	Soldado	$19563
369	2300	500	2337	Soldado	$13454
370	2300	1000	2337	Soldado	$20405
371	2400	500	2438	Soldado	$14010
372	2400	1000	2438	Soldado	$21239
373	2500	500	2540	Soldado	$14571
374	2500	1000	2540	Soldado	$22081
375	2600	500	2642	Soldado	$15133
376	2600	1000	2642	Soldado	$22924
377	2800	500	2845	Soldado	$16250
378	2800	1000	2845	Soldado	$24600
379	3000	500	3048	Soldado	$17368
380	3000	1000	3048	Soldado	$26277
381	3200	500	3251	Soldado	$18486
382	3200	1000	3251	Soldado	$27953
383	3400	500	3454	Soldado	$19603
384	3400	1000	3454	Soldado	$29630

Filas 353–384 de 384. Compruebe DE y fabricación; la tabla no acredita existencias ni idoneidad final.