



MANUAL TÉCNICO DE LA SERIE

SERIE DE ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable Abrazaderas de reparación

SS304 / SS316L / Duplex 2205

RANGO DE MEDIDAS DN15–DN4000

PRESIÓN DE SELLADO ≥ 1.6 MPa

MATERIAL DEL CUERPO SS304 / SS316L / Duplex 2205

Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. · Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.

www.baoshuopipe.com | sales@baoshuopipe.com

1. Descripción de la serie

Las abrazaderas de reparación de acero inoxidable sellan fugas por picadura, grietas y daños en uniones y cordones de soldadura sin detener la línea. El diseño envolvente de una pieza con junta de caucho moldeado mantiene un sellado estanco a la presión, mientras que el cuerpo de acero inoxidable aporta resistencia a la corrosión, cumplimiento higiénico y larga vida útil en ambientes agresivos. Cada abrazadera de esta serie está disponible en tres calidades de acero inoxidable —SS304, SS316L y Duplex 2205— en medidas de hasta DN4000.

- Resistencia a la corrosión: desde agua dulce y atmósfera hasta cloruros, agua de mar y ácidos de proceso.
- Higiene: las superficies lisas de acero inoxidable son aptas para líneas de alimentación, bebidas y farmacia.
- Redes marinas y costeras: las calidades S6 y DX resisten el ataque de cloruros.
- Rango de medidas DN15–DN4000, presiones de hasta 20 MPa, juntas especiales bajo pedido.

2. Materiales del cuerpo

Tres calidades de acero inoxidable, elegidas según el fluido, la temperatura y el presupuesto: la misma abrazadera, tres opciones de material. Los nombres de calidad siguen el código Baoshuo: S4 = SS304, S6 = SS316L, DX = Duplex 2205.

Calidad	Acero	Resistencia a la corrosión	Temperatura	Coste	Recomendado para
Calidad S4	SS304	Buena — agua dulce / atmósfera / medios poco agresivos	-60°C ~ +200°C	★★★ calidad más común	Alimentación, farmacia, municipal, química general
Calidad S6	SS316L	Excelente — cloruros / agua de mar / ácidos	-60°C ~ +200°C	★★ calidad con molibdeno	Marino, petroquímica, galvanoplastia, redes costeras
Calidad DX	Duplex 2205	Superior — corrosión bajo tensión / picadura	-40°C ~ +280°C	★ dúplex de alta resistencia	Offshore, alto contenido de cloruros, alta temperatura y alta presión

Un código de producto, tres calidades: p. ej. BS-RCSP-S4SS001 (SS304), BS-RCSP-S6SS001 (SS316L), BS-RCSP-DXSS001 (Duplex 2205).

3. Línea de producto — diez configuraciones

Seis formas estándar más cuatro variantes para condiciones especiales, todas en SS304 / SS316L / Duplex 2205, medidas DN15–DN4000.



BS-RCSP-SS

Abrazadera de reparación recta de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · EPDM / NBR / FKM



BS-RCEL-SS

Abrazadera de reparación de codo de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · EPDM / NBR / FKM



BS-RCTE-SS

Abrazadera de reparación en T de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · EPDM / NBR / FKM



BS-RCRD-SS

Abrazadera de reparación reductora de acero inoxidable


DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · EPDM / NBR / FKM



BS-RCFL-SS

Abrazadera de reparación envolvente de brida de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · EPDM / NBR / FKM



BS-RCCR-SS

Abrazadera de reparación en cruz de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · EPDM / NBR / FKM



Abrazadera de reparación de alta presión de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 6.4 MPa · NBR / FKM



Abrazadera de reparación resistente a la corrosión de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · FKM + Fluoroplastic Coating



Abrazadera de reparación de alta temperatura de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · Silicón



Abrazadera de reparación de ultra baja temperatura de acero inoxidable

DN15–DN4000 · Tamaños personalizados disponibles fuera de este rango · 1.6 MPa · PTFE

4. Guía de selección de calidad

- Agua dulce, atmósfera, alimentación y bebidas, farmacia → SS304 (S4).
- Agua de mar, cloruros, baños de galvanoplastia, fluidos petroquímicos → SS316L (S6).
- Offshore, exposición intensa a cloruros, riesgo de corrosión bajo tensión, alta temperatura y alta presión → Duplex 2205 (DX).
- ¿No está seguro? Envíe el análisis del fluido y nuestros ingenieros seleccionarán la calidad.

5. Capacidad de fabricación a medida

Las medidas no estándar, presiones de hasta 20 MPa y juntas especiales se fabrican bajo pedido. Las abrazaderas de acero inoxidable se producen como proyectos únicos o series, con plano confirmado antes de fabricar.

- Paso 01** **Cuéntenos su línea.** Tipo de tubería, DE, presión, fluido, temperatura y cantidad: un solo mensaje es suficiente.
- Paso 02** **Lo diseñamos nosotros.** Compuesto de sellado, calidad del cuerpo y especificación de pernos seleccionados según las condiciones reales.
- Paso 03** **Cotización y entrega.** Confirmación de plano, fabricación y envío.

¿Necesita una abrazadera de acero inoxidable?

Envíe tipo de tubería, DE, presión, fluido y temperatura y reciba una cotización de ingeniería a medida.

SOLICITAR COTIZACIÓN → SALES@BAOSHUOPIPE.COM

Contacto

Hable con nuestro equipo comercial y de ingeniería sobre su proyecto de reparación de tuberías.

Empresa	Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.
Dirección	No.15-2 Zhongyang Rd., Zhenxi Ind. Park, Henglin Town, Changzhou, Jiangsu, China
Sitio web	www.baoshuopipe.com
Email	sales@baoshuopipe.com

Envíenos los datos de su tubería

Tipo de tubería, DE, presión, fluido, temperatura y cantidad: cotización lista en 24 horas.

Correo: sales@baoshuopipe.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. La cotización vigente es siempre la de la oferta comercial emitida.

Este manual es solo de referencia. Para la aplicación real, siga el asesoramiento técnico facilitado durante su consulta con nosotros.

Anexo — Precios de lista (USD)

Las siguientes tablas recogen los precios de lista publicados (USD, indicativos, válidos 30 días) de las configuraciones con datos de precio. Las configuraciones sin precio publicado se fabrican bajo pedido: contáctenos para una cotización.

Modelo: S4-SS · Material: cuerpo SS304 × tubería de acero inoxidable					
N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
001	15	120	18	Molded	\$27
002	15	120	21.3	Molded	\$27
003	20	120	25	Molded	\$27
004	20	120	27	Molded	\$27
005	25	120	32	Molded	\$32
006	25	120	34	Molded	\$32
007	32	120	38	Molded	\$37
008	32	120	42.4	Molded	\$37
009	40	100	45	Molded	\$35
010	40	100	48.3	Molded	\$36
011	40	150	45	Molded	\$52
012	40	150	48.3	Molded	\$54
013	40	300	45	Molded	\$105
014	40	300	48.3	Molded	\$107
015	40	300	45	Welded	\$155
016	40	300	48	Welded	\$159
017	40	350	45	Welded	\$177
018	40	350	48	Welded	\$180
019	40	500	45	Molded	\$175
020	40	500	48.3	Molded	\$179
021	40	500	45	Welded	\$240
022	40	500	48	Welded	\$244
023	40	600	45	Molded	\$210
024	40	600	48.3	Molded	\$214
025	40	800	45	Molded	\$280
026	40	800	48.3	Molded	\$285
027	40	1000	45	Molded	\$350
028	40	1000	48.3	Molded	\$357
029	50	100	57	Molded	\$38
030	50	100	60.3	Molded	\$38
031	50	150	57	Molded	\$56

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
032	50	150	60.3	Molded	\$58
033	50	300	57	Molded	\$113
034	50	300	60.3	Molded	\$115
035	50	300	57	Welded	\$169
036	50	300	60.3	Welded	\$172
037	50	350	57	Welded	\$191
038	50	350	60.3	Welded	\$195
039	50	500	57	Molded	\$188
040	50	500	60.3	Molded	\$192
041	50	500	57	Welded	\$258
042	50	500	60.3	Welded	\$263
043	50	600	57	Molded	\$226
044	50	600	60.3	Molded	\$230
045	50	800	57	Molded	\$301
046	50	800	60.3	Molded	\$307
047	50	1000	57	Molded	\$376
048	50	1000	60.3	Molded	\$383
049	65	100	73	Molded	\$41
050	65	100	76	Molded	\$42
051	65	170	73	Molded	\$70
052	65	170	76	Molded	\$71
053	65	300	73	Molded	\$123
054	65	300	76	Molded	\$125
055	65	300	76	Welded	\$190
056	65	350	76	Welded	\$214
057	65	400	76	Welded	\$239
058	65	500	73	Molded	\$206
059	65	500	76	Molded	\$209
060	65	500	76	Welded	\$288
061	65	600	73	Molded	\$247
062	65	600	76	Molded	\$251
063	65	800	73	Molded	\$329
064	65	800	76	Molded	\$334
065	65	1000	73	Molded	\$411
066	65	1000	76	Molded	\$418

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
067	65	1000	76	Welded	\$554
068	80	110	89	Molded	\$49
069	80	260	89	Molded	\$116
070	80	300	89	Molded	\$134
071	80	300	89	Welded	\$204
072	80	350	89	Welded	\$230
073	80	400	89	Welded	\$256
074	80	500	89	Molded	\$223
075	80	500	89	Welded	\$308
076	80	1000	89	Molded	\$447
077	80	1000	89	Welded	\$591
078	90	300	101.6	Molded	\$142
079	90	300	101.6	Welded	\$218
080	90	350	101.6	Welded	\$245
081	90	400	101.6	Welded	\$272
082	90	500	101.6	Molded	\$237
083	90	500	101.6	Welded	\$327
084	90	600	101.6	Molded	\$285
085	90	800	101.6	Molded	\$379
086	90	1000	101.6	Molded	\$474
087	90	1000	101.6	Welded	\$627
088	100	110	108	Molded	\$54
089	100	110	114	Molded	\$55
090	100	280	108	Molded	\$137
091	100	280	114	Molded	\$140
092	100	300	108	Molded	\$146
093	100	300	114	Molded	\$150
094	100	300	108	Welded	\$225
095	100	300	114	Welded	\$231
096	100	350	108	Welded	\$253
097	100	350	114	Welded	\$217
098	100	400	108	Welded	\$281
099	100	400	114	Welded	\$289
100	100	500	108	Molded	\$244
101	100	500	114	Molded	\$251

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
102	100	500	108	Welded	\$337
103	100	500	114	Welded	\$346
104	100	600	108	Molded	\$293
105	100	600	114	Molded	\$301
106	100	800	108	Molded	\$391
107	100	800	114	Molded	\$401
108	100	1000	108	Molded	\$488
109	100	1000	114	Molded	\$502
110	100	1000	108	Welded	\$646
111	100	1000	114	Welded	\$663
112	125	300	133	Molded	\$163
113	125	300	140	Molded	\$168
114	125	300	133	Welded	\$252
115	125	300	140	Welded	\$260
116	125	350	133	Welded	\$283
117	125	350	140	Welded	\$292
118	125	400	133	Welded	\$314
119	125	400	140	Welded	\$323
120	125	500	133	Molded	\$272
121	125	500	140	Molded	\$279
122	125	500	133	Welded	\$375
123	125	500	140	Welded	\$386
124	125	600	133	Molded	\$326
125	125	600	140	Molded	\$335
126	125	800	133	Molded	\$435
127	125	800	140	Molded	\$447
128	125	1000	133	Molded	\$543
129	125	1000	140	Molded	\$559
130	125	1000	133	Welded	\$717
131	125	1000	140	Welded	\$738
132	150	110	159	Molded	\$66
133	150	110	165	Molded	\$67
134	150	300	159	Welded	\$281
135	150	300	168	Welded	\$291
136	150	320	159	Molded	\$192

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
137	150	320	165	Molded	\$196
138	150	350	159	Welded	\$315
139	150	350	168	Welded	\$325
140	150	400	159	Welded	\$348
141	150	400	168	Welded	\$360
142	150	500	159	Molded	\$300
143	150	500	165	Molded	\$307
144	150	500	159	Welded	\$416
145	150	500	168	Welded	\$429
146	150	600	159	Molded	\$360
147	150	600	165	Molded	\$368
148	150	800	159	Molded	\$481
149	150	800	165	Molded	\$491
150	150	1000	159	Molded	\$601
151	150	1000	165	Molded	\$614
152	150	1000	159	Welded	\$752
153	150	1000	168	Welded	\$818
154	200	200	219	Molded	\$293
155	200	250	219	Molded	\$293
156	200	300	219	Molded	\$293
157	200	300	219	Welded	\$347
158	200	350	219	Molded	\$293
159	200	350	219	Welded	\$387
160	200	400	219	Molded	\$293
161	200	400	219	Welded	\$427
162	200	500	219	Molded	\$366
163	200	500	219	Welded	\$508
164	200	600	219	Molded	\$440
165	200	600	219	Welded	\$589
166	200	800	219	Molded	\$586
167	200	800	219	Welded	\$750
168	200	1000	219	Molded	\$733
169	200	1000	219	Welded	\$964
170	250	200	273	Molded	\$404
171	250	250	273	Molded	\$404

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
172	250	300	273	Molded	\$404
173	250	300	273	Welded	\$406
174	250	350	273	Molded	\$404
175	250	350	273	Welded	\$453
176	250	400	273	Molded	\$404
177	250	400	273	Welded	\$499
178	250	500	273	Molded	\$506
179	250	500	273	Welded	\$591
180	250	600	273	Molded	\$607
181	250	600	273	Welded	\$684
182	250	800	273	Molded	\$809
183	250	800	273	Welded	\$869
184	250	1000	273	Molded	\$1,011
185	250	1000	273	Welded	\$1,118
186	300	200	325	Molded	\$462
187	300	250	325	Molded	\$462
188	300	300	325	Molded	\$462
189	300	300	325	Welded	\$572
190	300	350	325	Molded	\$462
191	300	350	325	Welded	\$642
192	300	400	325	Molded	\$462
193	300	400	325	Welded	\$712
194	300	500	325	Molded	\$577
195	300	500	325	Welded	\$852
196	300	600	325	Molded	\$692
197	300	600	325	Welded	\$992
198	300	800	325	Molded	\$923
199	300	800	325	Welded	\$1,272
200	300	1000	325	Molded	\$1,154
201	300	1000	325	Welded	\$1,734
202	350	200	355.6	Molded	\$557
203	350	200	377	Molded	\$649
204	350	250	355.6	Molded	\$557
205	350	250	377	Molded	\$649
206	350	300	355.6	Molded	\$557

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
207	350	300	377	Molded	\$649
208	350	300	355.6	Welded	\$611
209	350	300	377	Welded	\$638
210	350	350	355.6	Molded	\$557
211	350	350	377	Molded	\$649
212	350	350	355.6	Welded	\$685
213	350	350	377	Welded	\$715
214	350	400	355.6	Molded	\$557
215	350	400	377	Molded	\$649
216	350	400	355.6	Welded	\$759
217	350	400	377	Welded	\$792
218	350	450	355.6	Molded	\$557
219	350	450	355.6	Welded	\$833
220	350	500	355.6	Molded	\$619
221	350	500	377	Molded	\$649
222	350	500	355.6	Welded	\$907
223	350	500	377	Welded	\$946
224	350	600	355.6	Molded	\$743
225	350	600	377	Molded	\$778
226	350	600	355.6	Welded	\$1,056
227	350	600	377	Welded	\$1,101
228	350	800	355.6	Molded	\$991
229	350	800	377	Molded	\$1,038
230	350	800	355.6	Welded	\$1,353
231	350	800	377	Welded	\$1,409
232	350	1000	355.6	Molded	\$1,238
233	350	1000	377	Molded	\$1,297
234	350	1000	355.6	Welded	\$1,832
235	350	1000	377	Welded	\$1,900
236	400	300	406.4	Welded	\$675
237	400	300	426	Welded	\$700
238	400	350	406.4	Welded	\$756
239	400	350	426	Welded	\$784
240	400	400	406.4	Welded	\$837
241	400	400	426	Welded	\$868

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
242	400	500	406.4	Welded	\$1,000
243	400	500	426	Welded	\$1,035
244	400	600	406.4	Welded	\$1,162
245	400	600	426	Welded	\$1,203
246	400	800	406.4	Welded	\$1,487
247	400	800	426	Welded	\$1,539
248	400	1000	406.4	Welded	\$1,994
249	400	1000	426	Welded	\$2,056
250	450	300	457.2	Welded	\$739
251	450	300	480	Welded	\$768
252	450	350	457.2	Welded	\$827
253	450	350	480	Welded	\$859
254	450	400	457.2	Welded	\$916
255	450	400	480	Welded	\$951
256	450	500	457.2	Welded	\$1,092
257	450	500	480	Welded	\$1,133
258	450	600	457.2	Welded	\$1,268
259	450	600	480	Welded	\$1,316
260	450	800	457.2	Welded	\$1,621
261	450	800	480	Welded	\$1,681
262	450	1000	457.2	Welded	\$2,156
263	450	1000	480	Welded	\$2,229
264	500	300	508	Welded	\$804
265	500	300	529	Welded	\$830
266	500	350	508	Welded	\$899
267	500	350	529	Welded	\$928
268	500	400	508	Welded	\$994
269	500	400	529	Welded	\$1,026
270	500	500	508	Welded	\$1,184
271	500	500	529	Welded	\$1,223
272	500	600	508	Welded	\$1,375
273	500	600	529	Welded	\$1,419
274	500	800	508	Welded	\$1,755
275	500	800	529	Welded	\$1,811
276	500	1000	508	Welded	\$2,318

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
277	500	1000	529	Welded	\$2,203
278	550	500	559	Welded	\$1,277
279	550	1000	559	Welded	\$2,481
280	600	300	610	Welded	\$879
281	600	300	630	Welded	\$904
282	600	350	610	Welded	\$1,211
283	600	350	630	Welded	\$1,244
284	600	400	610	Welded	\$1,322
285	600	400	630	Welded	\$1,358
286	600	500	610	Welded	\$1,543
287	600	500	630	Welded	\$1,584
288	600	600	610	Welded	\$1,764
289	600	600	630	Welded	\$1,811
290	600	800	610	Welded	\$2,206
291	600	800	630	Welded	\$2,264
292	600	1000	610	Welded	\$2,831
293	600	1000	630	Welded	\$2,900
294	600	1500	610	Welded	\$4,247
295	600	1500	630	Welded	\$4,575
296	600	2000	630	Welded	\$5,800
297	650	500	660	Welded	\$2,407
298	650	1000	660	Welded	\$3,872
299	700	500	711	Welded	\$2,562
300	700	500	720	Welded	\$2,589
301	700	600	711	Welded	\$2,872
302	700	600	720	Welded	\$2,902
303	700	800	711	Welded	\$3,491
304	700	800	720	Welded	\$3,527
305	700	1000	711	Welded	\$4,111
306	700	1000	720	Welded	\$4,153
307	750	500	762	Welded	\$2,716
308	750	1000	762	Welded	\$4,349
309	800	500	813	Welded	\$2,871
310	800	500	820	Welded	\$2,892
311	800	600	813	Welded	\$3,214

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
312	800	600	820	Welded	\$3,238
313	800	800	813	Welded	\$3,901
314	800	800	820	Welded	\$3,929
315	800	1000	813	Welded	\$4,588
316	800	1000	820	Welded	\$4,621
317	850	500	864	Welded	\$3,025
318	850	1000	864	Welded	\$4,827
319	900	500	914	Welded	\$3,177
320	900	500	920	Welded	\$3,195
321	900	600	914	Welded	\$3,553
322	900	600	920	Welded	\$3,573
323	900	800	914	Welded	\$4,307
324	900	800	920	Welded	\$4,331
325	900	1000	914	Welded	\$5,061
326	900	1000	920	Welded	\$5,089
327	950	500	965	Welded	\$3,331
328	950	1000	965	Welded	\$5,299
329	1000	500	1016	Welded	\$3,485
330	1000	500	1020	Welded	\$3,498
331	1000	600	1016	Welded	\$3,896
332	1000	600	1020	Welded	\$3,909
333	1000	800	1016	Welded	\$4,717
334	1000	800	1020	Welded	\$4,733
335	1000	1000	1016	Welded	\$5,538
336	1000	1000	1020	Welded	\$5,557
337	1050	500	1067	Welded	\$3,710
338	1050	1000	1067	Welded	\$5,917
339	1100	500	1118	Welded	\$3,864
340	1100	500	1120	Welded	\$3,870
341	1100	1000	1118	Welded	\$6,156
342	1100	1000	1120	Welded	\$6,165
343	1150	500	1168	Welded	\$4,016
344	1150	1000	1168	Welded	\$6,390
345	1200	500	1219	Welded	\$4,170
346	1200	1000	1219	Welded	\$6,628

N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
347	1300	500	1321	Welded	\$4,479
348	1300	1000	1321	Welded	\$7,105
349	1400	500	1422	Welded	\$8,416
350	1400	1000	1422	Welded	\$12,849
351	1500	500	1524	Welded	\$8,978
352	1500	1000	1524	Welded	\$13,691
353	1600	500	1624	Welded	\$9,528
354	1600	1000	1624	Welded	\$14,517
355	1700	500	1727	Welded	\$10,095
356	1700	1000	1727	Welded	\$15,368
357	1800	500	1829	Welded	\$10,657
358	1800	1000	1829	Welded	\$16,210
359	1900	500	1930	Welded	\$11,213
360	1900	1000	1930	Welded	\$17,044
361	2000	500	2020	Welded	\$11,708
362	2000	500	2032	Welded	\$11,774
363	2000	1000	2020	Welded	\$17,787
364	2000	1000	2032	Welded	\$17,886
365	2100	500	2134	Welded	\$12,336
366	2100	1000	2134	Welded	\$18,729
367	2200	500	2235	Welded	\$12,892
368	2200	1000	2235	Welded	\$19,563
369	2300	500	2337	Welded	\$13,454
370	2300	1000	2337	Welded	\$20,405
371	2400	500	2438	Welded	\$14,010
372	2400	1000	2438	Welded	\$21,239
373	2500	500	2540	Welded	\$14,571
374	2500	1000	2540	Welded	\$22,081
375	2600	500	2642	Welded	\$15,133
376	2600	1000	2642	Welded	\$22,924
377	2800	500	2845	Welded	\$16,250
378	2800	1000	2845	Welded	\$24,600
379	3000	500	3048	Welded	\$17,368
380	3000	1000	3048	Welded	\$26,277
381	3200	500	3251	Welded	\$18,486

Modelo: S4-SS · Material: cuerpo SS304 × tubería de acero inoxidable					
N.º	DE (mm)	L (mm)	DE aplicable (mm)	Nivel de fabricación	Precio de lista (USD)
382	3200	1000	3251	Welded	\$27,953
383	3400	500	3454	Welded	\$19,603
384	3400	1000	3454	Welded	\$29,630

* = stock habitual · Precio de lista (USD, FOB Shanghai) · válido 30 días · contáctenos para la cotización vigente.