

BS-EJES | v1.0 | 2026-08

伸縮直接

一個伸縮式接頭，同時完成管端連接與位移吸收——熱脹冷縮、地基沉降、小幅安裝偏差全部在伸縮體內消化。設定工作長度、上緊螺栓即可：管道自由伸縮，接頭始終不泄漏；亦適用於高溫工況。

通用規格

規格範圍	DN15 – DN4000
密封壓力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 — 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管材型別	鋼管、球墨鑄鐵管、鑄鐵管、UPVC、HDPE
工況條件	常壓；耐高溫
定製生產	支援定製尺寸與非標規格，歡迎垂詢。

可選配置

殼體\管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳鋼	✓	✓	✓	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢

✓ = 標準規格，含尺寸與價格。— = 非標定製，請聯絡我們。
PL=塑料管 DI=球墨鑄鐵管 ST=鋼管 SS=不鏽鋼管 FR=玻璃鋼管 PS=鋼骨架複合管 CM=水泥管 GR=溝槽管

BS-EJES-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

一個伸縮式接頭，同時完成管端連接與位移吸收——熱脹冷縮、地基沉降、小幅安裝偏差全部在伸縮體內消化。設定工作長度、上緊螺栓即可：管道自由伸縮，接頭始終不泄漏；亦適用於高溫工況。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN15 – DN4000
規格數量	42 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJES-CSPL

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
編號	φ (mm)	長度 (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	20	100	—	\$75
002	25	100	—	\$75
003	32	100	—	\$75
004	40	100	—	\$75
005	50	150	—	\$75
006	63	200	—	\$92
007	75	230	—	\$107
008	90	240	—	\$124
009	110	250	—	\$146
010	125	250	—	\$163
011	140	260	—	\$181
012	160	270	—	\$204
013	180	300	—	\$234
014	200	300	—	\$256
015	225	340	—	\$297
016	250	350	—	\$330
017	280	370	—	\$374
018	315	370	—	\$417
019	355	420	—	\$619
020	400	450	—	\$708
021	450	470	—	\$1,017
022	500	490	—	\$1,147
023	560	500	—	\$1,276
024	630	580	—	\$1,511
025	710	580	—	\$1,832
026	800	600	—	\$2,974
027	900	700	—	\$4,356
028	1000	700	—	\$4,818
029	1200	700	—	\$5,742
030	1400	700	—	\$6,667
031	1600	700	—	\$7,591
032	1800	700	—	\$8,515
033	2000	700	—	\$9,440
034	2200		—	POA
035	2400		—	POA
036	2600		—	POA
037	2800		—	POA

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
編號	φ (mm)	長度 (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
038	3000		—	POA
039	3400		—	POA
040	3600		—	POA
041	3800		—	POA
042	4000		—	POA

* = 常規現貨。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72

BS-EJES-CSDI

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵

一個伸縮式接頭，同時完成管端連接與位移吸收——熱脹冷縮、地基沉降、小幅安裝偏差全部在伸縮體內消化。設定工作長度、上緊螺栓即可：管道自由伸縮，接頭始終不泄漏；亦適用於高溫工況。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN40 – DN4000
規格數量	35 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJES-CSDI

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
編號	DN	長度 (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	40	150	—	\$80
002	50	200	—	\$94
003	65	230	—	\$114
004	80	240	—	\$132
005	100	250	—	\$155
006	125	260	—	\$185
007	150	270	—	\$215
008	200	340	—	\$294
009	250	370	—	\$367
010	300	370	—	\$431
011	350	420	—	\$710
012	400	450	—	\$821
013	450	470	—	\$1,080
014	500	500	—	\$1,216
015	600	580	—	\$1,647
016	700	580	—	\$2,482
017	800	600	—	\$2,875
018	900	700	—	\$4,564
019	1000	700	—	\$5,040
020	1100	700	—	\$5,521
021	1200	700	—	\$5,997
022	1400	700	—	\$6,953
023	1500	700	—	\$7,429
024	1600	700	—	\$7,905
025	1800	700	—	\$8,862
026	2000	700	—	\$9,819
027	2200	700	—	\$10,771
028	2400	700	—	\$11,727
029	2600	700	—	\$12,684
030	2800		—	POA
031	3000		—	POA
032	3400		—	POA
033	3600		—	POA
034	3800		—	POA
035	4000		—	POA

* = 常規現貨。
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。

掛牌價，FOB 上海— 30 天內有效，基準匯率 6.72

BS-EJES-CSST

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管

一個伸縮式接頭，同時完成管端連接與位移吸收——熱脹冷縮、地基沉降、小幅安裝偏差全部在伸縮體內消化。設定工作長度、上緊螺栓即可：管道自由伸縮，接頭始終不泄漏；亦適用於高溫工況。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN40 – DN4000
規格數量	35 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJES-CSST

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
編號	DN	長度 (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	40	150	—	\$80
002	50	200	—	\$94
003	65	230	—	\$114
004	80	240	—	\$132
005	100	250	—	\$155
006	125	260	—	\$185
007	150	270	—	\$215
008	200	340	—	\$294
009	250	370	—	\$367
010	300	370	—	\$431
011	350	420	—	\$710
012	400	450	—	\$821
013	450	470	—	\$1,080
014	500	500	—	\$1,216
015	600	580	—	\$1,647
016	700	580	—	\$2,482
017	800	600	—	\$2,875
018	900	700	—	\$4,564
019	1000	700	—	\$5,040
020	1100	700	—	\$5,521
021	1200	700	—	\$5,997
022	1400	700	—	\$6,953
023	1500	700	—	\$7,429
024	1600	700	—	\$7,905
025	1800	700	—	\$8,862
026	2000	700	—	\$9,819
027	2200	700	—	\$10,771
028	2400	700	—	\$11,727
029	2600	700	—	\$12,684
030	2800		—	POA
031	3000		—	POA
032	3400		—	POA
033	3600		—	POA
034	3800		—	POA
035	4000		—	POA

* = 常規現貨。
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。

掛牌價，FOB 上海— 30 天內有效，基準匯率 6.72