

BS-SJSG | v1.0 | 2026-08

## 插口法蘭接頭

平口管接法蘭的答案：密封抱住插口端，法蘭面直連泵、閥或裝置。一隻管件把 PVC 管端變成標準法蘭接口，無需膠粘、無需專用工具。

### 通用規格

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 規格範圍   | φ63–φ800                                |
| 密封壓力   | ≥ 1.6MPa (232 PSI)                      |
| 殼體材質   | Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 — 可定製 |
| 密封材質   | 三元乙丙橡膠 (EPDM)                           |
| 塗層     | 環氧粉末塗層                                  |
| 螺栓規格   | M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製                |
| 適用管材型別 | UPVC、PVC-M                              |
| 工況條件   | 常壓                                      |
| 定製生產   | 支援定製尺寸與非標規格，歡迎垂詢。                       |

### 可選配置

| 殼體 \ 管道 | PL | DI | ST | SS | FR | PS | CM | GR |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 碳鋼      | ✓  | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 |

✓ = 標準規格，含尺寸與價格。— = 非標定製，請聯絡我們。

PL=塑料管 DI=球墨鑄鐵管 ST=鋼管 SS=不鏽鋼管 FR=玻璃鋼管 PS=鋼骨架複合管 CM=水泥管 GR=溝槽管



## BS-SJSG-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

平口管接法蘭的答案：密封抱住插口端，法蘭面直連泵、閥或裝置。一隻管件把 PVC 管端變成標準法蘭接口，無需膠粘、無需專用工具。



|      |                    |
|------|--------------------|
| 壓力等級 | ≥ 1.6MPa (232 PSI) |
| 規格範圍 | φ63–φ800           |
| 規格數量 | 21 個規格             |

### 材料與標準

| 部件  | 材質                       | 標準號                      |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 殼體  | 碳鋼                       | GB/T 700                 |
| 密封圈 | 三元乙丙橡膠 (EPDM)            | BS EN 681-1 / GB/T 21873 |
| 螺栓  | M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製 | ISO 898-1 / GB/T 3098.1  |
| 塗層  | 環氧粉末塗層                   | AWWA C210 / GB/T 18593   |

# BS-SJSG-CSPL

## 尺寸與價格

| 殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)   ≥ 1.6MPa (232 PSI) |        |         |           |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 編號                                                      | φ (mm) | 重量 (kg) | 掛牌價 (USD) |
| 001                                                     | 63     | —       | \$28      |
| 002                                                     | 75     | —       | \$33      |
| 003                                                     | 90     | —       | \$40      |
| 004                                                     | 110    | —       | \$47      |
| 005                                                     | 125    | —       | \$56      |
| 006                                                     | 140    | —       | \$67      |
| 007                                                     | 160    | —       | \$70      |
| 008                                                     | 180    | —       | \$89      |
| 009                                                     | 200    | —       | \$99      |
| 010                                                     | 225    | —       | \$113     |
| 011                                                     | 250    | —       | \$129     |
| 012                                                     | 280    | —       | \$167     |
| 013                                                     | 315    | —       | \$174     |
| 014                                                     | 355    | —       | \$221     |
| 015                                                     | 400    | —       | \$266     |
| 016                                                     | 450    | —       | \$332     |
| 017                                                     | 500    | —       | \$397     |
| 018                                                     | 560    | —       | \$469     |
| 019                                                     | 630    | —       | \$552     |
| 020                                                     | 710    | —       | \$1,027   |
| 021                                                     | 800    | —       | \$1,526   |

\* = 常規現貨。  
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)  
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。  
掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72