

BS-RCSP | v1.0 | 2026-07

直管哈夫节

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\phi 20\text{--}\phi 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。

通用规格

尺寸范围	DN15 – DN4000
密封压力	$\geq 1.6\text{ MPa}$ (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 $\times$ 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	UPVC、HDPE、钢管、球墨铸铁管、铸铁管
工况条件	常压；高压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	✓	✓	垂询	✓	✓	✓	✓
304不锈钢	垂询	垂询	垂询	✓	垂询	垂询	垂询	垂询
球墨铸铁	✓	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-RCSP-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	$\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600$
规格数量	307 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)	
001	20	120	0.8	一次成型	*\$10	
002	25	120	0.8	一次成型	*\$10	
003	32	120	0.8	一次成型	*\$11	
004	40	120	1.0	一次成型	*\$13	
005	50	100	1.0	一次成型	*\$14	
006	50	150	1.3	一次成型	*\$18	
007	50	300	2.3	一次成型	*\$31	
008	50	300	2.9	二次成型	*\$38	
009	50	300	6.9	焊制50-400	*\$93	
010	50	500	3.7	一次成型	*\$49	
011	50	500	4.8	二次成型	*\$64	
012	50	1000	9.6	二次成型	*\$128	
013	63	100	1.1	一次成型	*\$14	
014	63	150	1.4	一次成型	*\$19	
015	63	300	2.5	一次成型	*\$33	
016	63	300	3.1	二次成型	*\$42	
017	63	300	7.5	焊制50-400	*\$101	
018	63	500	4.1	一次成型	*\$55	
019	63	500	5.2	二次成型	*\$70	
020	63	500	11.7	焊制50-400	\$156	
021	63	1000	10.5	二次成型	*\$140	
022	75	100	1.3	一次成型	*\$17	
023	75	170	1.5	一次成型	*\$20	
024	75	300	2.7	一次成型	*\$36	
025	75	300	3.4	二次成型	*\$45	
026	75	300	8.1	焊制50-400	*\$108	
027	75	500	4.3	一次成型	*\$58	
028	75	500	5.6	二次成型	*\$75	
029	75	500	12.5	焊制50-400	\$167	
030	75	1000	11.3	二次成型	*\$151	
031	90	110	1.7	一次成型	*\$23	
032	90	260	2.3	一次成型	*\$31	
033	90	300	2.8	一次成型	*\$38	
034	90	300	3.7	二次成型	*\$50	
035	90	300	8.8	焊制50-400	*\$117	
036	90	500	4.6	一次成型	*\$62	
037	90	500	6.2	二次成型	*\$82	

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)
038	90	500	13.4	焊制50-400	\$180
039	90	1000	12.3	二次成型	*\$165
040	110	110	1.9	一次成型	*\$25
041	110	280	2.5	一次成型	*\$33
042	110	300	3.0	一次成型	*\$40
043	110	300	4.1	二次成型	*\$55
044	110	300	10.6	焊制50-400	*\$142
045	110	500	5.0	一次成型	*\$67
046	110	500	7.4	二次成型	*\$99
047	110	1000	13.7	二次成型	*\$183
048	125	110	4.4	二次成型	*\$59
049	125	280	4.4	一次成型	*\$59
050	125	300	4.8	一次成型	*\$65
051	125	300	4.8	二次成型	*\$64
052	125	300	11.3	焊制50-400	*\$151
053	125	500	7.4	二次成型	*\$99
054	125	1000	14.7	二次成型	*\$197
055	140	110	5.2	二次成型	*\$69
056	140	300	5.2	一次成型	*\$69
057	140	300	12.1	焊制50-400	*\$161
058	140	500	7.9	二次成型	*\$106
059	140	1000	15.8	二次成型	*\$211
060	160	110	4.1	一次成型	*\$55
061	160	200	6.0	二次成型	\$80
062	160	300	6.6	二次成型	*\$88
063	160	300	13.0	焊制50-400	*\$175
064	160	320	6.0	一次成型	*\$80
065	160	500	7.8	一次成型	*\$105
066	160	500	8.6	二次成型	*\$115
067	160	600	10.3	二次成型	*\$138
068	160	700	12.0	二次成型	*\$161
069	160	800	13.7	二次成型	*\$184
070	160	1000	17.2	二次成型	*\$230
071	180	140	7.2	二次成型	*\$96
072	180	150	13.6	焊制50-400	*\$182
073	180	200	13.6	焊制50-400	\$182
074	180	250	13.6	焊制50-400	\$182
075	180	300	7.2	二次成型	*\$96
076	180	300	13.6	焊制50-400	\$182
077	180	350	15.2	焊制50-400	*\$204
078	180	400	16.9	焊制50-400	\$226
079	180	500	9.3	二次成型	*\$124

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)
080	180	500	20.1	焊制50-400	\$269
081	180	1000	18.5	二次成型	*\$248
082	180	1000	36.2	焊制50-400	\$485
083	200	140	5.7	一次成型	*\$76
084	200	150	14.6	焊制50-400	*\$196
085	200	200	7.2	二次成型	\$96
086	200	200	14.6	焊制50-400	\$196
087	200	250	14.6	焊制50-400	\$196
088	200	300	6.7	一次成型	*\$89
089	200	300	7.2	二次成型	*\$96
090	200	300	14.6	焊制50-400	\$196
091	200	350	16.3	焊制50-400	\$219
092	200	400	7.2	一次成型	*\$96
093	200	400	18.0	焊制50-400	\$242
094	200	500	9.5	一次成型	*\$127
095	200	500	10.0	二次成型	*\$133
096	200	500	21.5	焊制50-400	\$287
097	200	600	12.0	二次成型	*\$160
098	200	600	24.9	焊制50-400	\$333
099	200	700	14.0	二次成型	*\$187
100	200	800	15.9	二次成型	*\$213
101	200	800	31.7	焊制50-400	\$425
102	200	1000	19.9	二次成型	*\$267
103	200	1000	38.6	焊制50-400	\$517
104	225	150	8.2	二次成型	*\$110
105	225	150	15.8	焊制50-400	*\$212
106	225	200	15.8	焊制50-400	\$212
107	225	250	15.8	焊制50-400	\$212
108	225	300	9.4	二次成型	\$125
109	225	300	15.8	焊制50-400	\$212
110	225	350	9.4	二次成型	\$125
111	225	350	17.7	焊制50-400	\$237
112	225	400	9.4	二次成型	*\$125
113	225	400	19.5	焊制50-400	*\$261
114	225	500	11.7	二次成型	*\$157
115	225	500	23.2	焊制50-400	\$310
116	225	600	26.9	焊制50-400	\$360
117	225	800	18.8	二次成型	\$252
118	225	800	34.2	焊制50-400	\$458
119	225	1000	23.4	二次成型	*\$313
120	225	1000	41.5	焊制50-400	*\$556
121	250	150	8.8	二次成型	*\$118

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)
122	250	150	17.1	焊制50-400	*\$229
123	250	200	10.1	二次成型	\$135
124	250	200	17.1	焊制50-400	\$229
125	250	250	17.1	焊制50-400	\$229
126	250	300	10.1	二次成型	\$135
127	250	300	17.1	焊制50-400	\$229
128	250	350	10.1	二次成型	\$135
129	250	350	19.0	焊制50-400	\$255
130	250	400	10.1	二次成型	*\$135
131	250	400	21.0	焊制50-400	*\$281
132	250	500	12.6	二次成型	*\$168
133	250	500	24.9	焊制50-400	\$333
134	250	600	28.8	焊制50-400	\$386
135	250	800	20.1	二次成型	*\$269
136	250	800	36.7	焊制50-400	\$491
137	250	1000	25.1	二次成型	*\$336
138	250	1000	44.5	焊制50-400	*\$596
139	280	150	11.8	二次成型	*\$158
140	280	150	18.6	焊制50-400	*\$248
141	280	200	18.6	焊制50-400	\$248
142	280	250	18.6	焊制50-400	\$248
143	280	300	18.6	焊制50-400	\$248
144	280	350	20.7	焊制50-400	\$277
145	280	400	11.8	二次成型	*\$158
146	280	400	22.8	焊制50-400	*\$305
147	280	500	13.6	二次成型	*\$182
148	280	500	27.0	焊制50-400	\$361
149	280	600	31.2	焊制50-400	\$418
150	280	800	39.6	焊制50-400	\$531
151	280	1000	27.2	二次成型	*\$364
152	280	1000	48.0	焊制50-400	*\$643
153	315	150	11.8	二次成型	*\$158
154	315	150	20.3	焊制50-400	*\$272
155	315	200	13.3	二次成型	\$178
156	315	200	20.3	焊制50-400	\$272
157	315	250	20.3	焊制50-400	\$272
158	315	300	13.3	二次成型	\$178
159	315	300	20.3	焊制50-400	\$272
160	315	350	13.3	二次成型	\$178
161	315	350	22.6	焊制50-400	\$302
162	315	400	13.3	二次成型	\$178
163	315	400	24.8	焊制50-400	\$333

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)
164	315	450	13.3	二次成型	*\$178
165	315	450	27.1	焊制50-400	*\$363
166	315	500	14.8	二次成型	*\$198
167	315	500	29.4	焊制50-400	\$394
168	315	600	34.0	焊制50-400	\$455
169	315	800	23.7	二次成型	\$317
170	315	800	43.1	焊制50-400	\$577
171	315	1000	29.6	二次成型	*\$396
172	315	1000	57.2	焊制50-400	*\$766
173	315	1500	89.1	焊制50-400	*\$1,193
174	315	2000	114	焊制50-400	*\$1,532
175	355	150	15.5	二次成型	*\$208
176	355	150	23.8	焊制50-400	*\$318
177	355	200	17.5	二次成型	\$234
178	355	200	23.8	焊制50-400	\$318
179	355	300	17.5	二次成型	\$234
180	355	300	23.8	焊制50-400	\$318
181	355	350	17.5	二次成型	\$234
182	355	350	26.5	焊制50-400	\$355
183	355	400	17.5	二次成型	\$234
184	355	400	29.2	焊制50-400	\$391
185	355	450	17.5	二次成型	*\$234
186	355	450	31.9	焊制50-400	*\$428
187	355	500	19.4	二次成型	*\$260
188	355	500	34.7	焊制50-400	\$464
189	355	600	40.1	焊制50-400	\$537
190	355	800	31.0	二次成型	\$416
191	355	800	51.0	焊制50-400	\$683
192	355	1000	38.8	二次成型	*\$519
193	355	1000	61.9	焊制50-400	*\$829
194	355	1500	96.6	焊制50-400	*\$1,294
195	355	2000	124	焊制50-400	*\$1,659
196	400	150	17.1	二次成型	*\$229
197	400	150	26.0	焊制50-400	*\$348
198	400	200	21.3	二次成型	\$286
199	400	200	26.0	焊制50-400	\$348
200	400	250	26.0	焊制50-400	\$348
201	400	300	21.3	二次成型	\$286
202	400	300	26.0	焊制50-400	\$348
203	400	350	21.3	二次成型	\$286
204	400	350	28.9	焊制50-400	\$388
205	400	400	21.3	二次成型	\$286

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)
206	400	400	31.9	焊制50-400	\$427
207	400	500	21.3	二次成型	*\$286
208	400	500	37.8	焊制50-400	*\$506
209	400	600	25.6	二次成型	\$343
210	400	600	43.7	焊制50-400	\$585
211	400	750	52.5	焊制50-400	\$703
212	400	800	34.1	二次成型	\$457
213	400	800	55.5	焊制50-400	\$743
214	400	1000	42.7	二次成型	*\$571
215	400	1000	67.3	焊制50-400	*\$901
216	400	1500	120	焊制50-400	*\$1,609
217	400	2000	155	焊制50-400	*\$2,071
218	450	150	32.7	焊制450+	*\$438
219	450	200	32.7	焊制450+	*\$438
220	450	250	32.7	焊制450+	\$438
221	450	300	32.7	焊制450+	\$438
222	450	350	36.6	焊制450+	\$490
223	450	400	40.5	焊制450+	\$543
224	450	500	48.3	焊制450+	*\$647
225	450	600	56.2	焊制450+	\$752
226	450	750	67.9	焊制450+	\$909
227	450	800	71.8	焊制450+	\$961
228	450	1000	95.6	焊制450+	*\$1,280
229	450	1500	148	焊制450+	*\$1,982
230	450	2000	191	焊制450+	*\$2,560
231	500	150	35.6	焊制450+	*\$476
232	500	200	35.6	焊制450+	\$476
233	500	250	35.6	焊制450+	\$476
234	500	300	35.6	焊制450+	\$476
235	500	350	39.8	焊制450+	\$533
236	500	400	44.0	焊制450+	\$589
237	500	500	52.4	焊制450+	*\$702
238	500	600	60.8	焊制450+	\$815
239	500	750	73.5	焊制450+	\$984
240	500	800	77.7	焊制450+	\$1,041
241	500	1000	103	焊制450+	*\$1,376
242	500	1500	159	焊制450+	*\$2,132
243	500	2000	205	焊制450+	*\$2,751
244	560	150	39.0	焊制450+	*\$522
245	560	200	39.0	焊制450+	\$522
246	560	250	39.0	焊制450+	\$522
247	560	300	39.0	焊制450+	\$522

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)
248	560	350	43.5	焊制450+	\$583
249	560	400	48.1	焊制450+	\$644
250	560	500	57.3	焊制450+	*\$767
251	560	600	66.5	焊制450+	\$890
252	560	800	84.8	焊制450+	\$1,136
253	560	1000	111	焊制450+	*\$1,491
254	630	150	50.7	焊制450+	*\$679
255	630	200	50.7	焊制450+	\$679
256	630	250	50.7	焊制450+	\$679
257	630	300	50.7	焊制450+	\$679
258	630	350	55.7	焊制450+	\$746
259	630	400	60.8	焊制450+	\$815
260	630	500	71.0	焊制450+	*\$950
261	630	600	81.1	焊制450+	\$1,087
262	630	800	101	焊制450+	\$1,358
263	630	1000	130	焊制450+	*\$1,740
264	630	1500	205	焊制450+	*\$2,745
265	630	2000	260	焊制450+	*\$3,480
266	710	200	86.9	焊制450+	\$1,164
267	710	250	86.9	焊制450+	\$1,164
268	710	300	86.9	焊制450+	\$1,164
269	710	350	93.8	焊制450+	\$1,257
270	710	400	101	焊制450+	\$1,350
271	710	500	115	焊制450+	*\$1,535
272	710	600	129	焊制450+	\$1,721
273	710	800	156	焊制450+	\$2,092
274	710	1000	184	焊制450+	*\$2,464
275	800	200	96.5	焊制450+	\$1,292
276	800	250	96.5	焊制450+	\$1,292
277	800	300	96.5	焊制450+	\$1,292
278	800	350	104	焊制450+	\$1,394
279	800	400	112	焊制450+	\$1,495
280	800	500	127	二次成型	*\$1,699
281	800	600	142	二次成型	\$1,902
282	800	800	172	二次成型	\$2,309
283	800	1000	203	二次成型	*\$2,716
284	900	200	107	二次成型	\$1,434
285	900	250	107	二次成型	\$1,434
286	900	300	107	二次成型	\$1,434
287	900	350	115	二次成型	\$1,546
288	900	400	124	二次成型	\$1,657
289	900	500	140	二次成型	*\$1,881

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	挂牌价 (USD)
290	900	600	157	二次成型	\$2,104
291	900	800	190	二次成型	\$2,550
292	900	1000	224	二次成型	*\$2,997
293	1000	200	120	二次成型	\$1,601
294	1000	250	120	二次成型	\$1,601
295	1000	300	120	二次成型	\$1,601
296	1000	350	129	二次成型	\$1,727
297	1000	400	138	二次成型	\$1,853
298	1000	500	157	二次成型	*\$2,104
299	1000	600	176	二次成型	\$2,356
300	1000	800	213	二次成型	\$2,859
301	1000	1000	251	二次成型	*\$3,362
302	1200	500	184	二次成型	*\$2,468
303	1200	1000	293	二次成型	\$3,923
304	1400	500	372	二次成型	\$4,977
305	1400	1000	567	二次成型	\$7,600
306	1600	500	421	二次成型	\$5,638
307	1600	1000	641	二次成型	\$8,591

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-CSDI

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。高扭矩预紧配合球墨铸铁管的厚壁刚性，形成稳固的抗沉降连接。EPDM密封圈可补偿铸铁管表面常见的轻微不平整。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	DN40 – DN2600
规格数量	191 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-CSDI

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	40	150	1.8	一次成型	56	\$24
002	40	300	3.5	一次成型	56	*\$47
003	40	500	5.9	一次成型	56	*\$79
004	40	800	9.4	一次成型	56	\$126
005	40	1000	11.7	一次成型	56	\$157
006	50	150	1.9	一次成型	66	\$25
007	50	300	3.7	一次成型	66	*\$50
008	50	500	6.2	一次成型	66	*\$83
009	50	800	9.9	一次成型	66	\$133
010	50	1000	12.4	一次成型	66	\$166
011	65	200	2.7	一次成型	82	\$36
012	65	300	4.1	一次成型	82	*\$54
013	65	300	8.8	焊制	82	\$118
014	65	400	11.1	焊制	82	\$148
015	65	500	6.8	一次成型	82	*\$91
016	65	500	13.3	焊制	82	\$178
017	65	800	10.8	一次成型	82	\$145
018	65	1000	13.5	一次成型	82	\$181
019	65	1000	25.6	焊制	82	\$343
020	80	300	4.4	一次成型	98	*\$59
021	80	300	9.6	焊制	98	\$128
022	80	400	12.0	焊制	98	\$160
023	80	500	7.3	一次成型	98	*\$98
024	80	500	14.4	焊制	98	*\$193
025	80	800	11.7	一次成型	98	\$157
026	80	1000	14.6	一次成型	98	\$196
027	80	1000	27.7	焊制	98	*\$370
028	100	300	4.8	一次成型	118	*\$64
029	100	300	10.6	焊制	118	\$142
030	100	400	13.2	焊制	118	\$176
031	100	500	8.0	一次成型	118	*\$107
032	100	500	15.8	焊制	118	*\$211
033	100	800	12.8	一次成型	118	\$171
034	100	1000	16.0	一次成型	118	\$214
035	100	1000	30.2	焊制	118	*\$405
036	125	300	5.3	一次成型	144	*\$71
037	125	300	11.9	焊制	144	\$159
038	125	400	14.7	焊制	144	\$197
039	125	500	8.9	一次成型	144	*\$119
040	125	500	17.6	焊制	144	*\$235
041	125	800	14.2	一次成型	144	\$191

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
042	125	1000	17.8	一次成型	144	\$238
043	125	1000	33.6	焊制	144	*\$449
044	150	300	5.9	一次成型	170	\$79
045	150	300	13.1	焊制	170	\$176
046	150	350	6.9	一次成型	170	\$92
047	150	400	7.8	一次成型	170	\$105
048	150	400	16.3	焊制	170	\$218
049	150	450	8.8	一次成型	170	\$118
050	150	500	9.8	一次成型	170	*\$131
051	150	500	19.4	焊制	170	*\$260
052	150	600	11.8	一次成型	170	\$157
053	150	800	15.7	一次成型	170	\$210
054	150	1000	19.6	一次成型	169	*\$263
055	150	1000	36.9	焊制	170	*\$494
056	200	300	9.3	一次成型	222	\$124
057	200	300	15.7	焊制	222	\$210
058	200	350	9.3	一次成型	222	\$124
059	200	350	17.5	焊制	222	\$235
060	200	400	9.3	一次成型	222	\$124
061	200	400	19.3	焊制	222	\$259
062	200	450	10.4	一次成型	222	\$140
063	200	500	11.6	一次成型	222	*\$155
064	200	500	23.0	焊制	222	*\$308
065	200	600	13.9	一次成型	222	\$186
066	200	600	26.6	焊制	222	\$356
067	200	800	18.6	一次成型	222	\$248
068	200	800	33.9	焊制	222	\$454
069	200	1000	23.2	一次成型	220	*\$310
070	200	1000	43.6	焊制	222	*\$583
071	250	300	12.7	一次成型	274	\$170
072	250	300	18.3	焊制	274	\$244
073	250	350	12.7	一次成型	274	\$170
074	250	350	20.3	焊制	274	\$272
075	250	400	12.7	一次成型	274	\$170
076	250	400	22.4	焊制	274	\$300
077	250	450	14.3	一次成型	274	\$192
078	250	500	15.9	一次成型	274	*\$213
079	250	500	26.6	焊制	274	*\$356
080	250	600	19.1	一次成型	274	\$256
081	250	600	30.7	焊制	274	\$411
082	250	800	25.4	一次成型	274	\$341
083	250	800	39.0	焊制	274	\$523
084	250	1000	31.8	一次成型	271	*\$426
085	250	1000	50.2	焊制	274	*\$673
086	300	300	14.5	一次成型	326	\$194
087	300	300	25.7	焊制	326	\$344
088	300	350	14.5	一次成型	326	\$194

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
089	300	350	28.8	焊制	326	\$386
090	300	400	14.5	一次成型	326	\$194
091	300	400	32.0	焊制	326	\$428
092	300	450	16.3	一次成型	326	\$219
093	300	500	18.1	一次成型	326	*\$243
094	300	500	38.3	焊制	326	\$512
095	300	600	21.8	一次成型	326	\$292
096	300	600	44.5	焊制	326	\$596
097	300	800	29.0	一次成型	326	*\$389
098	300	800	57.1	焊制	326	\$765
099	300	1000	36.3	一次成型	322	*\$486
100	300	1000	77.8	焊制	326	*\$1,042
101	350	300	16.3	一次成型	378	\$218
102	350	300	28.6	焊制	378	\$383
103	350	350	16.3	一次成型	378	\$218
104	350	350	32.1	焊制	378	\$430
105	350	400	16.3	一次成型	378	\$218
106	350	400	35.6	焊制	378	\$476
107	350	500	20.4	一次成型	378	*\$273
108	350	500	42.5	焊制	378	*\$569
109	350	600	24.5	一次成型	378	\$328
110	350	600	49.4	焊制	378	\$662
111	350	800	32.6	一次成型	378	\$437
112	350	800	63.3	焊制	378	\$847
113	350	1000	40.8	一次成型	374	*\$546
114	350	1000	85.3	焊制	378	*\$1,142
115	400	300	31.5	焊制	429	\$422
116	400	350	35.3	焊制	429	\$473
117	400	400	39.1	焊制	429	\$523
118	400	500	46.6	焊制	429	*\$625
119	400	600	54.2	焊制	429	\$726
120	400	800	69.3	焊制	429	\$928
121	400	1000	92.6	焊制	425	*\$1,240
122	450	300	34.4	焊制	480	\$461
123	450	350	38.5	焊制	480	\$516
124	450	400	42.6	焊制	480	\$571
125	450	500	50.8	焊制	480	*\$680
126	450	600	59.0	焊制	480	\$790
127	450	800	75.3	焊制	480	\$1,009
128	450	1000	99.9	焊制	476	*\$1,337
129	500	300	37.4	焊制	532	\$500
130	500	350	41.8	焊制	532	\$559
131	500	400	46.2	焊制	532	\$619
132	500	500	55.0	焊制	532	*\$737
133	500	600	63.8	焊制	532	\$855
134	500	800	81.5	焊制	532	\$1,091
135	500	1000	107	焊制	532	\$1,437

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
136	600	300	51.0	焊制	635	\$683
137	600	350	56.1	焊制	635	\$752
138	600	400	61.2	焊制	635	\$820
139	600	500	71.4	焊制	635	*\$957
140	600	600	81.7	焊制	635	\$1,094
141	600	800	102	焊制	635	\$1,367
142	600	1000	131	焊制	630	*\$1,750
143	600	1500	206	焊制	635	*\$2,762
144	600	2000	261	焊制	635	*\$3,500
145	700	300	89.9	焊制	738	\$1,204
146	700	350	97.0	焊制	738	\$1,299
147	700	400	104	焊制	738	\$1,395
148	700	500	118	焊制	738	*\$1,586
149	700	600	133	焊制	738	\$1,777
150	700	800	161	焊制	738	\$2,160
151	700	1000	190	焊制	733	*\$2,542
152	800	300	101	焊制	842	\$1,352
153	800	350	109	焊制	842	\$1,457
154	800	400	117	焊制	842	\$1,563
155	800	500	133	焊制	842	*\$1,775
156	800	600	148	焊制	842	\$1,987
157	800	800	180	焊制	842	\$2,410
158	800	1000	212	焊制	836	*\$2,834
159	900	300	112	焊制	945	\$1,498
160	900	350	121	焊制	945	\$1,614
161	900	400	129	一次成型	945	\$1,730
162	900	500	147	一次成型	945	*\$1,962
163	900	600	164	一次成型	945	\$2,194
164	900	800	199	一次成型	945	\$2,659
165	900	1000	233	一次成型	939	*\$3,123
166	1000	300	125	一次成型	1048	\$1,669
167	1000	400	144	一次成型	1048	\$1,930
168	1000	500	164	一次成型	1048	*\$2,192
169	1000	600	183	一次成型	1048	\$2,452
170	1000	800	222	一次成型	1048	\$2,975
171	1000	1000	261	一次成型	1041	*\$3,497
172	1100	500	178	一次成型	1152	\$2,380
173	1100	1000	283	一次成型	1152	\$3,789
174	1200	500	192	一次成型	1255	*\$2,567
175	1200	1000	304	一次成型	1246	*\$4,078
176	1400	500	387	一次成型	1462	\$5,182
177	1400	1000	590	一次成型	1462	\$7,908
178	1500	500	412	一次成型	1565	\$5,522
179	1500	1000	629	一次成型	1565	\$8,418
180	1600	500	438	一次成型	1668	\$5,862
181	1600	1000	667	一次成型	1668	\$8,928
182	1800	500	489	一次成型	1875	\$6,546

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
183	1800	1000	743	一次成型	1875	\$9,954
184	2000	500	540	一次成型	2082	\$7,230
185	2000	1000	820	一次成型	2082	\$10,979
186	2200	500	591	一次成型	2288	\$7,910
187	2200	1000	896	一次成型	2288	\$12,000
188	2400	500	642	一次成型	2495	\$8,594
189	2400	1000	973	一次成型	2495	\$13,026
190	2600	500	693	一次成型	2702	\$9,278
191	2600	1000	1049	一次成型	2702	\$14,052

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-CSST

壳体：碳钢 / 管道：钢管

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。设计上可适应钢管道的热胀冷缩，在工况波动下保持密封完整性。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	DN15 – DN3400
规格数量	384 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 $\times$ 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-CSST

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	15	120	0.8	一次成型	18	\$11
002	15	120	0.8	一次成型	21.3	\$11
003	20	120	0.8	一次成型	25	\$11
004	20	120	0.8	一次成型	27	\$11
005	25	120	1.0	一次成型	32	\$13
006	25	120	1.0	一次成型	34	\$13
007	32	120	1.2	一次成型	38	\$16
008	32	120	1.2	一次成型	42.4	\$16
009	40	100	1.1	一次成型	45	\$15
010	40	100	1.1	一次成型	48.3	\$15
011	40	150	1.7	一次成型	45	\$22
012	40	150	1.7	一次成型	48.3	\$23
013	40	300	3.3	一次成型	45	\$44
014	40	300	3.4	一次成型	48.3	\$45
015	40	300	7.0	焊制	45	\$93
016	40	300	7.1	焊制	48	\$95
017	40	350	7.9	焊制	45	\$106
018	40	350	8.1	焊制	48	\$108
019	40	500	5.5	一次成型	45	\$73
020	40	500	5.6	一次成型	48.3	\$75
021	40	500	10.8	焊制	45	\$144
022	40	500	11.0	焊制	48	\$147
023	40	600	6.6	一次成型	45	\$88
024	40	600	6.7	一次成型	48.3	\$90
025	40	800	8.8	一次成型	45	\$117
026	40	800	9.0	一次成型	48.3	\$120
027	40	1000	11.0	一次成型	45	\$147
028	40	1000	11.2	一次成型	48.3	\$150
029	50	100	1.2	一次成型	57	\$16
030	50	100	1.2	一次成型	60.3	\$16
031	50	150	1.8	一次成型	57	\$24
032	50	150	1.8	一次成型	60.3	\$24
033	50	300	3.5	一次成型	57	\$47
034	50	300	3.6	一次成型	60.3	\$48
035	50	300	7.6	焊制	57	\$101
036	50	300	7.7	焊制	60.3	\$103
037	50	350	8.6	焊制	57	\$115
038	50	350	8.7	焊制	60.3	\$117
039	50	500	5.9	一次成型	57	\$79
040	50	500	6.0	一次成型	60.3	\$81
041	50	500	11.6	焊制	57	\$155

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
042	50	500	11.8	焊制	60.3	\$158
043	50	600	7.1	一次成型	57	\$95
044	50	600	7.2	一次成型	60.3	\$97
045	50	800	9.4	一次成型	57	\$126
046	50	800	9.6	一次成型	60.3	\$129
047	50	1000	11.8	一次成型	57	\$158
048	50	1000	12.0	一次成型	60.3	\$161
049	65	100	1.3	一次成型	73	\$17
050	65	100	1.3	一次成型	76	\$18
051	65	170	2.2	一次成型	73	\$29
052	65	170	2.2	一次成型	76	\$30
053	65	300	3.9	一次成型	73	\$52
054	65	300	3.9	一次成型	76	\$53
055	65	300	8.5	焊制	76	\$114
056	65	350	9.6	焊制	76	\$128
057	65	400	10.7	焊制	76	\$143
058	65	500	6.5	一次成型	73	\$86
059	65	500	6.6	一次成型	76	\$88
060	65	500	12.9	焊制	76	\$173
061	65	600	7.7	一次成型	73	\$104
062	65	600	7.9	一次成型	76	\$105
063	65	800	10.3	一次成型	73	\$138
064	65	800	10.5	一次成型	76	\$140
065	65	1000	12.9	一次成型	73	\$173
066	65	1000	13.1	一次成型	76	\$175
067	65	1000	24.8	焊制	76	\$333
068	80	110	1.5	一次成型	89	\$21
069	80	260	3.6	一次成型	89	\$49
070	80	300	4.2	一次成型	89	\$56
071	80	300	9.1	焊制	89	\$122
072	80	350	10.3	焊制	89	\$138
073	80	400	11.5	焊制	89	\$153
074	80	500	7.0	一次成型	89	\$94
075	80	500	13.8	焊制	89	\$185
076	80	1000	14.0	一次成型	89	\$188
077	80	1000	26.5	焊制	89	\$355
078	90	300	4.5	一次成型	101.6	\$60
079	90	300	9.8	焊制	101.6	\$131
080	90	350	11.0	焊制	101.6	\$147
081	90	400	12.2	焊制	101.6	\$163
082	90	500	7.4	一次成型	101.6	\$100
083	90	500	14.7	焊制	101.6	\$196
084	90	600	8.9	一次成型	101.6	\$119
085	90	800	11.9	一次成型	101.6	\$159
086	90	1000	14.9	一次成型	101.6	\$199
087	90	1000	28.1	焊制	101.6	\$377
088	100	110	1.7	一次成型	108	\$23

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
089	100	110	1.7	一次成型	114	\$23
090	100	280	4.3	一次成型	108	\$57
091	100	280	4.4	一次成型	114	\$59
092	100	300	4.6	一次成型	108	\$62
093	100	300	4.7	一次成型	114	\$63
094	100	300	10.1	焊制	108	\$135
095	100	300	10.4	焊制	114	\$139
096	100	350	11.3	焊制	108	\$152
097	100	350	9.7	焊制	114	\$130
098	100	400	12.6	焊制	108	\$169
099	100	400	12.9	焊制	114	\$173
100	100	500	7.7	一次成型	108	\$102
101	100	500	7.9	一次成型	114	\$105
102	100	500	15.1	焊制	108	\$202
103	100	500	15.5	焊制	114	\$208
104	100	600	9.2	一次成型	108	\$123
105	100	600	9.4	一次成型	114	\$126
106	100	800	12.3	一次成型	108	\$164
107	100	800	12.6	一次成型	114	\$169
108	100	1000	15.3	一次成型	108	\$205
109	100	1000	15.7	一次成型	114	\$211
110	100	1000	28.9	焊制	108	\$388
111	100	1000	29.7	焊制	114	\$398
112	125	300	5.1	一次成型	133	\$69
113	125	300	5.3	一次成型	140	\$70
114	125	300	11.3	焊制	133	\$151
115	125	300	11.7	焊制	140	\$156
116	125	350	12.7	焊制	133	\$170
117	125	350	13.1	焊制	140	\$175
118	125	400	14.1	焊制	133	\$188
119	125	400	14.5	焊制	140	\$194
120	125	500	8.5	一次成型	133	\$114
121	125	500	8.8	一次成型	140	\$117
122	125	500	16.8	焊制	133	\$225
123	125	500	17.3	焊制	140	\$232
124	125	600	10.2	一次成型	133	\$137
125	125	600	10.5	一次成型	140	\$141
126	125	800	13.6	一次成型	133	\$183
127	125	800	14.0	一次成型	140	\$188
128	125	1000	17.0	一次成型	133	\$228
129	125	1000	17.5	一次成型	140	\$235
130	125	1000	32.1	焊制	133	\$430
131	125	1000	33.0	焊制	140	\$442
132	150	110	2.1	一次成型	159	\$28
133	150	110	2.1	一次成型	165	\$28
134	150	300	12.6	焊制	159	\$169
135	150	300	13.0	焊制	168	\$175

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
136	150	320	6.0	一次成型	159	\$81
137	150	320	6.2	一次成型	165	\$83
138	150	350	14.1	焊制	159	\$189
139	150	350	14.6	焊制	168	\$195
140	150	400	15.6	焊制	159	\$209
141	150	400	16.1	焊制	168	\$216
142	150	500	9.4	一次成型	159	\$126
143	150	500	9.6	一次成型	165	\$129
144	150	500	18.6	焊制	159	\$249
145	150	500	19.2	焊制	168	\$258
146	150	600	11.3	一次成型	159	\$151
147	150	600	11.6	一次成型	165	\$155
148	150	800	15.1	一次成型	159	\$202
149	150	800	15.4	一次成型	165	\$206
150	150	1000	18.8	一次成型	159	\$252
151	150	1000	19.3	一次成型	165	\$258
152	150	1000	33.7	焊制	159	\$451
153	150	1000	36.6	焊制	168	\$491
154	200	200	9.2	一次成型	219	\$123
155	200	250	9.2	一次成型	219	\$123
156	200	300	9.2	一次成型	219	\$123
157	200	300	15.6	焊制	219	\$208
158	200	350	9.2	一次成型	219	\$123
159	200	350	17.4	焊制	219	\$232
160	200	400	9.2	一次成型	219	\$123
161	200	400	19.2	焊制	219	\$256
162	200	500	11.5	一次成型	219	\$154
163	200	500	22.8	焊制	219	\$305
164	200	600	13.8	一次成型	219	\$185
165	200	600	26.4	焊制	219	\$353
166	200	800	18.4	一次成型	219	\$246
167	200	800	33.6	焊制	219	\$450
168	200	1000	23.0	一次成型	219	\$308
169	200	1000	43.2	焊制	219	\$578
170	250	200	12.7	一次成型	273	\$170
171	250	250	12.7	一次成型	273	\$170
172	250	300	12.7	一次成型	273	\$170
173	250	300	18.2	焊制	273	\$244
174	250	350	12.7	一次成型	273	\$170
175	250	350	20.3	焊制	273	\$272
176	250	400	12.7	一次成型	273	\$170
177	250	400	22.4	焊制	273	\$299
178	250	500	15.9	一次成型	273	\$212
179	250	500	26.5	焊制	273	\$355
180	250	600	19.0	一次成型	273	\$255
181	250	600	30.6	焊制	273	\$410
182	250	800	25.4	一次成型	273	\$340

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
183	250	800	38.9	焊制	273	\$521
184	250	1000	31.7	一次成型	273	\$425
185	250	1000	50.1	焊制	273	\$671
186	300	200	14.5	一次成型	325	\$194
187	300	250	14.5	一次成型	325	\$194
188	300	300	14.5	一次成型	325	\$194
189	300	300	25.6	焊制	325	\$343
190	300	350	14.5	一次成型	325	\$194
191	300	350	28.8	焊制	325	\$385
192	300	400	14.5	一次成型	325	\$194
193	300	400	31.9	焊制	325	\$427
194	300	500	18.1	一次成型	325	\$242
195	300	500	38.2	焊制	325	\$511
196	300	600	21.7	一次成型	325	\$291
197	300	600	44.4	焊制	325	\$595
198	300	800	29.0	一次成型	325	\$388
199	300	800	57.0	焊制	325	\$763
200	300	1000	36.2	一次成型	325	\$485
201	300	1000	77.7	焊制	325	\$1,040
202	350	200	17.5	一次成型	355.6	\$234
203	350	200	20.3	一次成型	377	\$272
204	350	250	17.5	一次成型	355.6	\$234
205	350	250	20.3	一次成型	377	\$272
206	350	300	17.5	一次成型	355.6	\$234
207	350	300	20.3	一次成型	377	\$272
208	350	300	27.4	焊制	355.6	\$366
209	350	300	28.6	焊制	377	\$383
210	350	350	17.5	一次成型	355.6	\$234
211	350	350	20.3	一次成型	377	\$272
212	350	350	30.7	焊制	355.6	\$411
213	350	350	32.0	焊制	377	\$429
214	350	400	17.5	一次成型	355.6	\$234
215	350	400	20.3	一次成型	377	\$272
216	350	400	34.0	焊制	355.6	\$455
217	350	400	35.5	焊制	377	\$475
218	350	450	17.5	一次成型	355.6	\$234
219	350	450	37.3	焊制	355.6	\$500
220	350	500	19.4	一次成型	355.6	\$260
221	350	500	20.3	一次成型	377	\$272
222	350	500	40.7	焊制	355.6	\$544
223	350	500	42.4	焊制	377	\$568
224	350	600	23.3	一次成型	355.6	\$312
225	350	600	24.4	一次成型	377	\$327
226	350	600	47.3	焊制	355.6	\$633
227	350	600	49.3	焊制	377	\$660
228	350	800	31.1	一次成型	355.6	\$416
229	350	800	32.6	一次成型	377	\$436

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
230	350	800	60.6	焊制	355.6	\$812
231	350	800	63.1	焊制	377	\$846
232	350	1000	38.8	一次成型	355.6	\$520
233	350	1000	40.7	一次成型	377	\$545
234	350	1000	82.1	焊制	355.6	\$1,099
235	350	1000	85.1	焊制	377	\$1,140
236	400	300	30.2	焊制	406.4	\$405
237	400	300	31.4	焊制	426	\$420
238	400	350	33.9	焊制	406.4	\$454
239	400	350	35.1	焊制	426	\$470
240	400	400	37.5	焊制	406.4	\$502
241	400	400	38.9	焊制	426	\$521
242	400	500	44.8	焊制	406.4	\$600
243	400	500	46.4	焊制	426	\$621
244	400	600	52.1	焊制	406.4	\$697
245	400	600	53.9	焊制	426	\$722
246	400	800	66.6	焊制	406.4	\$892
247	400	800	68.9	焊制	426	\$923
248	400	1000	89.3	焊制	406.4	\$1,196
249	400	1000	92.1	焊制	426	\$1,234
250	450	300	33.1	焊制	457.2	\$444
251	450	300	34.4	焊制	480	\$461
252	450	350	37.1	焊制	457.2	\$496
253	450	350	38.5	焊制	480	\$516
254	450	400	41.0	焊制	457.2	\$549
255	450	400	42.6	焊制	480	\$571
256	450	500	48.9	焊制	457.2	\$655
257	450	500	50.8	焊制	480	\$680
258	450	600	56.8	焊制	457.2	\$761
259	450	600	59.0	焊制	480	\$790
260	450	800	72.6	焊制	457.2	\$973
261	450	800	75.3	焊制	480	\$1,009
262	450	1000	96.6	焊制	457.2	\$1,294
263	450	1000	99.9	焊制	480	\$1,337
264	500	300	36.0	焊制	508	\$482
265	500	300	37.2	焊制	529	\$498
266	500	350	40.3	焊制	508	\$539
267	500	350	41.6	焊制	529	\$557
268	500	400	44.5	焊制	508	\$596
269	500	400	46.0	焊制	529	\$616
270	500	500	53.1	焊制	508	\$710
271	500	500	54.8	焊制	529	\$733
272	500	600	61.6	焊制	508	\$825
273	500	600	63.6	焊制	529	\$851
274	500	800	78.6	焊制	508	\$1,053
275	500	800	81.1	焊制	529	\$1,087
276	500	1000	104	焊制	508	\$1,391

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
277	500	1000	98.7	焊制	529	\$1,322
278	550	500	57.2	焊制	559	\$766
279	550	1000	111	焊制	559	\$1,489
280	600	300	39.4	焊制	610	\$528
281	600	300	40.5	焊制	630	\$542
282	600	350	54.3	焊制	610	\$727
283	600	350	55.7	焊制	630	\$746
284	600	400	59.2	焊制	610	\$793
285	600	400	60.8	焊制	630	\$815
286	600	500	69.1	焊制	610	\$926
287	600	500	71.0	焊制	630	\$950
288	600	600	79.0	焊制	610	\$1,058
289	600	600	81.1	焊制	630	\$1,087
290	600	800	98.9	焊制	610	\$1,324
291	600	800	101	焊制	630	\$1,358
292	600	1000	127	焊制	610	\$1,699
293	600	1000	130	焊制	630	\$1,740
294	600	1500	190	焊制	610	\$2,548
295	600	1500	205	焊制	630	\$2,745
296	600	2000	260	焊制	630	\$3,480
297	650	500	108	焊制	660	\$1,444
298	650	1000	173	焊制	660	\$2,323
299	700	500	115	焊制	711	\$1,537
300	700	500	116	焊制	720	\$1,553
301	700	600	129	焊制	711	\$1,723
302	700	600	130	焊制	720	\$1,741
303	700	800	156	焊制	711	\$2,095
304	700	800	158	焊制	720	\$2,116
305	700	1000	184	焊制	711	\$2,466
306	700	1000	186	焊制	720	\$2,492
307	750	500	122	焊制	762	\$1,630
308	750	1000	195	焊制	762	\$2,610
309	800	500	129	焊制	813	\$1,722
310	800	500	130	焊制	820	\$1,735
311	800	600	144	焊制	813	\$1,929
312	800	600	145	焊制	820	\$1,943
313	800	800	175	焊制	813	\$2,341
314	800	800	176	焊制	820	\$2,358
315	800	1000	206	焊制	813	\$2,753
316	800	1000	207	焊制	820	\$2,773
317	850	500	136	焊制	864	\$1,815
318	850	1000	216	焊制	864	\$2,896
319	900	500	142	焊制	914	\$1,906
320	900	500	143	焊制	920	\$1,917
321	900	600	159	焊制	914	\$2,132
322	900	600	160	焊制	920	\$2,144
323	900	800	193	焊制	914	\$2,584

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
324	900	800	194	焊制	920	\$2,599
325	900	1000	227	焊制	914	\$3,036
326	900	1000	228	焊制	920	\$3,053
327	950	500	149	焊制	965	\$1,999
328	950	1000	237	焊制	965	\$3,180
329	1000	500	156	焊制	1016	\$2,091
330	1000	500	157	焊制	1020	\$2,098
331	1000	600	175	焊制	1016	\$2,338
332	1000	600	175	焊制	1020	\$2,346
333	1000	800	211	焊制	1016	\$2,830
334	1000	800	212	焊制	1020	\$2,840
335	1000	1000	248	焊制	1016	\$3,323
336	1000	1000	249	焊制	1020	\$3,334
337	1050	500	166	焊制	1067	\$2,226
338	1050	1000	265	焊制	1067	\$3,550
339	1100	500	173	焊制	1118	\$2,319
340	1100	500	173	焊制	1120	\$2,322
341	1100	1000	276	焊制	1118	\$3,693
342	1100	1000	276	焊制	1120	\$3,699
343	1150	500	180	焊制	1168	\$2,409
344	1150	1000	286	焊制	1168	\$3,834
345	1200	500	187	焊制	1219	\$2,502
346	1200	1000	297	焊制	1219	\$3,977
347	1300	500	201	焊制	1321	\$2,688
348	1300	1000	318	焊制	1321	\$4,263
349	1400	500	377	焊制	1422	\$5,050
350	1400	1000	576	焊制	1422	\$7,709
351	1500	500	402	焊制	1524	\$5,387
352	1500	1000	613	焊制	1524	\$8,215
353	1600	500	427	焊制	1624	\$5,717
354	1600	1000	650	焊制	1624	\$8,710
355	1700	500	452	焊制	1727	\$6,057
356	1700	1000	688	焊制	1727	\$9,221
357	1800	500	477	焊制	1829	\$6,394
358	1800	1000	726	焊制	1829	\$9,726
359	1900	500	502	焊制	1930	\$6,728
360	1900	1000	764	焊制	1930	\$10,226
361	2000	500	525	焊制	2020	\$7,025
362	2000	500	528	焊制	2032	\$7,065
363	2000	1000	797	焊制	2020	\$10,672
364	2000	1000	801	焊制	2032	\$10,732
365	2100	500	553	焊制	2134	\$7,402
366	2100	1000	839	焊制	2134	\$11,237
367	2200	500	578	焊制	2235	\$7,735
368	2200	1000	876	焊制	2235	\$11,738
369	2300	500	603	焊制	2337	\$8,072
370	2300	1000	914	焊制	2337	\$12,243

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
371	2400	500	628	焊制	2438	\$8,406
372	2400	1000	952	焊制	2438	\$12,744
373	2500	500	653	焊制	2540	\$8,743
374	2500	1000	989	焊制	2540	\$13,249
375	2600	500	678	焊制	2642	\$9,080
376	2600	1000	1027	焊制	2642	\$13,754
377	2800	500	728	焊制	2845	\$9,750
378	2800	1000	1102	焊制	2845	\$14,760
379	3000	500	778	焊制	3048	\$10,421
380	3000	1000	1177	焊制	3048	\$15,766
381	3200	500	828	焊制	3251	\$11,091
382	3200	1000	1252	焊制	3251	\$16,772
383	3400	500	878	焊制	3454	\$11,762
384	3400	1000	1327	焊制	3454	\$17,778

* = 常规现货。

参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。

挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-CSFR

壳体：碳钢 / 管道：玻璃钢管 (FRP)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。宽接触面密封设计均匀分散夹持力，防止在相对脆性的玻璃钢管壁上产生应力集中。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	OD100 – OD4000
规格数量	66 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-CSFR

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：玻璃钢管 (FRP) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	100	500	15.2	106	\$204
002	100	1000	28.0	106	\$374
003	150	500	18.8	157	\$252
004	150	1000	34.1	157	\$457
005	200	500	22.4	208	\$300
006	200	1000	40.3	208	\$539
007	250	500	26.0	259	\$348
008	250	1000	46.4	259	\$621
009	300	500	37.6	310	\$504
010	300	500	38.8	324	\$519
011	300	1000	68.6	310	\$919
012	300	1000	70.7	324	\$946
013	350	500	41.9	361	\$560
014	350	1000	76.1	361	\$1,019
015	400	500	46.1	412	\$617
016	400	500	47.3	427	\$634
017	400	1000	83.5	412	\$1,118
018	400	1000	85.7	427	\$1,147
019	450	500	50.3	463	\$674
020	450	1000	90.9	463	\$1,218
021	500	500	54.5	514	\$730
022	500	1000	98.4	514	\$1,317
023	600	500	71.0	616	\$950
024	600	1000	122	616	\$1,631
025	700	500	94.5	718	\$1,266
026	700	1000	166	718	\$2,220
027	800	500	105	820	\$1,412
028	800	1000	184	820	\$2,469
029	900	500	117	924	\$1,561
030	900	1000	203	924	\$2,722
031	1000	500	127	1026	\$1,706
032	1000	1000	222	1026	\$2,971
033	1100	500	201	1127	\$2,697
034	1100	1000	367	1127	\$4,910
035	1200	500	217	1229	\$2,912
036	1200	1000	395	1229	\$5,296

壳体：碳钢 / 管道：玻璃钢管 (FRP) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)					
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
037	1400	500	295	1434	\$3,956
038	1400	1000	499	1434	\$6,685
039	1500	500	315	1536	\$4,214
040	1500	1000	531	1536	\$7,114
041	1600	500	334	1638	\$4,471
042	1600	1000	563	1638	\$7,543
043	1800	500	372	1842	\$4,986
044	1800	1000	627	1842	\$8,401
045	2000	500	411	2048	\$5,505
046	2000	1000	692	2048	\$9,267
047	2200	500	449	2250	\$6,015
048	2200	1000	755	2250	\$10,117
049	2400	500	487	2453	\$6,527
050	2400	1000	819	2453	\$10,971
051	2600	500	526	2658	\$7,045
052	2600	1000	884	2658	\$11,833
053	2800	500	564	2861	\$7,557
054	2800	1000	947	2861	\$12,686
055	3000	500	603	3066	\$8,074
056	3000	1000	1012	3066	\$13,548
057	3200	500	641	3270	\$8,589
058	3200	1000	1076	3270	\$14,406
059	3400	500	680	3474	\$9,104
060	3400	1000	1140	3474	\$15,264
061	3600	500	718	3678	\$9,618
062	3600	1000	1204	3678	\$16,122
063	3800	500	757	3882	\$10,133
064	3800	1000	1268	3882	\$16,980
065	4000	500	795	4086	\$10,648
066	4000	1000	1332	4086	\$17,838

* = 常规现货。

参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。

挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-CSPS

壳体：碳钢 / 管道：钢骨架聚乙烯复合管

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。增强型密封圈轮廓桥接钢骨架聚乙烯复合管的不规则表面纹理，实现连续无缝隙密封。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	OD50 – OD600
规格数量	28 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 $\times$ 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-CSPS

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：钢骨架聚乙烯复合管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	50	350	13.6	一次成型	72	\$181
002	50	350	15.2	焊制	72	\$204
003	65	350	14.7	一次成型	87	\$196
004	65	350	16.5	焊制	87	\$220
005	80	350	15.9	一次成型	103	\$213
006	80	350	17.8	焊制	103	\$239
007	100	350	18.9	一次成型	123	\$252
008	100	350	21.1	焊制	123	\$283
009	125	350	20.9	一次成型	148	\$280
010	125	350	23.4	焊制	148	\$314
011	150	350	23.0	一次成型	174	\$308
012	150	350	25.8	焊制	174	\$345
013	200	350	29.6	一次成型	225	\$397
014	200	350	33.0	焊制	225	\$442
015	250	500	43.6	一次成型	275	\$584
016	250	500	51.8	焊制	275	\$694
017	300	500	68.5	一次成型	325	\$917
018	300	500	74.3	焊制	325	\$995
019	350	500	76.6	一次成型	380	\$1,026
020	350	500	96.4	焊制	380	\$1,291
021	400	500	93.6	一次成型	430	\$1,253
022	400	500	116	焊制	430	\$1,551
023	450	500	102	一次成型	480	\$1,365
024	450	500	126	焊制	480	\$1,688
025	500	500	117	一次成型	532	\$1,571
026	500	500	144	焊制	532	\$1,924
027	600	500	145	一次成型	640	\$1,938
028	600	700	218	焊制	640	\$2,917

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-CSCM

壳体：碳钢 / 管道：水泥砂浆内衬管

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。加长密封接触区补偿水泥砂浆内衬管道的粗糙多孔表面，阻断微泄漏通道。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	OD100 – OD3500
规格数量	168 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-CSCM

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：水泥砂浆内衬管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
直管哈夫节					
001	100	500	18.0	150	\$241
002	150	500	21.5	200	\$287
003	200	500	25.6	260	\$343
004	250	500	29.7	320	\$398
005	300	500	42.6	380	\$571
006	350	500	47.5	440	\$636
007	400	500	51.6	490	\$691
008	500	500	61.4	610	\$822
009	600	500	79.3	720	\$1,062
010	800	500	118	960	\$1,583
自应力水泥管 型管 GB4804-1999					
011	100	500	18.0	150	\$241
012	150	500	21.5	200	\$287
013	200	500	25.6	260	\$343
014	250	500	29.1	310	\$389
015	300	500	41.8	370	\$560
016	350	500	46.7	430	\$625
017	400	500	50.8	480	\$680
018	500	500	59.7	590	\$800
019	600	500	77.5	700	\$1,037
020	800	500	114	920	\$1,527
自应力水泥管 型管 GB4804-1999					
021	100	500	18.3	154	\$245
022	150	500	21.7	204	\$291
023	200	500	25.6	260	\$343
024	250	500	29.1	310	\$389
025	300	500	41.8	370	\$560
026	350	500	46.7	430	\$625
027	400	500	50.8	480	\$680
028	500	500	59.7	590	\$800
029	600	500	77.5	700	\$1,037
030	800	500	114	920	\$1,527
钢筋混凝土管 级管 GB/T11836-2009					
031	200	500	25.6	260	\$343
032	300	500	41.0	360	\$549

壳体：碳钢 / 管道：水泥砂浆内衬管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
033	400	500	50.8	480	\$680
034	500	500	60.6	600	\$811
035	600	500	78.4	710	\$1,050
036	700	500	104	820	\$1,386
钢筋混凝土管 级管 级管 GB/T11836-2009					
037	200	500	25.6	260	\$343
038	300	500	41.0	360	\$549
039	400	500	50.8	480	\$680
040	500	500	60.6	600	\$811
041	600	500	79.3	720	\$1,062
042	700	500	106	840	\$1,414
043	800	500	118	960	\$1,583
044	900	500	131	1080	\$1,751
045	1000	500	206	1200	\$2,757
046	1100	500	227	1320	\$3,047
047	1200	500	246	1440	\$3,294
048	1350	500	435	1620	\$5,827
049	1400	500	450	1680	\$6,026
050	1500	500	480	1800	\$6,422
051	1600	500	509	1920	\$6,819
052	1650	500	524	1980	\$7,017
053	1800	500	568	2160	\$7,611
054	2000	500	628	2400	\$8,404
055	2200	500	891	2640	\$11,939
056	2400	500	962	2860	\$12,884
057	2600	500	1029	3070	\$13,785
058	2800	500	1106	3310	\$14,816
059	3000	500	1183	3550	\$15,847
060	3200	500	1257	3780	\$16,835
061	3500	500	1372	4140	\$18,380
预应力水泥管 一阶段管 (YYG) GB5696-2006					
062	400	500	52.4	500	\$702
063	500	500	60.6	600	\$811
064	600	500	80.2	710	\$1,074
065	700	500	105	810	\$1,400
066	800	500	115	920	\$1,541
067	900	500	127	1030	\$1,695
068	1000	500	198	1140	\$2,654
预应力水泥管 一阶段逊他布管(YYGS) GB5696-2006					
069	400	500	52.4	500	\$702
070	500	500	60.6	600	\$811

壳体：碳钢 / 管道：水泥砂浆内衬管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
071	600	500	80.2	730	\$1,074
072	700	500	105	830	\$1,400
073	800	500	115	930	\$1,541
074	900	500	127	1040	\$1,695
075	1000	500	198	1150	\$2,654
076	1200	500	235	1370	\$3,150
077	1400	500	428	1590	\$5,728
078	1600	500	482	1810	\$6,455
079	1800	500	536	2030	\$7,182
080	2000	500	591	2250	\$7,909
预应力水泥管 三阶段管(SYG) GB5696-2006					
081	400	500	50.5	476	\$676
082	500	500	58.6	576	\$785
083	600	500	76.2	686	\$1,020
084	700	500	99.9	786	\$1,338
085	800	500	111	896	\$1,493
086	900	500	123	1008	\$1,650
087	1000	500	193	1118	\$2,588
088	1200	500	230	1338	\$3,084
089	1400	500	313	1560	\$4,196
090	1600	500	356	1790	\$4,766
091	1800	500	398	2018	\$5,331
092	2000	500	441	2248	\$5,901
093	2200	500	476	2440	\$6,377
094	2400	500	519	2670	\$6,946
095	2600	500	561	2900	\$7,516
096	2800	500	604	3130	\$8,086
097	3000	500	646	3360	\$8,656
承插哈夫节					
自应力水泥管 型管 GB4804-1999					
098	100	450	24.1	150	\$322
099	150	450	28.5	200	\$381
100	200	500	39.5	260	\$528
101	250	500	48.1	320	\$645
102	300	600	76.9	380	\$1,029
103	350	600	88.7	440	\$1,188
104	400	600	99.8	490	\$1,336
105	500	700	138	610	\$1,848
106	600	800	199	720	\$2,670
107	800	900	355	960	\$4,760
自应力水泥管 型管 GB4804-1999					

壳体：碳钢 / 管道：水泥砂浆内衬管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
108	100	450	24.1	150	\$322
109	150	450	28.5	200	\$381
110	200	500	39.5	260	\$528
111	250	600	52.1	310	\$697
112	300	600	72.3	370	\$968
113	350	600	82.0	430	\$1,099
114	400	600	93.3	480	\$1,250
115	500	700	125	590	\$1,680
116	600	800	182	700	\$2,440
117	800	900	293	920	\$3,931
自应力水泥管 型管 GB4804-1999					
118	100	450	22.3	154	\$299
119	150	450	26.4	204	\$354
120	200	500	36.3	260	\$486
121	250	500	41.0	310	\$549
122	300	600	67.0	370	\$898
123	350	600	77.9	430	\$1,043
124	400	600	85.5	480	\$1,145
125	500	700	115	590	\$1,537
126	600	700	156	700	\$2,092
127	800	800	256	920	\$3,429
预应力水泥管 一阶段管 (YYG) GB5696-2006					
128	400	800	135	500	\$1,813
129	500	800	154	600	\$2,066
130	600	800	200	710	\$2,676
131	700	800	248	810	\$3,324
132	800	1000	321	920	\$4,298
133	900	1000	364	1030	\$4,873
134	1000	1000	541	1140	\$7,250
135	1200	1000	657	1360	\$8,804
136	1400	1000	1061	1580	\$14,212
137	1600	1200	1378	1800	\$18,452
138	1800	1200	1607	2030	\$21,518
139	2000	1200	1836	2260	\$24,588
预应力水泥管 一阶段逊他布管(YYGS) GB5696-2006					
140	400	800	135	500	\$1,813
141	500	800	154	600	\$2,066
142	600	1000	252	730	\$3,379
143	700	1000	317	830	\$4,245
144	800	1000	350	930	\$4,691
145	900	1000	382	1040	\$5,122

壳体：碳钢 / 管道：水泥砂浆内衬管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	OD (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
146	1000	1000	564	1150	\$7,552
147	1200	1000	689	1370	\$9,227
148	1400	1200	1244	1590	\$16,657
149	1600	1200	1463	1810	\$19,594
150	1800	1200	1681	2030	\$22,507
151	2000	1400	2063	2250	\$27,629
预应力水泥管 三阶段管(SYG) GB5696-2006					
152	400	1000	143	476	\$1,921
153	500	1200	196	576	\$2,630
154	600	1200	246	686	\$3,300
155	700	1200	330	786	\$4,418
156	800	1200	369	896	\$4,947
157	900	1200	401	1008	\$5,370
158	1000	1400	679	1118	\$9,094
159	1200	1400	811	1338	\$10,858
160	1400	1400	1213	1560	\$16,239
161	1600	1500	1515	1790	\$20,293
162	1800	1600	1777	2018	\$23,804
163	2000	1800	2108	2248	\$28,230
164	2200	1800	2397	2440	\$32,102
165	2400	2000	2904	2670	\$38,887
166	2600	2100	3346	2900	\$44,809
167	2800	2200	3819	3130	\$51,146
168	3000	2400	4421	3360	\$59,206

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-CSGR

壳体：碳钢 / 管道：卡箍/沟槽连接

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。精密加工的哈夫节轮廓匹配沟槽管端几何形状，实现正向机械啮合。密封通过受控的密封圈压缩实现，而非仅靠摩擦力。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	DN25 – DN600
规格数量	91 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-CSGR

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：卡箍/沟槽连接 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	25	120	1.8	33	\$23
002	25	500	7.3	33	\$98
003	32	120	1.9	42	\$25
004	32	500	7.7	42	\$103
005	40	100	3.2	48	\$43
006	40	300	4.8	48	\$64
007	40	500	8.0	48	\$107
008	50	100	3.4	57	\$45
009	50	100	3.4	60	\$46
010	50	300	5.1	57	\$68
011	50	300	5.2	60	\$69
012	50	500	8.4	57	\$113
013	50	500	8.6	60	\$115
014	65	100	3.7	73	\$49
015	65	100	3.8	76	\$50
016	65	300	5.5	73	\$74
017	65	300	5.6	76	\$75
018	65	500	9.2	73	\$123
019	65	500	9.4	76	\$125
020	80	110	4.0	88	\$54
021	80	300	6.0	88	\$80
022	80	500	10.0	88	\$134
023	100	110	4.4	108	\$59
024	100	110	4.5	114	\$60
025	100	300	6.6	108	\$88
026	100	300	6.8	114	\$90
027	100	500	10.9	108	\$146
028	100	500	11.3	114	\$151
029	125	110	4.9	133	\$65
030	125	110	5.0	139	\$67
031	125	110	5.0	141	\$67
032	125	300	7.3	133	\$98
033	125	300	7.5	139	\$100
034	125	300	7.6	141	\$101
035	125	500	12.2	133	\$163
036	125	500	12.5	139	\$167
037	125	500	12.6	141	\$169

壳体：碳钢 / 管道：卡箍/沟槽连接 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
038	150	110	5.4	159	\$72
039	150	110	5.5	165	\$74
040	150	110	5.6	168	\$75
041	150	300	8.1	159	\$108
042	150	300	8.3	165	\$110
043	150	300	8.4	168	\$112
044	150	500	13.5	159	\$180
045	150	500	13.8	165	\$184
046	150	500	13.9	168	\$186
047	200	150	8.2	219	\$110
048	200	300	9.9	219	\$132
049	200	500	16.4	219	\$220
050	250	150	9.4	267	\$126
051	250	150	9.5	273	\$128
052	250	300	11.3	267	\$151
053	250	300	11.5	273	\$153
054	250	500	18.8	267	\$252
055	250	500	19.1	273	\$255
056	300	150	10.7	318	\$143
057	300	150	10.8	323	\$144
058	300	300	12.8	318	\$171
059	300	300	13.0	323	\$173
060	300	500	21.3	318	\$285
061	300	500	21.6	323	\$289
062	350	150	11.6	355	\$155
063	350	150	12.1	377	\$162
064	350	300	13.9	355	\$186
065	350	300	14.5	377	\$194
066	350	500	23.2	355	\$310
067	350	500	24.2	377	\$324
068	400	150	18.0	406	\$240
069	400	150	18.6	426	\$250
070	400	300	26.9	406	\$360
071	400	300	27.9	426	\$373
072	400	500	38.8	406	\$520
073	400	500	40.2	426	\$538
074	450	150	19.7	457	\$264
075	450	150	20.5	480	\$275
076	450	300	29.4	457	\$394
077	450	300	30.5	480	\$409
078	450	500	42.3	457	\$567
079	450	500	43.9	480	\$588

壳体：碳钢 / 管道：卡箍/沟槽连接 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
080	500	150	21.5	508	\$288
081	500	150	22.2	530	\$298
082	500	300	31.9	508	\$427
083	500	300	33.0	530	\$442
084	500	500	45.8	508	\$614
085	500	500	47.4	530	\$634
086	600	150	25.0	609	\$334
087	600	150	25.7	630	\$344
088	600	300	36.9	609	\$494
089	600	300	37.9	630	\$508
090	600	500	52.9	609	\$708
091	600	500	54.3	630	\$727

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-S4SS

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢

304不锈钢壳体提供全寿命耐腐蚀性能，实现免维护运行。不锈钢管道尺寸稳定的表面可实现全夹持范围内一致、可重复的密封圈压缩。可选NBR或FKM密封圈以适应不同化学介质。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	DN15 – DN3400
规格数量	384 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	304不锈钢	ASTM A240 / GB/T 3280
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-S4SS

尺寸与价格

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	15	120	2.0	一次成型	18	\$27
002	15	120	2.0	一次成型	21.3	\$27
003	20	120	2.0	一次成型	25	\$27
004	20	120	2.0	一次成型	27	\$27
005	25	120	2.4	一次成型	32	\$32
006	25	120	2.4	一次成型	34	\$32
007	32	120	2.8	一次成型	38	\$37
008	32	120	2.8	一次成型	42.4	\$37
009	40	100	2.6	一次成型	45	\$35
010	40	100	2.7	一次成型	48.3	\$36
011	40	150	3.9	一次成型	45	\$52
012	40	150	4.0	一次成型	48.3	\$54
013	40	300	7.8	一次成型	45	\$105
014	40	300	8.0	一次成型	48.3	\$107
015	40	300	11.6	焊制	45	\$155
016	40	300	11.9	焊制	48	\$159
017	40	350	13.2	焊制	45	\$177
018	40	350	13.5	焊制	48	\$180
019	40	500	13.1	一次成型	45	\$175
020	40	500	13.3	一次成型	48.3	\$179
021	40	500	17.9	焊制	45	\$240
022	40	500	18.3	焊制	48	\$244
023	40	600	15.7	一次成型	45	\$210
024	40	600	16.0	一次成型	48.3	\$214
025	40	800	20.9	一次成型	45	\$280
026	40	800	21.3	一次成型	48.3	\$285
027	40	1000	26.1	一次成型	45	\$350
028	40	1000	26.7	一次成型	48.3	\$357
029	50	100	2.8	一次成型	57	\$38
030	50	100	2.9	一次成型	60.3	\$38
031	50	150	4.2	一次成型	57	\$56
032	50	150	4.3	一次成型	60.3	\$58
033	50	300	8.4	一次成型	57	\$113
034	50	300	8.6	一次成型	60.3	\$115
035	50	300	12.6	焊制	57	\$169
036	50	300	12.9	焊制	60.3	\$172
037	50	350	14.3	焊制	57	\$191
038	50	350	14.6	焊制	60.3	\$195
039	50	500	14.1	一次成型	57	\$188
040	50	500	14.3	一次成型	60.3	\$192
041	50	500	19.3	焊制	57	\$258

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
042	50	500	19.7	焊制	60.3	\$263
043	50	600	16.9	一次成型	57	\$226
044	50	600	17.2	一次成型	60.3	\$230
045	50	800	22.5	一次成型	57	\$301
046	50	800	22.9	一次成型	60.3	\$307
047	50	1000	28.1	一次成型	57	\$376
048	50	1000	28.6	一次成型	60.3	\$383
049	65	100	3.1	一次成型	73	\$41
050	65	100	3.1	一次成型	76	\$42
051	65	170	5.2	一次成型	73	\$70
052	65	170	5.3	一次成型	76	\$71
053	65	300	9.2	一次成型	73	\$123
054	65	300	9.4	一次成型	76	\$125
055	65	300	14.2	焊制	76	\$190
056	65	350	16.0	焊制	76	\$214
057	65	400	17.8	焊制	76	\$239
058	65	500	15.4	一次成型	73	\$206
059	65	500	15.6	一次成型	76	\$209
060	65	500	21.5	焊制	76	\$288
061	65	600	18.4	一次成型	73	\$247
062	65	600	18.7	一次成型	76	\$251
063	65	800	24.6	一次成型	73	\$329
064	65	800	25.0	一次成型	76	\$334
065	65	1000	30.7	一次成型	73	\$411
066	65	1000	31.2	一次成型	76	\$418
067	65	1000	41.4	焊制	76	\$554
068	80	110	3.7	一次成型	89	\$49
069	80	260	8.7	一次成型	89	\$116
070	80	300	10.0	一次成型	89	\$134
071	80	300	15.2	焊制	89	\$204
072	80	350	17.2	焊制	89	\$230
073	80	400	19.1	焊制	89	\$256
074	80	500	16.7	一次成型	89	\$223
075	80	500	23.0	焊制	89	\$308
076	80	1000	33.4	一次成型	89	\$447
077	80	1000	44.2	焊制	89	\$591
078	90	300	10.6	一次成型	101.6	\$142
079	90	300	16.3	焊制	101.6	\$218
080	90	350	18.3	焊制	101.6	\$245
081	90	400	20.3	焊制	101.6	\$272
082	90	500	17.7	一次成型	101.6	\$237
083	90	500	24.4	焊制	101.6	\$327
084	90	600	21.3	一次成型	101.6	\$285
085	90	800	28.3	一次成型	101.6	\$379
086	90	1000	35.4	一次成型	101.6	\$474
087	90	1000	46.9	焊制	101.6	\$627
088	100	110	4.0	一次成型	108	\$54

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
089	100	110	4.1	一次成型	114	\$55
090	100	280	10.2	一次成型	108	\$137
091	100	280	10.5	一次成型	114	\$140
092	100	300	10.9	一次成型	108	\$146
093	100	300	11.2	一次成型	114	\$150
094	100	300	16.8	焊制	108	\$225
095	100	300	17.3	焊制	114	\$231
096	100	350	18.9	焊制	108	\$253
097	100	350	16.2	焊制	114	\$217
098	100	400	21.0	焊制	108	\$281
099	100	400	21.6	焊制	114	\$289
100	100	500	18.2	一次成型	108	\$244
101	100	500	18.7	一次成型	114	\$251
102	100	500	25.2	焊制	108	\$337
103	100	500	25.9	焊制	114	\$346
104	100	600	21.9	一次成型	108	\$293
105	100	600	22.5	一次成型	114	\$301
106	100	800	29.2	一次成型	108	\$391
107	100	800	30.0	一次成型	114	\$401
108	100	1000	36.5	一次成型	108	\$488
109	100	1000	37.5	一次成型	114	\$502
110	100	1000	48.2	焊制	108	\$646
111	100	1000	49.5	焊制	114	\$663
112	125	300	12.2	一次成型	133	\$163
113	125	300	12.5	一次成型	140	\$168
114	125	300	18.8	焊制	133	\$252
115	125	300	19.4	焊制	140	\$260
116	125	350	21.1	焊制	133	\$283
117	125	350	21.8	焊制	140	\$292
118	125	400	23.4	焊制	133	\$314
119	125	400	24.1	焊制	140	\$323
120	125	500	20.3	一次成型	133	\$272
121	125	500	20.9	一次成型	140	\$279
122	125	500	28.0	焊制	133	\$375
123	125	500	28.9	焊制	140	\$386
124	125	600	24.4	一次成型	133	\$326
125	125	600	25.0	一次成型	140	\$335
126	125	800	32.5	一次成型	133	\$435
127	125	800	33.4	一次成型	140	\$447
128	125	1000	40.6	一次成型	133	\$543
129	125	1000	41.7	一次成型	140	\$559
130	125	1000	53.6	焊制	133	\$717
131	125	1000	55.1	焊制	140	\$738
132	150	110	4.9	一次成型	159	\$66
133	150	110	5.0	一次成型	165	\$67
134	150	300	21.0	焊制	159	\$281
135	150	300	21.7	焊制	168	\$291

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
136	150	320	14.4	一次成型	159	\$192
137	150	320	14.7	一次成型	165	\$196
138	150	350	23.5	焊制	159	\$315
139	150	350	24.3	焊制	168	\$325
140	150	400	26.0	焊制	159	\$348
141	150	400	26.9	焊制	168	\$360
142	150	500	22.4	一次成型	159	\$300
143	150	500	22.9	一次成型	165	\$307
144	150	500	31.0	焊制	159	\$416
145	150	500	32.1	焊制	168	\$429
146	150	600	26.9	一次成型	159	\$360
147	150	600	27.5	一次成型	165	\$368
148	150	800	35.9	一次成型	159	\$481
149	150	800	36.7	一次成型	165	\$491
150	150	1000	44.9	一次成型	159	\$601
151	150	1000	45.8	一次成型	165	\$614
152	150	1000	56.2	焊制	159	\$752
153	150	1000	61.1	焊制	168	\$818
154	200	200	21.9	一次成型	219	\$293
155	200	250	21.9	一次成型	219	\$293
156	200	300	21.9	一次成型	219	\$293
157	200	300	25.9	焊制	219	\$347
158	200	350	21.9	一次成型	219	\$293
159	200	350	28.9	焊制	219	\$387
160	200	400	21.9	一次成型	219	\$293
161	200	400	31.9	焊制	219	\$427
162	200	500	27.4	一次成型	219	\$366
163	200	500	37.9	焊制	219	\$508
164	200	600	32.8	一次成型	219	\$440
165	200	600	44.0	焊制	219	\$589
166	200	800	43.8	一次成型	219	\$586
167	200	800	56.0	焊制	219	\$750
168	200	1000	54.7	一次成型	219	\$733
169	200	1000	72.0	焊制	219	\$964
170	250	200	30.2	一次成型	273	\$404
171	250	250	30.2	一次成型	273	\$404
172	250	300	30.2	一次成型	273	\$404
173	250	300	30.4	焊制	273	\$406
174	250	350	30.2	一次成型	273	\$404
175	250	350	33.8	焊制	273	\$453
176	250	400	30.2	一次成型	273	\$404
177	250	400	37.3	焊制	273	\$499
178	250	500	37.8	一次成型	273	\$506
179	250	500	44.2	焊制	273	\$591
180	250	600	45.3	一次成型	273	\$607
181	250	600	51.1	焊制	273	\$684
182	250	800	60.4	一次成型	273	\$809

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
183	250	800	64.9	焊制	273	\$869
184	250	1000	75.5	一次成型	273	\$1,011
185	250	1000	83.5	焊制	273	\$1,118
186	300	200	34.5	一次成型	325	\$462
187	300	250	34.5	一次成型	325	\$462
188	300	300	34.5	一次成型	325	\$462
189	300	300	42.7	焊制	325	\$572
190	300	350	34.5	一次成型	325	\$462
191	300	350	47.9	焊制	325	\$642
192	300	400	34.5	一次成型	325	\$462
193	300	400	53.2	焊制	325	\$712
194	300	500	43.1	一次成型	325	\$577
195	300	500	63.6	焊制	325	\$852
196	300	600	51.7	一次成型	325	\$692
197	300	600	74.1	焊制	325	\$992
198	300	800	68.9	一次成型	325	\$923
199	300	800	95.0	焊制	325	\$1,272
200	300	1000	86.2	一次成型	325	\$1,154
201	300	1000	129	焊制	325	\$1,734
202	350	200	41.6	一次成型	355.6	\$557
203	350	200	48.4	一次成型	377	\$649
204	350	250	41.6	一次成型	355.6	\$557
205	350	250	48.4	一次成型	377	\$649
206	350	300	41.6	一次成型	355.6	\$557
207	350	300	48.4	一次成型	377	\$649
208	350	300	45.6	焊制	355.6	\$611
209	350	300	47.6	焊制	377	\$638
210	350	350	41.6	一次成型	355.6	\$557
211	350	350	48.4	一次成型	377	\$649
212	350	350	51.1	焊制	355.6	\$685
213	350	350	53.4	焊制	377	\$715
214	350	400	41.6	一次成型	355.6	\$557
215	350	400	48.4	一次成型	377	\$649
216	350	400	56.7	焊制	355.6	\$759
217	350	400	59.1	焊制	377	\$792
218	350	450	41.6	一次成型	355.6	\$557
219	350	450	62.2	焊制	355.6	\$833
220	350	500	46.2	一次成型	355.6	\$619
221	350	500	48.4	一次成型	377	\$649
222	350	500	67.8	焊制	355.6	\$907
223	350	500	70.7	焊制	377	\$946
224	350	600	55.5	一次成型	355.6	\$743
225	350	600	58.1	一次成型	377	\$778
226	350	600	78.8	焊制	355.6	\$1,056
227	350	600	82.2	焊制	377	\$1,101
228	350	800	74.0	一次成型	355.6	\$991
229	350	800	77.5	一次成型	377	\$1,038

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
230	350	800	101	焊制	355.6	\$1,353
231	350	800	105	焊制	377	\$1,409
232	350	1000	92.5	一次成型	355.6	\$1,238
233	350	1000	96.9	一次成型	377	\$1,297
234	350	1000	137	焊制	355.6	\$1,832
235	350	1000	142	焊制	377	\$1,900
236	400	300	50.4	焊制	406.4	\$675
237	400	300	52.3	焊制	426	\$700
238	400	350	56.5	焊制	406.4	\$756
239	400	350	58.5	焊制	426	\$784
240	400	400	62.5	焊制	406.4	\$837
241	400	400	64.8	焊制	426	\$868
242	400	500	74.7	焊制	406.4	\$1,000
243	400	500	77.3	焊制	426	\$1,035
244	400	600	86.8	焊制	406.4	\$1,162
245	400	600	89.8	焊制	426	\$1,203
246	400	800	111	焊制	406.4	\$1,487
247	400	800	115	焊制	426	\$1,539
248	400	1000	149	焊制	406.4	\$1,994
249	400	1000	154	焊制	426	\$2,056
250	450	300	55.2	焊制	457.2	\$739
251	450	300	57.4	焊制	480	\$768
252	450	350	61.8	焊制	457.2	\$827
253	450	350	64.2	焊制	480	\$859
254	450	400	68.4	焊制	457.2	\$916
255	450	400	71.0	焊制	480	\$951
256	450	500	81.5	焊制	457.2	\$1,092
257	450	500	84.6	焊制	480	\$1,133
258	450	600	94.7	焊制	457.2	\$1,268
259	450	600	98.3	焊制	480	\$1,316
260	450	800	121	焊制	457.2	\$1,621
261	450	800	126	焊制	480	\$1,681
262	450	1000	161	焊制	457.2	\$2,156
263	450	1000	166	焊制	480	\$2,229
264	500	300	60.0	焊制	508	\$804
265	500	300	62.0	焊制	529	\$830
266	500	350	67.1	焊制	508	\$899
267	500	350	69.3	焊制	529	\$928
268	500	400	74.2	焊制	508	\$994
269	500	400	76.6	焊制	529	\$1,026
270	500	500	88.4	焊制	508	\$1,184
271	500	500	91.3	焊制	529	\$1,223
272	500	600	103	焊制	508	\$1,375
273	500	600	106	焊制	529	\$1,419
274	500	800	131	焊制	508	\$1,755
275	500	800	135	焊制	529	\$1,811
276	500	1000	173	焊制	508	\$2,318

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
277	500	1000	165	焊制	529	\$2,203
278	550	500	95.4	焊制	559	\$1,277
279	550	1000	185	焊制	559	\$2,481
280	600	300	65.7	焊制	610	\$879
281	600	300	67.5	焊制	630	\$904
282	600	350	90.4	焊制	610	\$1,211
283	600	350	92.9	焊制	630	\$1,244
284	600	400	98.7	焊制	610	\$1,322
285	600	400	101	焊制	630	\$1,358
286	600	500	115	焊制	610	\$1,543
287	600	500	118	焊制	630	\$1,584
288	600	600	132	焊制	610	\$1,764
289	600	600	135	焊制	630	\$1,811
290	600	800	165	焊制	610	\$2,206
291	600	800	169	焊制	630	\$2,264
292	600	1000	211	焊制	610	\$2,831
293	600	1000	217	焊制	630	\$2,900
294	600	1500	317	焊制	610	\$4,247
295	600	1500	342	焊制	630	\$4,575
296	600	2000	433	焊制	630	\$5,800
297	650	500	180	焊制	660	\$2,407
298	650	1000	289	焊制	660	\$3,872
299	700	500	191	焊制	711	\$2,562
300	700	500	193	焊制	720	\$2,589
301	700	600	214	焊制	711	\$2,872
302	700	600	217	焊制	720	\$2,902
303	700	800	261	焊制	711	\$3,491
304	700	800	263	焊制	720	\$3,527
305	700	1000	307	焊制	711	\$4,111
306	700	1000	310	焊制	720	\$4,153
307	750	500	203	焊制	762	\$2,716
308	750	1000	325	焊制	762	\$4,349
309	800	500	214	焊制	813	\$2,871
310	800	500	216	焊制	820	\$2,892
311	800	600	240	焊制	813	\$3,214
312	800	600	242	焊制	820	\$3,238
313	800	800	291	焊制	813	\$3,901
314	800	800	293	焊制	820	\$3,929
315	800	1000	343	焊制	813	\$4,588
316	800	1000	345	焊制	820	\$4,621
317	850	500	226	焊制	864	\$3,025
318	850	1000	360	焊制	864	\$4,827
319	900	500	237	焊制	914	\$3,177
320	900	500	239	焊制	920	\$3,195
321	900	600	265	焊制	914	\$3,553
322	900	600	267	焊制	920	\$3,573
323	900	800	322	焊制	914	\$4,307

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
324	900	800	323	焊制	920	\$4,331
325	900	1000	378	焊制	914	\$5,061
326	900	1000	380	焊制	920	\$5,089
327	950	500	249	焊制	965	\$3,331
328	950	1000	396	焊制	965	\$5,299
329	1000	500	260	焊制	1016	\$3,485
330	1000	500	261	焊制	1020	\$3,498
331	1000	600	291	焊制	1016	\$3,896
332	1000	600	292	焊制	1020	\$3,909
333	1000	800	352	焊制	1016	\$4,717
334	1000	800	353	焊制	1020	\$4,733
335	1000	1000	414	焊制	1016	\$5,538
336	1000	1000	415	焊制	1020	\$5,557
337	1050	500	277	焊制	1067	\$3,710
338	1050	1000	442	焊制	1067	\$5,917
339	1100	500	289	焊制	1118	\$3,864
340	1100	500	289	焊制	1120	\$3,870
341	1100	1000	460	焊制	1118	\$6,156
342	1100	1000	460	焊制	1120	\$6,165
343	1150	500	300	焊制	1168	\$4,016
344	1150	1000	477	焊制	1168	\$6,390
345	1200	500	311	焊制	1219	\$4,170
346	1200	1000	495	焊制	1219	\$6,628
347	1300	500	334	焊制	1321	\$4,479
348	1300	1000	531	焊制	1321	\$7,105
349	1400	500	628	焊制	1422	\$8,416
350	1400	1000	959	焊制	1422	\$12,849
351	1500	500	670	焊制	1524	\$8,978
352	1500	1000	1022	焊制	1524	\$13,691
353	1600	500	711	焊制	1624	\$9,528
354	1600	1000	1084	焊制	1624	\$14,517
355	1700	500	754	焊制	1727	\$10,095
356	1700	1000	1147	焊制	1727	\$15,368
357	1800	500	796	焊制	1829	\$10,657
358	1800	1000	1210	焊制	1829	\$16,210
359	1900	500	837	焊制	1930	\$11,213
360	1900	1000	1273	焊制	1930	\$17,044
361	2000	500	874	焊制	2020	\$11,708
362	2000	500	879	焊制	2032	\$11,774
363	2000	1000	1328	焊制	2020	\$17,787
364	2000	1000	1336	焊制	2032	\$17,886
365	2100	500	921	焊制	2134	\$12,336
366	2100	1000	1398	焊制	2134	\$18,729
367	2200	500	963	焊制	2235	\$12,892
368	2200	1000	1461	焊制	2235	\$19,563
369	2300	500	1005	焊制	2337	\$13,454
370	2300	1000	1524	焊制	2337	\$20,405

壳体：304不锈钢 / 管道：不锈钢 ≥ 1.6MPa (232 PSI)						
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	加工方式	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
371	2400	500	1046	焊制	2438	\$14,010
372	2400	1000	1586	焊制	2438	\$21,239
373	2500	500	1088	焊制	2540	\$14,571
374	2500	1000	1649	焊制	2540	\$22,081
375	2600	500	1130	焊制	2642	\$15,133
376	2600	1000	1712	焊制	2642	\$22,924
377	2800	500	1213	焊制	2845	\$16,250
378	2800	1000	1837	焊制	2845	\$24,600
379	3000	500	1297	焊制	3048	\$17,368
380	3000	1000	1962	焊制	3048	\$26,277
381	3200	500	1380	焊制	3251	\$18,486
382	3200	1000	2087	焊制	3251	\$27,953
383	3400	500	1464	焊制	3454	\$19,603
384	3400	1000	2212	焊制	3454	\$29,630

* = 常规现货。

参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。

挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-DIPL

壳体：球墨铸铁 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

球墨铸铁壳体兼具韧性与经济性，适合大口径应用。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	$\varnothing 25\text{--}\varnothing 800$
规格数量	66 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	球墨铸铁	ISO 1083 / GB/T 1348
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 $\times$ 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-DIPL

尺寸与价格

壳体：球墨铸铁 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	25	110	0.4	25	\$6
002	32	110	0.5	32	\$6
003	40	110	0.5	40	\$7
004	50	130	0.6	50	\$8
005	50	200	1.0	50	\$13
006	50	300	1.3	50	\$18
007	63	130	0.6	63	\$8
008	63	200	1.0	63	\$13
009	63	300	1.4	63	\$19
010	63	500	2.5	63	\$33
011	75	200	1.1	75	\$15
012	75	300	1.8	75	\$24
013	75	400	2.5	75	\$33
014	75	500	3.0	75	\$40
015	90	200	1.2	90	\$17
016	90	300	1.9	90	\$26
017	90	400	2.6	90	\$35
018	90	500	4.1	90	\$54
019	110	200	1.4	110	\$18
020	110	300	2.4	110	\$33
021	110	400	3.2	110	\$43
022	110	500	4.3	110	\$57
023	110	1000	12.8	110	\$171
024	125	200	1.9	125	\$26
025	125	300	2.9	125	\$39
026	125	400	3.9	125	\$52
027	125	500	5.4	125	\$73
028	160	200	2.3	160	\$30
029	160	300	3.3	160	\$44
030	160	400	4.7	160	\$62
031	160	500	6.2	160	\$83
032	160	1000	17.8	160	\$239
033	180	300	4.3	180	\$58
034	200	200	2.9	200	\$39
035	200	300	4.2	200	\$56
036	200	400	5.4	200	\$72
037	200	500	7.7	200	\$103

壳体：球墨铸铁 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
038	200	1000	22.5	200	\$301
039	225	200	3.8	225	\$51
040	225	300	5.2	225	\$69
041	225	500	9.2	225	\$123
042	250	200	4.7	250	\$63
043	250	300	6.7	250	\$89
044	250	400	8.6	250	\$116
045	250	500	10.9	250	\$145
046	250	1000	32.9	250	\$441
047	315	200	5.6	315	\$75
048	315	300	7.1	315	\$96
049	315	400	10.0	315	\$134
050	315	500	13.3	315	\$179
051	315	1000	44.6	315	\$597
052	355	500	19.4	355	\$259
053	400	420	19.1	400	\$256
054	400	500	21.9	400	\$293
055	400	1000	54.3	400	\$727
056	450	500	31.5	450	\$421
057	500	420	23.5	500	\$315
058	500	500	29.8	500	\$400
059	500	1000	69.8	500	\$935
060	560	500	48.5	560	\$649
061	630	500	37.2	630	\$498
062	630	1000	89.1	630	\$1,194
063	710	600	74.4	710	\$997
064	710	1000	143	710	\$1,921
065	800	600	88.3	800	\$1,183
066	800	1000	174	800	\$2,336

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSP-DIDI

壳体：球墨铸铁 / 管道：球墨铸铁

球墨铸铁壳体兼具韧性与经济性，适合大口径应用。高扭矩预紧配合球墨铸铁管的厚壁刚性，形成稳固的抗沉降连接。EPDM密封圈可补偿铸铁管表面常见的轻微不平整。

管道抢修的常备件：两半壳体扣住受损直管段，垫圈即封堵针孔、裂纹与焊缝泄漏——管线照常运行。一套规格覆盖 $\varnothing 20\text{--}\varnothing 1600\text{ mm}$ ，模压或焊制、碳钢或不锈钢。



压力等级	$\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)
尺寸范围	DN20 – DN1000
规格数量	62 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	球墨铸铁	ISO 1083 / GB/T 1348
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 $\times$ 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSP-DIDI

尺寸与价格

壳体：球墨铸铁 / 管道：球墨铸铁 ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
001	20	110	0.4	25	\$6
002	25	110	0.5	32	\$6
003	32	130	0.5	42	\$7
004	40	140	0.6	48	\$8
005	40	200	1.0	48	\$13
006	40	300	1.3	48	\$18
007	50	150	0.6	60	\$8
008	50	200	1.0	60	\$13
009	50	300	1.4	60	\$19
010	50	500	2.5	60	\$33
011	65	200	1.1	76	\$15
012	65	300	1.8	76	\$24
013	65	400	2.5	76	\$33
014	65	500	3.0	76	\$40
015	80	200	1.2	89	\$17
016	80	300	1.9	89	\$26
017	80	400	2.6	89	\$35
018	80	500	4.1	89	\$54
019	100	200	1.4	118	\$18
020	100	300	2.4	118	\$33
021	100	400	3.2	118	\$43
022	100	500	4.3	118	\$57
023	100	1000	12.8	118	\$171
024	125	200	1.9	140	\$26
025	125	300	2.9	140	\$39
026	125	400	5.4	140	\$72
027	125	500	5.4	140	\$73
028	150	200	2.3	170	\$30
029	150	300	3.3	170	\$44
030	150	400	4.7	170	\$62
031	150	500	6.2	170	\$83
032	150	1000	17.8	170	\$239
033	200	200	2.9	222	\$39
034	200	300	4.2	222	\$56
035	200	400	5.4	222	\$72
036	200	500	7.7	222	\$103
037	200	1000	22.5	222	\$301

壳体：球墨铸铁 / 管道：球墨铸铁 $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)					
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	适用外径 (mm)	挂牌价 (USD)
038	250	200	4.7	274	\$63
039	250	300	6.7	274	\$89
040	250	400	8.6	274	\$116
041	250	500	10.9	274	\$145
042	250	1000	32.9	274	\$441
043	300	200	5.6	326	\$75
044	300	300	7.1	326	\$96
045	300	400	10.0	326	\$134
046	300	500	13.3	326	\$179
047	300	1000	44.6	326	\$597
048	350	500	19.4	378	\$259
049	400	420	19.1	429	\$256
050	400	500	21.9	429	\$293
051	400	1000	54.3	429	\$727
052	450	500	31.5	480	\$421
053	500	420	23.5	532	\$315
054	500	500	29.8	532	\$400
055	500	1000	69.8	532	\$935
056	600	500	37.2	635	\$498
057	600	1000	89.1	635	\$1,194
058	700	600	74.4	738	\$997
059	700	1000	120	738	\$1,609
060	800	600	88.4	842	\$1,183
061	800	1000	147	842	\$1,973
062	1000	500	252	1048	\$3,374

* = 常规现货。

参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。

挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72