

BS-EJES | v1.0 | 2026-08

伸缩直接

一个伸缩式接头，同时完成管端连接与位移吸收——热胀冷缩、地基沉降、小幅安装偏差全部在伸缩体内消化。设定工作长度、上紧螺栓即可：管道自由伸缩，接头始终不泄漏；亦适用于高温工况。

通用规格

规格范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管、铸铁管、UPVC、HDPE
工况条件	常压；耐高温
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	✓	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-EJES-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

一个伸缩式接头，同时完成管端连接与位移吸收——热胀冷缩、地基沉降、小幅安装偏差全部在伸缩体内消化。设定工作长度、上紧螺栓即可：管道自由伸缩，接头始终不泄漏；亦适用于高温工况。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN15 – DN4000
规格数量	42 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJES-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	20	100	—	\$75
002	25	100	—	\$75
003	32	100	—	\$75
004	40	100	—	\$75
005	50	150	—	\$75
006	63	200	—	\$92
007	75	230	—	\$107
008	90	240	—	\$124
009	110	250	—	\$146
010	125	250	—	\$163
011	140	260	—	\$181
012	160	270	—	\$204
013	180	300	—	\$234
014	200	300	—	\$256
015	225	340	—	\$297
016	250	350	—	\$330
017	280	370	—	\$374
018	315	370	—	\$417
019	355	420	—	\$619
020	400	450	—	\$708
021	450	470	—	\$1,017
022	500	490	—	\$1,147
023	560	500	—	\$1,276
024	630	580	—	\$1,511
025	710	580	—	\$1,832
026	800	600	—	\$2,974
027	900	700	—	\$4,356
028	1000	700	—	\$4,818
029	1200	700	—	\$5,742
030	1400	700	—	\$6,667
031	1600	700	—	\$7,591
032	1800	700	—	\$8,515
033	2000	700	—	\$9,440
034	2200		—	POA
035	2400		—	POA
036	2600		—	POA
037	2800		—	POA

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)				
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
038	3000		—	POA
039	3400		—	POA
040	3600		—	POA
041	3800		—	POA
042	4000		—	POA

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-EJES-CSDI

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。高扭矩预紧配合球墨铸铁管的厚壁刚性，形成稳固的抗沉降连接。EPDM密封圈可补偿铸铁管表面常见的轻微不平整。

一个伸缩式接头，同时完成管端连接与位移吸收——热胀冷缩、地基沉降、小幅安装偏差全部在伸缩体内消化。设定工作长度、上紧螺栓即可：管道自由伸缩，接头始终不泄漏；亦适用于高温工况。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN40 – DN4000
规格数量	35 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJES-CSDI

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	150	—	\$80
002	50	200	—	\$94
003	65	230	—	\$114
004	80	240	—	\$132
005	100	250	—	\$155
006	125	260	—	\$185
007	150	270	—	\$215
008	200	340	—	\$294
009	250	370	—	\$367
010	300	370	—	\$431
011	350	420	—	\$710
012	400	450	—	\$821
013	450	470	—	\$1,080
014	500	500	—	\$1,216
015	600	580	—	\$1,647
016	700	580	—	\$2,482
017	800	600	—	\$2,875
018	900	700	—	\$4,564
019	1000	700	—	\$5,040
020	1100	700	—	\$5,521
021	1200	700	—	\$5,997
022	1400	700	—	\$6,953
023	1500	700	—	\$7,429
024	1600	700	—	\$7,905
025	1800	700	—	\$8,862
026	2000	700	—	\$9,819
027	2200	700	—	\$10,771
028	2400	700	—	\$11,727
029	2600	700	—	\$12,684
030	2800		—	POA
031	3000		—	POA
032	3400		—	POA
033	3600		—	POA
034	3800		—	POA
035	4000		—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

挂牌价，FOB 上海—30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-EJES-CSST

壳体：碳钢 / 管道：钢管

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。设计上可适应钢管道的热胀冷缩，在工况波动下保持密封完整性。

一个伸缩式接头，同时完成管端连接与位移吸收——热胀冷缩、地基沉降、小幅安装偏差全部在伸缩体内消化。设定工作长度、上紧螺栓即可：管道自由伸缩，接头始终不泄漏；亦适用于高温工况。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN40 – DN4000
规格数量	35 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJES-CSST

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	150	—	\$80
002	50	200	—	\$94
003	65	230	—	\$114
004	80	240	—	\$132
005	100	250	—	\$155
006	125	260	—	\$185
007	150	270	—	\$215
008	200	340	—	\$294
009	250	370	—	\$367
010	300	370	—	\$431
011	350	420	—	\$710
012	400	450	—	\$821
013	450	470	—	\$1,080
014	500	500	—	\$1,216
015	600	580	—	\$1,647
016	700	580	—	\$2,482
017	800	600	—	\$2,875
018	900	700	—	\$4,564
019	1000	700	—	\$5,040
020	1100	700	—	\$5,521
021	1200	700	—	\$5,997
022	1400	700	—	\$6,953
023	1500	700	—	\$7,429
024	1600	700	—	\$7,905
025	1800	700	—	\$8,862
026	2000	700	—	\$9,819
027	2200	700	—	\$10,771
028	2400	700	—	\$11,727
029	2600	700	—	\$12,684
030	2800		—	POA
031	3000		—	POA
032	3400		—	POA
033	3600		—	POA
034	3800		—	POA
035	4000		—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

挂牌价，FOB 上海—30 天内有效，基准汇率 6.72