

BS-EJEF | v1.0 | 2026-08

法兰伸缩接

在法兰管线中加装泵、阀、水表，不必与刚性短管较劲：一端法兰面对接既有法兰，另一端抱紧光管并可滑动吸收位移。任一侧松开螺栓即可检修，管道系统改造的理想配件。

通用规格

规格范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管、铸铁管
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	✓	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-EJEF-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

在法兰管线中加装泵、阀、水表，不必与刚性短管较劲：一端法兰面对接既有法兰，另一端抱紧光管并可滑动吸收位移。任一侧松开螺栓即可检修，管道系统改造的理想配件。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN15 – DN4000
规格数量	42 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJEF-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	20	50	—	\$59
002	25	50	—	\$59
003	32	50	—	\$59
004	40	50	—	\$59
005	50	75	—	\$59
006	63	100	—	\$64
007	75	115	—	\$74
008	90	120	—	\$86
009	110	125	—	\$101
010	125	125	—	\$115
011	140	130	—	\$132
012	160	135	—	\$142
013	180	150	—	\$169
014	200	150	—	\$186
015	225	170	—	\$208
016	250	175	—	\$235
017	280	185	—	\$283
018	315	185	—	\$304
019	355	210	—	\$430
020	400	225	—	\$499
021	450	235	—	\$663
022	500	245	—	\$760
023	560	250	—	\$871
024	630	290	—	\$1,001
025	710	290	—	\$1,529
026	800	300	—	\$2,087
027	900	350	—	\$2,841
028	1000	350	—	\$3,183
029	1200	350	—	\$3,989
030	1400	350	—	\$4,811
031	1600	350	—	\$5,824
032	1800	350	—	\$6,664
033	2000	350	—	\$7,533
034	2200		—	POA
035	2400		—	POA
036	2600		—	POA
037	2800		—	POA

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)				
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
038	3000		—	POA
039	3400		—	POA
040	3600		—	POA
041	3800		—	POA
042	4000		—	POA

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-EJEF-CSDI

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。高扭矩预紧配合球墨铸铁管的厚壁刚性，形成稳固的抗沉降连接。EPDM密封圈可补偿铸铁管表面常见的轻微不平整。

在法兰管线中加装泵、阀、水表，不必与刚性短管较劲：一端法兰面对接既有法兰，另一端抱紧光管并可滑动吸收位移。任一侧松开螺栓即可检修，管道系统改造的理想配件。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN40 – DN4000
规格数量	35 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJEF-CSDI

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	75	—	\$61
002	50	100	—	\$65
003	65	115	—	\$76
004	80	120	—	\$89
005	100	125	—	\$104
006	125	130	—	\$133
007	150	135	—	\$145
008	200	170	—	\$207
009	250	185	—	\$281
010	300	185	—	\$308
011	350	210	—	\$442
012	400	225	—	\$514
013	450	235	—	\$682
014	500	250	—	\$782
015	600	290	—	\$1,004
016	700	290	—	\$1,547
017	800	300	—	\$2,115
018	900	350	—	\$2,954
019	1000	350	—	\$3,304
020	1100	350	—	\$3,566
021	1200	350	—	\$4,128
022	1400	350	—	\$4,968
023	1500	350	—	\$5,215
024	1600	350	—	\$5,996
025	1800	350	—	\$6,853
026	2000	350	—	\$7,740
027	2200	350	—	POA
028	2400	350	—	POA
029	2600	350	—	POA
030	2800		—	POA
031	3000		—	POA
032	3400		—	POA
033	3600		—	POA
034	3800		—	POA
035	4000		—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

挂牌价，FOB 上海—30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-EJEF-CSST

壳体：碳钢 / 管道：钢管

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地理安装。设计上可适应钢管道的热胀冷缩，在工况波动下保持密封完整性。

在法兰管线中加装泵、阀、水表，不必与刚性短管较劲：一端法兰面对接既有法兰，另一端抱紧光管并可滑动吸收位移。任一侧松开螺栓即可检修，管道系统改造的理想配件。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN40 – DN4000
规格数量	35 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJEF-CSST

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	75	—	\$61
002	50	100	—	\$65
003	65	115	—	\$76
004	80	120	—	\$89
005	100	125	—	\$104
006	125	130	—	\$133
007	150	135	—	\$145
008	200	170	—	\$207
009	250	185	—	\$281
010	300	185	—	\$308
011	350	210	—	\$442
012	400	225	—	\$514
013	450	235	—	\$682
014	500	250	—	\$782
015	600	290	—	\$1,004
016	700	290	—	\$1,547
017	800	300	—	\$2,115
018	900	350	—	\$2,954
019	1000	350	—	\$3,304
020	1100	350	—	\$3,566
021	1200	350	—	\$4,128
022	1400	350	—	\$4,968
023	1500	350	—	\$5,215
024	1600	350	—	\$5,996
025	1800	350	—	\$6,853
026	2000	350	—	\$7,740
027	2200	350	—	POA
028	2400	350	—	POA
029	2600	350	—	POA
030	2800		—	POA
031	3000		—	POA
032	3400		—	POA
033	3600		—	POA
034	3800		—	POA
035	4000		—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

挂牌价，FOB 上海—30 天内有效，基准汇率 6.72